

久晨电子 16mm金属按钮开关 按钮开关

产品名称	久晨电子 16mm金属按钮开关 按钮开关
公司名称	东莞市久晨电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞樟木头南城大道31号
联系电话	13763220299

产品详情

东莞拨动开关电源的控制方式分为调宽式与调频式两种，在实际应用中，调宽式使用的较多，在目前开发和使用的开关电源中，绝大多数为脉宽调制型。

调宽式电源的基本原理如图所示。高频电子开关是电能转换的主要手段和方法，在一个电子开关周期内，电子开关的接通时间与一个电子周期所占时间比，叫接通占空比。东莞拨动开关断开时间所占T的比例称为断开占空比，东莞拨动开关周期是开关频率的倒数，例如，一个开关电源的工作频率是50kHz，很明显，接通占空比越大，负载上的电压越高，表明电子接通时间越长，此时负载感应电压较高，工作频率也较高。这对开关电源的高频化变压器实现小型化有帮助，同时，能量传递的速度也快。但是，开关电源中功率管、高频变压器、控制集成电路以及输入整流二极管的发热量高，损耗大。对于不同的变换器形式，所选用的占空比大小是不一样的。对于单极型矩形脉冲来说，其直流平均电压U取决于矩形脉冲的宽度，脉冲越宽，其直流平均电压值就越高。

直流平均电压可以由以下公式计算。U为矩形脉冲电压值;T为矩形脉冲周期，T1为矩形脉冲宽度。

久晨电子（JICTEN）源自台湾，96年创立，一直致力于开关的研发与制造，主要生产钥匙开关，旋转开关，防水微动开关，防水按钮开关，带灯开关，带锁钮子开关，控制开关，感应开关等。

微动开关安装规定：拉线开关距地面的高度一般为2-3m，距门口为150-200mm；且拉线的出口应向下。扳把开关距地面的高度为1.4m，距门口为150-200mm；开关不得置于单扇门后。暗装开关的面板应端正、严密并与墙面平；开关位置应与灯位相对应，同一室内开关方向应一致；成排安装的开关高度应一致

，高低差不大于2mm，拉线开关相领间距一般不小于20mm;多尘潮湿场所和户外应选用防水瓷制拉线开关或加装保护箱；在、和特别潮湿的场所，开关应分别采用防爆型、密闭型，或安装在其它处所控制；民用住宅严禁装设床头开关；明线敷设的开关应安装在不少于15mm厚的木台上。

插座安装规定：暗装和工业用插座距地面不应低于30cm；在儿童活动场所应采用安全插座。采用普通插座时，其安装高度不应低于1.8m；同一室内安装的插座高低差不应大于5mm；成排安装的插座高低差不应大于2mm；暗装的插座应有专用盒，盖板应端正严密并与墙面平；落地插座应有保护盖板；在特别潮湿和有、气体及粉尘的场所不应装设插座。

久晨电子（JICTEN）我们秉持诚信，创新，共享的理念，服务于我们的客户，创造良好的工作环境和福利回馈给员工，以达到企业永续经营的目标，并将企业经营成果回馈社会，承担企业应尽之社会责任。我们秉持诚信，创新，共享的理念，服务于我们的客户，创造良好的工作环境和福利回馈给员工，以达到企业永续经营的目标，并将企业经营成果回馈社会，按钮开关，承担企业应尽之社会责任。

拨动开关几乎在所有的电子电路中，都要用到半导体二极管，它在许多的电路中起着重要的作用，它是诞生早的半导体器件之一，其应用也非常广泛，晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结，在其界面处两侧形成空间电荷层，自建电场。当不存在外加电压时，由于p-n结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。

拨动开关中二极管开关电路中要使用二极管，由于普通二极管的开关速度不够高，所以在这种开关电路中所使用的二极管为专门的开关二极管所示是开关二极管的等效电路，从图中可看出，此时开关二极管在等效成一只开关SI的同时，还有两只电阻。等效电路中的开关SI可认为是一个理想的开关，即其接通电阻小到为零，16mm金属按钮开关，其断开电阻大到为无穷大。拨动开关根据开关器件在电路中连接的方式，目前比较广泛使用的开关电源，大体上可分为：串联式开关电源、并联式开关电源、变压器式开关电源等三大类。

其中，小型微动开关的变压器式开关电源（后面简称变压器开关电源）还可以进一步分成：推挽式、半桥式、全桥式等多种；根据变压器的激励和输出电压的相位，台湾小型防水按钮开关，又可以分成：正激式、反激式、单激式和双激式等多种。小型微动开关-如果从用途上来分，还可以分成更多种类串联式开关电源的缺点是输入与输出共用一个地，因此，容易产生EMI干扰和底板带电，当输入电压为市电整流输出电压的时候，容易引起触电，对人身不安全。

久晨电子于1996年创立，工厂设立在珠海。我司专业研发制造各项摇头开关、按键开关、翘板开关、滑动开关更逐渐延伸到其它精密开关产品如：程序开关、微动开关，轻触开关，侦测开关，旋转开关，钥匙开关，以及带灯开关等。凭借着持续累积的研发实力，生产技术，及市场营销经验，坚持提供给客户优良的质量、快速的交期和专业的技术支持与服务。

久晨电子(图)-16mm金属按钮开关-

按钮开关由东莞市久晨电子有限公司提供。东莞市久晨电子有限公司（www.jicten.com）是广东东莞,其

它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在久晨电子领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创久晨电子更加美好的未来。