

sunnywater外贸出口太阳能热水器

产品名称	sunnywater外贸出口太阳能热水器
公司名称	海宁市欧迅进出口有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SUNNYWATER 型号:SNW--18 水箱内径:310-360 (mm)
公司地址	海宁市海洲街道钱江西路280号光华大厦1405室
联系电话	86 0573 87373776

产品详情

品牌	SUNNY WATER	型号	SNW--18
水箱内径	310-360 (mm)	集热管管长	1.8 (m)
系统承压	0.2 (Mpa)	反光板	无
冬季水温	70 ()	夏季水温	90 ()
保温层材质	进口聚氨酯	内胆材质	进口SUS2B-0.4-0.5mm食品级不锈钢
外壳材质	珠光板	支架材质	镀锌板烤漆

sunnywater晒你我太阳能热水器

sunnywater系列是我们的主打品牌，采用独特效管，在普通三靶镀膜真空管上再次升级，高效防冻，内胆采用进口sus304-2b食品级，并采用全自动无缝氩焊接工艺，保温层采用进口聚氨酯并经过高温熟化处理，保温时间长达70小时以上

真空集热管5年内在外观不破损的情况下出现环形炸口、真空消失、掉膜等质量问题，公司给以免费更换

整机保修5年，终身维修

服务网络为顾客提供一站式的售前、售中、售后服务

品牌	晒你我	型号	snw-18
安装方式	挂式	容量	80-150l (l)
最大加热功率	1000-2000w (w)	控制方式	智能控制
价格范围	2000-3000	电源电压	220 (v)
温度范围	95-140 ()	加热时间	25 (min)

集热管型号 (mm)	规格 (支)	水容量 (kg)	采光面积 (m ²)	保温层厚度 (mm)
58*1800 (三高技术) 超能金芯管	16	135	2.07	55-65
	18	160	2.49	55-65
	20	180	2.92	55-65
	24	215	3.34	55-65
	30	270	4.40	55-65
	36	324	4.99	55-65
	40	360	5.78	55-65

集热管型号 (mm)	规格 (支)	水容量 (kg)	采光面积 (m ²)	保温层厚度 (mm)
58*2100 (三高技术) 超能金芯管	16	150	2.07	55-65
	18	170	2.49	55-65
	20	188	2.92	55-65
	24	228	3.34	55-65
	30	280	4.40	55-65
	36	345	5.10	55-65
	40	380	5.98	55-65

集热管型号 (mm)	规格 (支)	水容量 (kg)	采光面积 (m ²)	保温层厚度 (mm)
70*2000 (三高技术) 超能金芯管	12	145	2.12	65-70
	16	190	2.67	65-70
	18	215	3.21	65-70
	20	240	3.75	65-70
	24	285	4.30	65-70

产品细节

包装说明：1、水箱：纸箱加泡沫

2、真空管：纸箱加泡沫

3、支架：纸箱

联系方式：qq：528495961

电话:0573-87373776

邮箱：scy0524@yahoo.cn或ocean-zhu@hotmail.com

网址:www.sunnywater.com.cn和http://oceantyn.cn.alibaba.com

热烈庆祝公司成为2010上海世博会优秀民营企业推荐品牌企业！

海宁市欧迅太阳能热水器有限公司位于中国浙江海宁。距杭州80公里，距上海120公里。公司是专业生产太阳能热水器的公司，现在拥有大型冲床，德国氩弧直缝，水嘴焊接，自动发泡等设备。主要产品是太阳能热水器，阳台挂壁式太阳能热水器，热水工程，太阳能热泵组合型热水工程。公司通过iso9001质量管理体系认证，ce欧盟认证，ccc国家产品认证。是阿里巴巴中国供应商，诚信通会员，是阿里巴巴whole sale国际贸易平台创始人卖家会员。中国绿色环保产品。公司网址www.sunnywater.com.cn邮箱ocean-zhu@hotmail.com全国统一服务热线400-636-5998