

双组份淋胶机 龙宇机械 深圳淋胶机

产品名称	双组份淋胶机 龙宇机械 深圳淋胶机
公司名称	广州市龙宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城太平洋工业区86-2号
联系电话	13824490769 13824490769

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市龙宇机械设备有限公司

广州市龙宇机械设备有限公司主营：双组份淋胶机，单组份淋胶机，淋胶机，盐棉板淋胶机，优质淋胶机等等。本厂拥有完整、科学的质量管理体系，数十年相关行业经验及多名实力雄厚的优秀技术人才。

自动淋胶机详情介绍

适合保温板、岩棉板，防火板等复合板材的淋涂AB胶工艺或喷胶工艺，当然也适用于其它材料的表面滴胶涂胶工艺，配混，滴淋，喷涂，全自动一体式机器设备.....这就是我们的保温板自动淋胶机，也名复合板涂AB胶设备。

适合工艺：淋胶，淋胶机厂家，涂胶，喷胶，涂胶

应用产品：各种板材，石材等

机器特点：自动带配胶混合功能还具自动清洗功能

加工范围：0.1-50m(超出可订制)

适合胶水：AB胶，聚氨酯，环氧树脂等

双组份自动淋胶机设备参数：

- 1、使用电源：AC220V 50Hz;
- 2、使用气源：0.5-0.6MPa；
- 3、比例精度： $\pm 1.5\%$ ；
- 4、适合比例：100:100-100:10；
- 5、吐出速度：2-8Kg/min；
- 6、计量泵(本机)：15CC齿轮泵和70CC齿轮泵；

广州市龙宇机械设备有限公司主营：双组份淋胶机，单组份淋胶机，淋胶机，盐棉板淋胶机，优i质淋胶机等等。

双组份自动淋胶机

设备概述：

本设备有2个储料桶（一个A料桶和一个B料桶）和1个压力清洗桶、2套计量泵和电机、一套电路控制系统构成。将AB胶水分开储存，在混胶头出胶口处出胶混合，达到用多少混合多少，完全按比例和出胶量出胶为目的，将液体涂覆于产品表面的自动化机器，龙门式淋胶机，使其达到粘贴、固定等作用。配合流水线或机械手，可轻松实现自动化生产，减少人工投入，提高生产产量。

淋胶机作用

LED专用设备，专用于发白光的LED生产过程中的荧光粉点胶。

现今LED淋胶机大致可分为两类：一类是气压式的，一种是计量式的。

由于LED荧光粉的胶量要求非常，而气压式的会随着气压大小的不同，胶量会发生较大的变化，所以气压式淋胶机根本满足不了LED行业的需求，故而称不上LED淋胶机。

广州市龙宇机械设备有限公司主营：双组份淋胶机，单组份淋胶机，淋胶机，盐棉板淋胶机，优i质淋胶机等等。本厂拥有完整、科学的质量管理体系，数十年相关行业经验及多名实力雄厚的优i秀技术人才。

自动淋胶机功能与特点

主要用于玻璃、硅片表面涂布光刻胶、OCA、PI液等的专用设备；

该机由入料传输+刮胶涂布平台+机械手搬运+注胶系统+自动对刀系统组成；

刮胶机械手采用进口雅马哈双轴机器人，具有无机械振动、无电磁干扰、定位准确等特点；

底座采用长久不变形的大理石结构，具有吸振、精度高、稳定性好等特点；

对刀系统、检测玻璃厚度和间隙检测采用国外KEYENCE高精度位移传感器，具有精度高、稳定性好、响应速度快、寿命长等特点；

注胶系统采用德国进口伺服泵，深圳淋胶机，具有稳定性好、不浪费涂胶原材料、涂胶均匀性好等特点；

机顶有FFU保持机内洁净。

聚氨酯淋胶机生产专业厂家

涂胶效率大于6-8kg/min，涂胶量连续可调。淋胶重复定位精度 $\pm 5\text{mm}/10\text{m}$ 。

有安全保护报警功能（过载、急停、缺相保护、过欠压保护等）。

设备主要电气元件使用西门子、欧姆龙或施耐德等国际品牌。

设备基座外形尺寸：2m × 1.8m（长 × 宽）（参考），悬臂长度大于4.75。

本机器用于较大幅面的三明治板（如冷藏配送车保温板等）、铝蜂窝板、层合板淋胶压制成型前的施胶过程，适用的胶水为汉高UK8103双组份胶（或其它类似胶水）

双组份淋胶机-龙宇机械(在线咨询)-深圳淋胶机由广州市龙宇机械设备有限公司提供。广州市龙宇机械设备有限公司（www.gdzy88.com）为客户提供“喷胶机,淋胶机”等业务，公司拥有“龙宇机械”等品牌，专注于行业专用设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：雷宇平。