

# 泰福隆机械 方形帆布软连接制造商 郑州方形帆布软连接

产品名称	泰福隆机械 方形帆布软连接制造商 郑州方形帆布软连接
公司名称	北京泰福隆机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区潞城镇南刘各庄村临006号
联系电话	18911587179

## 产品详情

软连接用硅胶布主要用途：

玻璃纤维涂覆硅橡胶制品是一种新型的复合材料，方形帆布软连接制造商，已广泛地应用于建筑、电气绝缘、管道柔性连接、化工防腐、密封等领域。主要应用于以下几个领域：

### 电气绝缘

软连接用硅胶布，具有较高的电绝缘等级，可承受高电压的负荷，可制成绝缘布、套管等产品。

### 非金属补偿器

非金属补偿器作为管道的柔性连接器件，方形帆布软连接生产厂家，它可以解决热胀冷缩对管道的破坏问题，硅橡胶涂覆玻璃纤维膜结构材料作为柔性膨胀节的基材，方形帆布软连接制造厂家，具有较高的使用温度、防腐性及耐老化性能，弹性及柔韧性。现已广泛地应用于石油、化工、水泥、钢铁、能源等领域，并已取得良好的使用效果。

### 防腐方面

软连接用硅胶布，可作为管道、储罐的内外防腐层，防腐性能优良，耐高温好，强度高，是一种理想的防腐材料。

### 其它领域

软连接用硅胶布结构材料，可应用于建筑密封材料，高温防腐输送带，包装材料等领域。

主要规格：厚度：0.2——2mm。

颜色：灰色、红色、橘黄、黑色、白色、透明色等各种颜色。

离心风机帆布软连接采用帆布，涂塑布，玻纤硅胶布，复合布，硅胶蒙皮等多种布料制作，根据选用布料的不同耐高低温可达-70 -1700 。

具有通风好，风阻小等优点，帆布伸缩软连接的样式可以自由选择，有圆形，方形/矩形，锥形，天圆地方等多种样式。参数：帆布短管，帆布水泥熟料机除尘软风管，水泥槽车输送筒软连接

用途广泛：水泥出料嘴软连接，水泥散装机软连接等，粉尘颗粒气体的输送节等。帆布通风软连接 粉尘输送软连接专业制造通风软连接，负压耐温帆布软连接耐高温软连接，耐高温通风软连接。

通风软连接，耐高温软连接，耐高温通风软连接，它包括上风管和下风管，上风管上设有上风罩，下风管上设有下风罩，郑州方形帆布软连接，上风管及上风罩插入下风罩内，在上风罩和下风罩外设有一圈软连接材料。

产品属性帆布通风软连接 粉尘输送软连接。

耐高温通风软连接连接方式：法兰连接(角钢、A3钢板、不锈钢、)、套箍连接，因此它具有较高的耐温性，完全可以安全的用在

- 1、火力发电厂：锅炉，燃气轮机排烟系统，除尘系统。
- 2、石油化工企业：锅炉，工业用炉的排烟脱硫装置，湿、干法的通风道。
- 3、钢铁厂：高炉、转炉、排烟等除尘系统。
- 4、冶炼厂：燃烧炉等供排气系统。
- 5、水泥厂：窑，集尘，处理装置系统。
- 6、装置类：集尘器，吸收塔，空气加热器，鼓风机各设备进出口

帆布软连接配合通风设备广泛应用于机房、在三百摄氏度和零下九十摄氏度时“泰然自若”、“面不改色”，仍不失原有的强度和弹性。硅橡胶还有良好的电绝缘性、耐氧抗老化性、耐光抗老化性以及防霉性、化学稳定性等。由于具有了这些优异的性能，使得硅橡胶在现代医学中广泛发挥了重要作用。近年来，由医院、科研单位和工厂共同协作，高温伸缩软连接吸收常温以及真空状态下管路的振动与噪音。产品可大大降低管道系统的震动和噪声，可根本上解决各类管路的接口位移耐高温伸缩软连接由于橡胶的柔软性，因而可以轻易安装。

如架空使用可配弹性支架，安装时螺栓要用对角法上紧根据材料不同可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、

耐油、耐热等各类品种，适应多种介质和环境，材料属极性橡胶，密封性好，重量轻，安装维修方便、使用寿命长，但避免与锋利金属器械接触，以免刺破球体。

广泛地用于建筑、工厂地抽水、温耐热带是由玻璃纤维带表面涂覆进口的阻热硅橡胶精制而成。其耐热保护功能可与高温套管相媲美。

泰福隆机械(图)-方形帆布软连接制造商-郑州方形帆布软连接由北京泰福隆机械设备有限公司提供。北京泰福隆机械设备有限公司（[www.fengguanchang.com](http://www.fengguanchang.com)）有实力，信誉好，在北京通州区的软件代理等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进泰福隆和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.fengguanchang.com](http://www.fengguanchang.com)）还是从事耐高温帆布软连接，高温风机软连接，高温烘箱软连接的厂家，欢迎来电咨询。