

杂交野兔饲养方法 监利县宏盛养兔厂 安徽杂交野兔

产品名称	杂交野兔饲养方法 监利县宏盛养兔厂 安徽杂交野兔
公司名称	监利县宏盛养兔厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北荆州市监利县新沟镇永固村
联系电话	13872232262

产品详情

种公兔的饲养管理

监利县宏盛养兔厂，隶属湖北省畜牧学院、大型畜牧科研及繁育的专业化农场基地，我场主要致力于种畜品种纯繁，兔子养殖，种兔养殖，肉兔养殖，比利时兔养殖，野兔养殖等。改良、换代、繁育、保种、及技术推广培训，并担负我国关于种畜品系的研究工作，被授予“扶贫工程科技兴农重点推广中心。

饲养种公兔的目的主要是用于配种，杂交野兔多少钱，并获得数量多、质量优的后代，为使种公兔的体质健壮，发育良好，性一欲旺盛，精一液品质优良，经多年的实践表明，种公兔的饲料中蛋白质饲料要占到15%以上，矿物质饲料，如骨粉、石粉、蛋壳粉等要占到饲料的2%，还要补喂适量的维生素，如优一质青绿多汁饲料或复合维生素。另外，种公兔配种不宜过早，一般的獭兔品种在7月龄时配种。春、秋季配种时多在清晨或傍晚，冬季配种多在中午气温高时。配种时要把发情母兔送入公兔笼内。

监利县宏盛养兔厂，隶属湖北省畜牧学院、大型畜牧科研及繁育的专业化农场基地，我场主要致力于种畜品种纯繁，杂交野兔养殖基地，兔子养殖，种兔养殖，肉兔养殖，比利时兔养殖，野兔养殖等。改良、换代、繁育、保种、及技术推广培训，并担负我国关于种畜品系的研究工作，被授予“扶贫工程科技兴农重点推广中心。

兔子大肠导致的一些列粪便异常。

导致原因：多见于6月龄以下的幼兔，因食物有问题或食物变化，天气突变，应激导致兔子肠道内大肠gan菌异常增殖所致。此病非常危险，必须在发现后4小时内采取措施。

辨别重点：兔子粪便不成形，有粘液或胶冻状物质，或粪球表面有粘液。

建议如下，同时执行，所需材料请到yao店购买：

- 1，给兔子停食24小时，兔粮和牧草都不要喂，仅提供饮水即可。
- 2，早晚各喂一次诺fu sha星，每次三分之二粒，打开胶nang喂里面的小粒，连喂3天。
- 3，每次喂过诺氟sha星后间隔3小时喂4片乳酶生片，每次4片，连喂3天。
- 4，每天给兔子喂一片维生素C，连喂3天。
- 5，如果自己会打针，安徽杂交野兔，可以同时使用恩诺sha星或庆大mei素，用量参考说明书。
- 6，给兔子做好保温工作，建议将兔子放在电热毯上趴着，便于缓解症状。

兔瘟防治措施

监利县宏盛养兔厂，隶属湖北省畜牧学院、大型畜牧科研及繁育的专业化农场基地，我场主要致力于种畜品种纯繁，兔子养殖，种兔养殖，肉兔养殖，比利时兔养殖，野兔养殖等。改良、换代、繁育、保种、及技术推广培训，并担负我国关于种畜品系的研究工作，被授予“扶贫工程科技兴农重点推广中心。

(1) 坚持自繁自养

不从疫区引进种兔及产品，必须引进种兔时应做到现场检疫，引进后隔离观察2~3周。

(2) 加强饲养管理 各类兔要分开饲养，成年兔，尤其是公兔应单独笼养。饲料要勤添少喂，杂交野兔饲养方法，定时定量。定时打扫兔舍，及时清除粪尿和剩料。

(3) 严格消毒工作 兔场应设立消毒池。定期对饲槽、饮水用具和兔笼刷洗消毒。兔舍在定期清除污物的基础上，用清水冲洗干净，待干燥后用2%烧一碱或漂白一粉溶液喷洒消毒。

(4) 预防兔一疫接种 无论疫区或非疫区，均应实施兔一疫接种。每只兔定期皮下一注射兔瘟一疫一苗1毫升，每年注射两次。

杂交野兔饲养方法-监利县宏盛养兔厂-安徽杂交野兔由监利县宏盛养兔厂提供。监利县宏盛养兔厂(jlhstytc.tz1288.coom)为客户提供“家兔类养殖,销售”等业务，公司拥有“宏盛”等品牌，专注于养殖动物等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈宏勇。

