

# 达州耐高温高湿风机 诚信商家推荐齐奥查看

产品名称	达州耐高温高湿风机 诚信商家推荐齐奥查看
公司名称	潍坊齐奥干燥设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临朐县城北工业园
联系电话	15244449666 15244449666

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊齐奥干燥设备科技有限公司

### 烘干专用风机

由铝合金精密铸造，耐高温高湿轴流风机，耐高温130度，科学的动静平衡处理，保证良好的运行状态。科学的叶片角度，确保拥有恰当的风速、风压，达州耐高温高湿风机，而且保证正、反运行风量相等。

#### 0.75KW耐高温高湿轴流风机

主要参数：

功率：0.75KW

直径：550mm

风量：8300立方米/小时

风压：189帕斯卡

工作温度：130

气流方向：正反风

用途：烘干干燥行业专用。

性能：耐高温高湿风机

叶片数：6叶片

材质：叶轮为铸造铝合金，耐高温高湿风机烘干专用，机壳为碳钢。

### 烘箱专用风机

耐热耐湿特种风扇是针对我公司干燥产品所研发的配件产品，烘干用耐高温高湿风机，该机具有耐高温(75-200度)，耐腐蚀（铝合金或不锈钢叶轮、外壳），可以广泛的应用在高温、高湿和具有腐蚀性的工作场所；节能经济、质量可靠。是木材干燥窑内热交换、循环和化工类热交换、循环的产品。耐热耐湿特种风扇是针对我公司干燥产品所研发的配件产品，该机具有耐高温(75-200度)，耐腐蚀（铝合金或不锈钢叶轮、外壳），可以广泛的应用在高温、高湿和具有腐蚀性的工作场所；节能经济、质量可靠。是木材干燥窑内热交换、循环和化工类热交换、循环的产品。

扇叶材质：铸造铝合金。

电机壳材质：外壳铸造铝合金。

风筒材质：普通钢制、铝合金材质、不锈钢材质。

### 标准形式

- 1.额定电压：220V，380V
- 2.额定频率：50Hz/60Hz
- 3.工作方式：连续(s1) 正反向周期运转
- 4.冷却方式：IC411
- 5.防护等级：IP55
- 6.绝缘等级：H级180

扇叶材质：铸造铝合金。

电机壳材质：外壳铸造铝合金。

风筒材质：普通钢制、铝合金材质、不锈钢材质。

### 标准形式

- 1.额定电压：220V，380V
- 2.额定频率：50Hz/60Hz
- 3.工作方式：连续(s1) 正反向周期运转
- 4.冷却方式：IC411

5.防护等级：IP55

6.绝缘等级：H级180

达州耐高温高湿风机-诚信商家推荐齐奥查看由潍坊齐奥干燥设备科技有限公司提供。潍坊齐奥干燥设备科技有限公司（[www.sdqagz.com](http://www.sdqagz.com)）是从事“干燥设备，木材干燥设备，蔬菜烘干设备，食品烘干设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王义强。同时本公司（[www.sdqiaohonggan.com](http://www.sdqiaohonggan.com)）还是从事山东果蔬空气能热泵烘干机，中药材空气能热泵烘干设备，食品空气能热泵烘干机的厂家，欢迎来电咨询。