

太原希捷斯工贸 100吨水泥仓 忻州水泥仓

产品名称	太原希捷斯工贸 100吨水泥仓 忻州水泥仓
公司名称	太原市尖草坪区希捷斯工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区阳曲镇阳曲村
联系电话	18535179768 18535179768

产品详情

水泥罐的七大工作原理

水泥罐(也叫散装水泥罐、水泥仓)一般用在混凝土搅拌站的散装水泥存储中，其工作原理：

- 1.当散装水泥罐工作时，必须由专用吊机将其立起，然后放到预先预制好的混凝土基础之上，100吨水泥仓，并检查水泥罐立起以后与水平面的垂直度，然后将其底部与基础预埋件焊接牢固。
- 2.储料仓固定好以后，由散装水泥车运送水泥至工地，然后将散装水泥车的输送管路与水泥仓(水泥罐)的进料管路相接，通过散装水泥车的气体压力将罐内水泥输送到水泥仓(水泥罐)内。
- 3.在往储料仓内输送水泥的过程中，操作人员要不间断的按动除尘器振动电机的按钮，抖落附着在除尘器布袋上的水泥，防止堵死布袋，发生爆仓。
- 4.一旦堵死布袋，仓内压力超过仓顶压力安全阀的安全压力，压力安全阀即可打开释放仓内压力，防止爆仓事故的发生。
- 5.通过水泥罐的高低料位可以观察到仓满和缺料。
- 6.当需要放料时，首先打开锥体底部的手动卸料阀，然后通过水泥输送装置(螺旋输送机)将水泥输送出去。在放料的过程中，忻州水泥仓，如果出现"起拱"现象，就及时按动破拱装置电磁阀的按钮，进行吹气，消除"起拱"进行送料，保证水泥供应顺畅。

7.当水泥输送装置(螺旋输送机)出现故障时，首先关闭水泥罐锥体底部的手动卸料阀，防止水泥外溢，造成浪费

水泥仓

太原市尖草坪区希捷斯工贸有限公司地处山西太原，主要业务：双层油罐，水泥罐，水泥仓，不锈钢储罐，二手储油罐和废旧油罐回收及销售，以及加油站改造、油气回收设备安装、网架钢结构工程等

散装水泥罐的选购要点：检查水泥罐表面的防腐工作，看油漆涂刷是否完好，厚度、光滑度是否合格。要检查除尘设备安装是否稳固，除尘器的滤芯是否合格。水泥罐中除尘设备是很重要的，因为水泥罐若是除尘效果不佳的话会造成一些的经济损失。

太原市尖草坪区希捷斯工贸有限公司地处山西太原，是一家专业从事各类金属结构相关产品的规划、设计成产、推广使用、制作安装、施工服务为高新技术一体的企业。

漏斗的拆卸。

1、漏斗整体拆吊。拆卸前应先拆除漏斗面操作平台，再将漏斗下部与螺旋输送机的连接管、布套及阀门等拆卸以分离漏斗与螺旋输送机。分离前应先检查螺旋输送机的稳定性，拆除阀门等较重物件前，应用手葫芦拉紧后拆除分离，然后松开葫芦将其放下来。用直径26mm的4条钢丝绳吊住漏斗盘的四角，再缓慢起吊钩吊起漏斗，在漏斗底端高于环梁后外移漏斗至地面。

2、漏斗分解。漏斗着地后用25吨吊进行分解，吊起漏斗底部使大口端朝下后放到地面并稍紧钢丝绳，拆除

下层全部连接螺丝，将上两层吊起以分离底层。再将上两层放至地面分离，分离后也将上层放至地面。后分解已分离的三层漏斗为四个锥形瓦片。漏斗各层分解成瓦片时，应加固后拆除的瓦片以防瓦片向内倾覆，分解前，可在斗内侧焊两条排架管支撑，检查合格后进行分解，分解时应严禁任何人进入瓦片倾覆范围。

太原希捷斯工贸(图)-100吨水泥仓-忻州水泥仓由太原市尖草坪区希捷斯工贸有限公司提供。太原市尖草坪区希捷斯工贸有限公司(www.tyxjsgm.com)在灌装机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，希捷斯工贸一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郭经理。

