酒楼海鲜池 福州鑫宇海鲜池厂家 酒楼海鲜池安装

产品名称	酒楼海鲜池 福州鑫宇海鲜池厂家 酒楼海鲜池安装	
公司名称	福州鑫宇活鲜水族设备有限公司	
价格	面议	
规格参数		
公司地址	福州市晋安区远洋路508号东方水都4#13店面	
联系电话	18065082809 18065082809	

产品详情

移动式海鲜池底部过滤器:普通水箱用水泵将水抽到上部过滤器,水经过过滤后返回木质水箱。上部过滤器有两种垂直和水平过滤器。它们的内部结构大致相同,但是就大过滤面积而言,酒楼海鲜池工程,水平过滤器是理想的。就外观而言,水平过滤器更优雅,布置更方便。水质检测试剂:包括酸碱度检测试剂、溶解氧检测试剂、氨氮检测试剂、亚硝suan盐检测试剂和硫hua氢检测试剂。从上述设备的功能可以看出,投喂海鲜的关键是海鲜池的温度、池水的盐分浓度和池水的充氧。

海鲜池的制冷系统需要大修。可能是由于海鲜池制冷剂的自然消耗和泄漏,酒楼海鲜池公司,使得冷库制冷不好,蒸发器前铜管结霜,后铜管基本没有结霜,此时只需给压缩机加注制冷剂即可。海鲜池中的制冷系统也可能被堵塞。海鲜池运行过程中,干燥过滤器和恒温膨胀阀容易堵塞,堵塞原因有脏堵塞、系泊堵塞和冰堵塞。海鲜池使用寿命较长时,冷冻油变质、压缩机活塞磨损、管道内氧化物产生的金属粉末在流经过滤器时容易堵塞滤网,膨胀阀入口处的滤网不会对冰箱制冷。维修时,首先收集制冷剂,然后用酒精或qi油清洗膨胀阀和过滤器,更换硅胶,然后排空并测试机器。

常见海鲜的具体寄养方法及注意事项:

龙虾:在龙虾品质和寄养环境良好的情况下,龙虾一般可以存活一个星期以上。寄养龙虾的水温不能太低,但是要有冰凉感。水温在17~19 左右。盐水浓度在24~26°(海水浓度计量单位,下同)之间。在不浑水的情况下,可以三个月左右换一次水。

龙虾仔:即龙虾的幼仔,一般可以存活3~4天。龙虾仔需要的水温比龙虾略低,约为16~18,其余与龙虾同,可与龙虾混养。

斑类:所谓斑类,主要是指东星斑、石斑、苏眉斑、老鼠斑等。斑类对温度极为敏感,水温须控制在温热程度(20 左右),在冬天气温低时要使用加温器。同时,斑类对水质的要求也较高,酒楼海鲜池安装,一般一个星期即需换一次水,酒楼海鲜池,盐水的浓度约为24~26°。另外,斑类除了石斑外,其余

鲜水族设备有限公司(ww	w.fzxinyu.com)为客户提	提供"海鲜池,移动式海鲜	备有限公司提供。福州鑫宇活 ^{详池,} 不锈钢冰鲜台,水族观赏鱼 欢迎来电垂询,联系人:林女
L ₀			

的皆可混养。