

凸轮机 自动车床 走刀机 名阳 台湾名阳 五金加工 (含17税)

产品名称	凸轮机 自动车床 走刀机 名阳 台湾名阳 五金加工 (含17税)
公司名称	名阳精密机械制造有限公司
价格	56000.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:自动车床 控制形式:人工
公司地址	中国 江苏 张家港市 南丰镇海丰路17号
联系电话	0086 0512 58624393 18606289315

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	自动车床
控制形式	人工	型号	1525型 含税17点自动车床
主电机功率	1.5 (kw)	外形尺寸	760X460X500 (mm)
加工精度	高精度	最大加工长度	70 (mm)
最大加工直径	15 (mm)	最大回转直径	15 (mm)
主轴转速级数	15	主轴通孔直径	12 (mm)
安装形式	落地式	布局形式	卧式
适用行业	通用	动力类型	机械传动
适用范围	通用	产品类型	全新
是否库存	是		
类型	走刀机 凸轮机 自动车床	控制形式	人工
型号	1525	主电机功率	1.5 (kw)
外形尺寸	11650xw615xh1560 (mm)	加工精度	高精度
最大加工长度	40 (mm)	最大加工直径	15 (mm)
最大回转直径	15 (mm)	主轴转速级数	15
主轴通孔直径	12 (mm)	安装形式	落地式
布局形式	卧式	适用行业	通用
动力类型	机械传动	适用范围	通用
产品类型	全新	是否库存	是

项目Item形式model	my-220h	m-1525-1m-1525-1	m-2025-1m-2025-2m-2201-1
刀具架数 number of tool		5	
尾轴数 number of tailshaft		2	
最大加工直径 max dia of processing	圆 20 , 六角 15 , 四角 12	圆 15 ¢ , 六角 13 , 四角 10	圆 20 , 六角 15 , 四角 12

直径精度 accuracy of dia	± 0.015		
最大加工长度 max length of processing	35		
长度精度 accuracy of length	± 0.015		
锁孔最大直径 max dia of drilling	ϕ 8		
锁孔最大深度 max depth of drilling	30		
攻牙最大直径 max dia of tapping	黄铜 m12 × p1.25 , 铁m10 × p1.0	黄铜 m10 × p1.25 , 铁m10 × p1.0	黄铜 m12 × p1.25 , 铁m10 × p1.0
主轴转速 mathspindle speed	1400-5800r.p.m	2400-8400r.p.m	1400-5800r.p.m
主轴回转速度变换数 no.of conversion of mainshaft"s reversing speed	5		
凸轮轴转度 cam shaft speed	1-30r.p.m	1.2-45.7r.r.m	1-30r.p.m
主马达 main motor	3hp 2.2kw	2hp 1.5kw	3hp 2.2kw
切削油泵马达 maching oil pump motor	1/4hp	1/8hp 1/8hp	1/4hp
主轴中心高度 height from floor to spindle center	1100	1085	1100
机械尺寸 machine dimensions	l2270 × w615 × h1560	l1650 × w615 × h1560	l1650 × w615 × h1560
包装尺寸 measurement	l1830 × w850 × h1950	l1650 × w910 × h1670 l1200 × w910 × h1670	l1650 × w850 × h1950 l1430 × w850 × h1670
机械净重 machine weight	740kg	670kg	670kg

标准附件 standard accessories :

送料器	feeding support rack	1(set)
防溅油盖	oil splash-prevention cover	1(set)
调节工具	adjust tools	1(set)
凸轮 (空白凸轮铸件)	cam(white cam casting)	1(set)
工具箱	tools box	1(set)
切削冷却装置	machining colling equipment	1(set)

特别附件 optional accessories :

铣螺纹装置	threading attachment	1(set)
消音送料管	sound-proof feeding pipe	1(set)

名阳) my-1525# bj-2025#双尾轴五刀高速精密自动车床是一种高性能、高精度、低噪音的凸轮式自动车床。适合铜、铝、铁、不锈钢、塑料等精密小型零件的加工制造，特别适用于仪表、钟表、汽车、摩托、自行车、眼镜、文具、灯具、五金卫浴、电子零件、接插件、电脑周边设备、手机、机电、军工等行业成批加工复杂的小型零件。名阳自动车床：有五组滑板，二个尾轴，共有400多个零件组成，结构精密，通过凸轮来控制生产，凸轮每转一个回转即完成一个零件的加工。凸轮转速1.0~36转/分钟，可根据不同的加工零件进行调整，每分钟最快可加工36个零件。机床可装5把刀具、2支钻头和1支丝锥、1只板牙，复杂零件可同步进行外圆、球面、圆锥面、圆弧面、台阶、割槽、钻孔、攻丝、板牙、切割等加工，一次即可完成所有加工工序，无需手工操作。由于机床的五把刀具与二个尾轴在加工过程中可以同时工作，所以这种机床比数控机床加工零件的速度要快4~6倍。王晨 18606289315 价格含税 含运费 (近距离)

