

华鹏交通科技道路设施 路牌指示牌公司 南昌路牌

产品名称	华鹏交通科技道路设施 路牌指示牌公司 南昌路牌
公司名称	江西华鹏交通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市昌北经济开发区枫林大道1200号
联系电话	13879133609

产品详情

制作反光标志牌所使用的一般是那种材料呢？

反光标志牌主要用于制作各种反光标志、安全设施等。反光标志牌以其明亮的颜色在白天起到明显的警示作用。在夜间或光线不足的情况下，反光标志牌亮的反光效果可以有效提高人们的识别能力，识别目标，引起警觉，高速路牌，避免事故，减少人员伤亡，减少经济损失，成为道路交通不可缺少的安全卫士。

- 1.光滑的识别标记:屏幕或纸板是油性的，非常光滑。
- 2.发光材料识别标志:使用反光标志牌材料卡，路牌指示牌公司，这就是我们通常所说的霓虹灯。
- 3.亚克力标签:单板的主要材料是亚克力材料。例如，路牌生产厂家，“麦当劳标签”！
- 4.金属标志:在没有特殊标志的情况下，金属是板或标志文字的主要材料，金属是标志的主要载体。
- 5.电光板识别标志:利用发光二极管或发光管实现单色或彩色性能。带发光二极管和表情的防光标卡可分为五种类型:夜光电板、液晶显示器、发光二极管、阴极射线管和FDT。
- 5.木质标志板:以木材为原料，南昌路牌，经过防腐处理。它通常用于古代园林。
- 6.反光标志牌:采用材料，更美观，一般用于建筑、地板、卫生间等。

技术要求

指导思想

- 1、交通标志应体现公路及周边路网的特点，使驾驶员准确确定自己所处的位置、找到正确的目的地，并

对路网中的交通量进行合理分配;

- 2、交通标志应能加强驾驶员安全行车的意识;
- 3、交通标志应容易识别、易于理解;
- 4、交通标志的设置应系统、连续、均衡、避免信息过载;
- 5、动态交通标志的设置不应妨碍静态交通标志的使用。
- 6、收集公路的道路、交通、气象、环境及周边路网等基础资料;
- 7、确定公路交通标志的实施标准、规模;
- 8、从安全、环保、技术、经济、美观等方面进行方案比较，选择方案。

养护

1、交通护栏的检查

交通护栏检查包括日常检查和每季度定期检查，检查内容如下：

- (1)各类护栏结构部分有无损坏或变形，立柱与水平构件的紧固状况。
- (2)污秽程度及油漆状况。
- (3)拉索的松弛程度。
- (4)护栏及反光膜的缺损情况。

2. 养护与维修

- (1)经常清理护栏周围的杂草及其他堆积杂物。
- (2)护栏表面油漆脱落应及时涂刷。
- (3)由于交通事故或自然灾害造成护栏缺损或变形要及时补充或更换。
- (4)由于路面补强或调整路基纵断面，使护栏标高发生显著变化的，应对护栏的高度予以相应的调整。
- (5)锈蚀严重的护栏应予以更换。

粉末涂料在交通护栏上的应用

交通护栏的种类

交通护栏一般按用途分，有高速公路护栏、铁路护栏、机场护栏、港口护栏及城市道路护栏。

按结构分，有隔离栅和波形梁防撞板；按涂装方法分，有喷塑护栏和浸塑护栏；按所用粉末涂料分，有热固性粉末护栏和热塑性粉末护栏。一般情况下，常按用途分类。

华鹏交通科技道路设施(图)-路牌指示牌公司-南昌路牌由江西华鹏交通科技有限公司提供。江西华鹏交通科技有限公司(www.hpjtkj.com) 是从事“ 交通设施,交通信号控制系统,隔离护栏,指示标志牌道钉 ” 的企业,公司秉承“ 诚信经营,用心服务 ” 的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:左经理。