

西门子[SIEMENS]二通球阀VAF51...

产品名称	西门子[SIEMENS]二通球阀VAF51...
公司名称	北京乾圳工程技术有限公司
价格	4656.00/个
规格参数	型号:VAF51... 品牌:西门子[SIEMENS] 材质:铸铁
公司地址	北京市丰台区丰台镇东货场路38号11栋601室
联系电话	010-83706436 13240011177

产品详情

型号	VAF51...	品牌	西门子[SIEMENS]
材质	铸铁	连接形式	法兰
结构形式	固定球球阀		

西门子[siemens]二通球阀 (pn25) 法兰连接vaf51...

二通球阀 , pn 25 , 法兰连接vaf51..

- 灰铸铁ht250 (en-gjl-250) 阀体
- dn 65...150
- kvs 63...360 m³/h
- 旋转角度90 °
- 法兰连接标准iso 7005-2
- 可以配无弹簧复位的gbb..1e和gib..1e旋转执行器

用途 :

用于在暖通空调系统中作为控制或截止阀。

适用于闭式冷却水系统（请参阅第5页的气蚀现象）。

型号概览：

vaf51.65-63

vaf51.80-100

vaf51.100-160

vaf51.125-200

vaf51.150-360

工程注意事项：

建议安装在回水管上，原因如下：

在制冷系统中，可使管道温度较高

在供暖系统中，可使管道温度较低

这样就可以延长阀杆密封材料的寿命。

确保无气蚀（请参考第4页）。

始终在阀门的上游安装过滤器，以便增强阀门功能的安全性。

调试注意事项：

只有在执行器已经正确安装完毕后可以调试阀门。

阀门反向旋转：阀门开启=增加流量

阀门正向旋转：阀门关闭=减少流量

维护说明：

vaf51..阀门及与其组装在一起的旋转执行器无需维护。

在进行阀门 / 旋转执行器维护前：

- 停止水泵并切断水泵电源
- 关闭手动截止阀

释放管道系统中的压力并等待管路完全冷却

必要时，请在执行维护前中断执行器的电气连接。

再次使用阀门前需确保执行器已正确安装。

注：本产品所标价格仅为参考，实际价格、详细技术参数及安装方法请来电咨询。

北京乾圳工程技术有限公司

联系人：陈述

手机：13240011177

电话：010-83706629

传真：010-83706435

网址：<http://www.bjqzgc.com/>

地址：北京市丰台区四合庄288号波峰商务楼403室

邮编：100070