

电厂除尘设备生产厂家 华康环保 四川电厂除尘设备

产品名称	电厂除尘设备生产厂家 华康环保 四川电厂除尘设备
公司名称	泊头市华康环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省泊头市四营开发区
联系电话	15033680004

产品详情

单机除尘器运行时可以就地集尘以及就地处理，电厂除尘设备价格，在使用的过程中能够有效的保证其空气的洁净度，整个设备的基本结构是由滤袋、除尘箱体、离心风机，集尘器等部件组成。

粉尘是直接由风机的压力有效的通过其吸尘管吸入设备箱体的内部，有效的利用其重力气流，需要将粗颗粒粉尘被过滤器初滤而直接降至集尘器，微粒粉尘由过滤器捕集在外表面。

单机除尘器不适用于潮湿和带有腐蚀性的气体，设备不应长时间处于其高于120度的废气中进行使用，要是需要处理其高温废气，需要告知厂家来进行专业定做其高温滤布。

单机除尘器在开停机以及运转的过程中，四川电厂除尘设备，要是出现异常现象，需要立即停止工作，进行检查修理，在停机时需要按其停止按钮，使摇振机构工作数十秒，电厂除尘设备生产厂家，不应该直接拉下电源闸刀停机。

单机除尘器上的电控箱盖，在工作的过程中千万不能随意的打开，要需要调节其清灰时间，需要有效的检查其电路，在停机后需要切断其电源进行工作，设备可以根据其粉尘的性质以及容量的大小进行定时的振打清灰。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泊头市华康环保设备有限公司

单机除尘器属于机械抖动除尘器，其基本结构是由风机、过滤器和集尘器三个部分组成的，各部件都安装在一个立式框架内，钢板壳体，烘漆防锈，运行可靠，使用方便。

风机采用离心风机，风量大，风压高，并采用消声措施，噪音小。过滤器采用扁布袋组，每个布袋内装有弹簧钢丝网，过滤效果好。清灰机构采用电动机带动偏心轮、连杆使布袋抖动而清除沾在滤袋表面的粉尘。此除尘器设有检修门，方便检修和换袋。

单机除尘器主要用于单点或几个点除尘，以及扬尘点不经常固定的场所（如焊接时）。

外形尺寸可根据不同的需要定做，客户无需对设备进行太多的安装，就可使用。多点除尘因场地限制，同时可用单机式除尘设备。

脉冲单机除尘器的检修与维护：

1. 脉冲单机除尘器投入运行后，应有专人管理维修，熟悉荣沣除尘器的工作原理及技术性能，掌握调整及维修方法，建立运行记录。
2. 对清灰程序控制器和风机要经常检查，以保证其正常运行，对于压缩空气不管是单独供气还是集中供气，必须保证0.4—0.6MPA的压力，否则影响清灰效果。
3. 如果发现排风管冒烟，必须马上停机，打开检查门检查滤袋是否有破损现象，滤袋袖口是否没有卡紧，以防漏风，影响荣沣除尘器使用。
4. 压缩空气的油水分离器、过滤器和气包应每班排污一至二次。
5. 喷吹控制仪和电磁脉冲阀应有专人巡视，每班不少于两次，检查其喷吹是否正常，如有故障应立即排

布袋除尘器、袋式除尘器在工作过程它具有组合灵活、处理能力大，工作稳定，净化除尘、清灰能力强、运行阻力低技术特点，且具有投资省的商务优势。

尤其是除尘器采用圆形结构，影响气流流通的条件，也克服了粉尘收集不均造成袋压不平衡的问题，而且，气密性好、耐负压强度高。占地面积小，操作方便，电厂除尘设备改造，便于集中控制，机械维修工作量小，重量轻（它的重量在处理同等风量和同等过滤面积是情况下，比方形结构的脉冲袋式除尘器重量轻30%，这样，可大大节省投资）等优点。

电厂除尘设备生产厂家-华康环保(在线咨询)-四川电厂除尘设备由泊头市华康环保设备有限公司提供。泊头市华康环保设备有限公司（www.huakangcc.com）是河北沧州除尘设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华康环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华康环保更加美好的未来。

