

除尘器厂 银川铁狮环保 中宁除尘器

产品名称	除尘器厂 银川铁狮环保 中宁除尘器
公司名称	银川铁狮环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁夏永宁县望远工业园区金源路与创业路交叉口 (宁夏神马汽保设备有限公司)
联系电话	13895007182

产品详情

坏除尘滤袋的两种方法除尘器

坏除尘滤袋的两种方法

布袋除尘器选用脉冲喷吹清灰技术，清灰才能强，除尘，排放浓度低，漏风率小，能耗少，静电除尘器，钢耗低，；占空中积少，运转安稳牢靠，经济效益好。

适用于冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的烟气除尘。众所周知高温烟气关于袋式布袋除尘器来说是个应战，由于滤料耐温是有温度限制的，中宁除尘器，高于滤袋耐温会直接烧毁滤袋招致经济损失，除尘器除尘，所以河北初心环保设备工程师为大家分享怎样防止高温损坏除尘滤袋的两种方法。

喷雾直接冷却，运用喷嘴，使水成雾喷出，喷到高温烟气中，雾蒸腾会吸收很多热，使烟气得以冷却。这种方法的优点是会使烟气快速冷却，需求的设备及投资不多。其缺陷是烟气含水量增加，可能形成烟气结露而损伤除尘滤袋。

若喷出的水雾不行细，成为较大的水滴，那么水滴很可能来不及蒸腾就直接进入袋式布袋除尘器，除尘布袋简单被阻塞。因此，需选用功用的喷嘴，同时用微机准确地控制喷雾量。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：银川铁狮环保设备有限公司

布袋除尘器是一种干式滤尘设备

布袋除尘器是一种干式滤尘设备

它适用于捕集细微、单调、非纤维性粉尘。滤袋选用纺织的滤布或非纺织的毡制成，应用纤维织物的过滤效果对含尘气体停止过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比严重的粉尘，由于重力的效果沉降下来，除尘器厂，落入灰斗，含有较细微粉尘的气体在经过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。

要常常查看控制阀、脉冲阀以及定时器等的作用状况。脉冲阀橡胶膜片的失灵是袋式除尘器常见毛病，它直接影响清灰效果。该设备归于外滤式，袋内装骨架，要查看固定滤袋的零件能否涣散，滤袋的张力能否适宜。支撑框架能否润滑，以避免磨损滤袋。清灰选用紧缩空气。因而请求除油雾及水滴，且油水别离器有必要常常清洗，以防运动机构失灵及滤袋的阻塞。

以下是布袋除尘器惯例需求检查的部位以及常见毛病和扫除方法。

布袋除尘器惯例检查点

风管：检查有无腐蚀、破绽或任何外部的破损；检查有无螺栓松动、焊接裂痕和任何部位的积灰（主要是平管、变径）。

电磁/脉冲阀：检查能否正确运转，听一下紧缩空气喷吹声响。

减压阀：能否漏气。留意减压阀内部有杂物。

风机：保证风机装置坚固和程度，定时加油。留意粉尘易堆积在叶片上。

紧缩空气体系：检查紧缩机能否正确加注光滑油；检查气包和管道上有没有裂痕；留意调压阀的压力指示（若装置了）；检查空压机和气包能否放水。

检修门：一切检修门应密封坚固；检查密封条有无松动、决裂或磨损。依据需求交换。

进口/导流板：检查有无过量磨损或腐蚀。

风量调理阀和提升阀：检查注油器（若需求）运转能否正常。

袋式除尘器常见毛病和扫除方法

除尘器厂-银川铁狮环保-中宁除尘器由银川铁狮环保设备有限公司提供。银川铁狮环保设备有限公司（www.yctshuanbao.com）是一家从事“宁夏除尘设备,银川除尘设备,宁夏银川除尘设备,环保设备及配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宁夏

除尘设备,银川除尘设备,宁夏银川除尘设备”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使铁狮环保在环保监测设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。
特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!