

lesford地板价格 杭州地板 世宽装饰

产品名称	lesford地板价格 杭州地板 世宽装饰
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

产品详情

PVC运动地胶日常维护

- 1、PVC运动地胶在日常维护中，除了要注意按以上的注意事项做外，还要对场地经常进行清洁，以保持胶板的洁净。
- 2、运动员上场地一定要求穿运动球鞋，否则不准进入场地。
- 3、将球馆中羽毛球场地进行清洁周期安排，使每块羽毛球场地在一定的周期内进行全方面的彻底的清洁。
- 4、这个周期的确定应根据球馆的使用频繁程度来定，lesford品牌地板，一般应定在一周或两周即可。
- 5、按周期做清洁应彻底，一般用小毛刷配上一般的去污剂进行仔细清洁，lesford地板价格，对于特别脏的地方应配上专用的去污剂进行去污。
- 6、后用清水将PVC运动地胶洗干净即可。

南京世宽装饰工程有限公司是一家从事国内外品牌PVC地板、橡胶地板、亚麻地板、地毯及软木等弹性地材以及环保型材料的市场拓展、营销和施工工作的专业化公司。

运动木地板使用注意事项与其优势

体育地板需要在很多方面达到一定的级别标准才能运用到运动场馆.因此要有好的回弹性能，特别是球类运动中，球在接触到木质地板，能够很好的回弹起来。

这种回弹系数在国家规定的标准范围内，其他材质的体育木地板不容易达到这样的高标准.同时在摩擦系数方面也有要求。

一、我们需要经常清洁体育木地板

时刻保持场馆的清洁卫生.如果在体育木地板上举行大型的活动，要各方面的打扫一下，并且要用专门的体育地板清洁剂擦洗干净.必要的时候做一下专业保养，这样子更有利于体育木地板的维护.相信注意到这些事项，我们的体育木地板性能会更加好。

二、体育木地板需要有人看护

不是相关人员不要进去.在进去的时候要把鞋子的灰尘和沙石清理干净，到场馆内再更换鞋子，以免刮伤体育木地板.这种体育地板对于水的控制非常的严格，所以当运动员有大量的汗渍浸湿地板的时候用布擦干净.同时保持场馆的干燥，以免太多的潮气引起体育木地板的变形和腐朽.冬季的时候要注意控制室内的温度，在18度以下，不然温度过高会引发生育地板膨胀变形.夏天的时候要注意通风换气。

三、所谓摩擦系数

指运动员在运动的过程中与体育地板接触后滑行距离的长短.如果保持在一定的距离内，就是适宜的摩擦系数.如果摩擦力过大，对于运动员的膝关节会有很大的损伤，运动员的疲劳程度就会加强，同时也会降低运动的乐趣.如果摩擦力过小，起不到防滑的效果，运动员的比赛依然无法继续进行下去。

南京世宽装饰工程有限公司是一家从事国内外品牌PVC地板、橡胶地板、亚麻地板、地毯及软木等弹性地材以及环保型材料的市场拓展、营销和施工工作的专业化公司。

选择舞台木地板，先前要了解哪些功能？

我们都知道，不管什么样的舞台，对于地板的强度、韧性都有极高的要求，lesford地板，下面由南京运动木地板行业的专家来推荐一下选购舞台木地板的要求。

一是结构性能，结构性能是指舞台木地板的场地结构应具有的性能。

二是需要具备运动功能、保护功能以及结构性能

这些都要达到要求之后，对于舞者才能更好的训练并且不受伤害。

三是运动功能

运动功能是指舞台专用木地板应能很大限度地满足各种不同文艺演出及训练活动的运动需要，杭州地板，并尽量避免演员等承受不必要的负载和消耗过多的能量所应具备的功能。

四是舞台专用木地板的场地结构

一般由弹性垫层或弹性结构层、弯曲刚性强的荷载分布层(毛地板和龙骨)、面层(面层地板)三层构成。

五是保护功能，保护功能是指舞台专用木地板应能尽量减轻演员在各种文艺活动和训练过程中，尤其是在一些需要特殊保护的活动中减少、减轻或避免演员身体受损、受伤所应具备的一种功能。

lesford地板价格-杭州地板-世宽装饰(查看)由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世宽装饰工程有限公司(www.njskzsgc.com)位于南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前南京世宽装饰在塑胶地板中享有良好的声誉。南京世宽装饰取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。南京世宽装饰全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。