

气弹簧专用充氮车 充氮车 海德森诺

产品名称	气弹簧专用充氮车 充氮车 海德森诺
公司名称	济南海德森诺流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市市中区南辛庄西路253号C座
联系电话	13156120257 13156120257

产品详情

充氮车

(2) 主要技术指标

- 1.型号：HD-EG型；
- 2.压力范围：1.0-120MPa；
- 3.连接形式：螺纹；
- 4.结构形式：先导式；
- 5.密封结构：软密封、硬密封；
- 6.电源：AC380V或220V（50HZ）；
- 7.材质：碳钢；
- 8.低进气压力：2Mpa；
- 9.油箱容积：50L（30L、40L）；
- 10.驱动介质：32#或46#液压油。

用氮气瓶直接给蓄能器充氮时，人造板专用充氮车，瓶装氮气压力不超过12MPa。再牛的公司，还是每天都打广告：农夫山泉一遍一遍放广告，不是让我们看了马上去买，而是告诉我们他们对水质的要求。如果蓄能器内所需预充氮气压力超过12MPa时，瓶装氮气无法达到充气要求，HD-EG型充氮车（蓄能器充氮车，充氮车，氮气增压机）能够充分满足各型高压蓄能器充装氮气需要。

充氮车

用氮气瓶直接给蓄能器充氮时，瓶装氮气压力不超过12MPa。如果蓄能器内所需预充氮气压力超过12MPa时，瓶装氮气无法达到充气要求，HD-EG型充氮车（蓄能器充氮车，充氮车，氮气增压机）能够充分满足各型高压蓄能器充装氮气需要。

应用领域

性能特点

- 1.效能比高。设备采用液压驱动方式，动力传递效率高，高压机械专用充氮车，升压快，效能比高；
- 2.安全可靠。增压部分缸体选用碳钢或不锈钢材料，运行自动控制，性能稳定，可靠性高；
- 3.操作简便。系统能根据输出端设置的压力参数，实现自动开关机，无需人工现场控制，操作灵活，气弹簧专用充氮车，使用简便；
- 4.性价比高。产品结构简单易于操作，能量损耗少，功率因数高，产品寿命长，维护费用低，具有很高的性价比；
- 5.运行噪音低。系统运行过程中，噪音低于60dB（同行业产品多在85dB以上），振动力小，脉冲范围小，在行业内具有明显优势；
- 6.应用广泛。系统输出压力范围可以根据用户需要灵活设置，能满足各型企业对流体压力的需求；
- 7.维护简单。设备零部件及密封部位少，平时无需保养，维护十分简单。

I 船舶修造行业

I 钢厂

I 压力机床

I 电厂

I 气弹簧生产业

I 挖掘机等工程机械

I 人造板

I 风力发电

I 站

I 大型变压器制造厂

I 送变电行业

性能：

1，应用范围广，适合给需要充氮气的蓄能器、气弹簧、高压容器等充气；2，便于移动、固定，操作简单；3，输出压力高，压力设定简单、方便，到达设定的压力设备自动停机；4，运行稳定，质量可靠。

优点：

1、体积小，结构紧凑，重量轻，便于移动。2、输出压力，系统运行稳定，压力可设定，到达设定的压力自动停机。3、使用方便，小车前端配备刹车，方便固定。4、充气速度快，提高了工作效率。

应用：

我公司生产的充氮车充气速度快，输出压力高。可满足多种不同工况使用。适合给需要充氮气的蓄能器、气弹簧、高压容器等充气。

我公司在充氮车领域的优势：

1、质量优势：应用先进技术，采用高品质元件，采用集成电路自动控制，质量保证。

2、服务优势：从事充氮车生产制造多年，技术专业，充氮车，人才专业，可提供完善的售前、售后服务。

3、价格优势：较同类产品性价比高。

4、经验优势：为国内数十家厂家配套，在国内大部分省市都有应用。

气弹簧专用充氮车-充氮车-海德森诺(查看)由济南海德森诺流体设备有限公司提供。一、充氮车应用范围：济南海德森诺流体设备专业生产高品质充氮车(充氮小车、充氮装置、充氮设备、充氮机)，广泛适用于钢厂、气弹簧、电厂、机电设备厂、汽车厂、消防器材厂、压力容器厂、金属加工、压铸、实验室、监测站、管道公司等工矿企业和单位。济南海德森诺流体设备有限公司(www.haidesenuo.com)在气动工具这一领域倾注了诸多的热忱和热情，海德森诺一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李先生。