

空压机 德国直联式 螺杆空压机

产品名称	空压机 德国直联式 螺杆空压机
公司名称	青岛德兰特机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:螺杆式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	山东省青岛市黄岛区铁榭山路260号
联系电话	0532-83196032 15908998661

产品详情

压缩介质	空气	工作原理	螺杆式压缩机
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	德国康洛普
用途	门窗启闭用、纺织机械用、轮胎充气用、塑料机械用压缩机、矿用压缩机、船用压缩机、医用压缩机、喷砂、喷漆用、其他	型号	KLP-100A/W
功率	75 (Kw)	冷却方式	风冷式
传动方式	皮带传动	产品类型	全新
型式	固定式压缩机	排气量大小	大型
排气压力	1.0 (MPa)	外形尺寸 (长*宽*高)	2100*1250*1700 (mm)
性能	低噪音	噪音	66 (dB)

康洛普公司是全球领先的压缩机空气和压缩机气体系统制造商之一，我们的产品与服务范围包括当今市场上效率最高的压缩机系列。

康洛普公司在中国的运营伴随着整个公司的发展进程，并将继续拓展自身在中国这个极其重要且不断成长的市场中的参与。自从2003年公司在上海设立第一家制造厂，康洛普就努力与中国的供应商、制造商和客户建立长期的合作关系。目前随着在中国的业务增长，我们期待有更多的人才加入康洛普。

公司秉承“以质量求生存，以科技求发展”的宗旨。用“一流的质量，一流的服务”，向客户提供无缺陷的产品和全方面的售前及售后服务。我们相信本公司的产品是您最佳的选择。

智能控制系统-----控制在您的掌握之中

智能控制系统是klp的标准配置也是目前压缩机领域中最先进的微处理控制系统。最初将智能控制系统安

装在压缩机上是八十年代末，随着科技的发展，我们不断对智能控制升级，确保其操作方便且质量可靠。

更多信息，更加准确

智能控制系统能连续地监视并精确反映空气压缩机的运行情况，并把信息反映在控制面板上，还能实现多台主机连锁控制及远程监控。而且这些信息可以通过调制解调器送给你的售后服务人员或者通过承载协议方式把信息传送到你的主控系统上。

稳定的电脑控制

标准化设计：

选用高科技微电脑处理器，可根据空气需求量自动调节空压机载荷：

专业化的布线接口，合理。简洁，清晰，利于维护：

schneider电器件

强大的故障诊断及保护功能，使空压机运行更加可靠、省电。

安装简单、自动运行

液晶式全自动电脑显示屏，实行智能控制，全中文清晰显示机器运行状态，自动保护，自动报警，操作简单，无需专人服侍，紧凑型的先进设计，使整机比同类产品更轻巧方便，整机箱体可以拆卸，便于维修保养。

高效节能

采用最先进的5：6齿型，欧洲最优化型线低转速螺旋杆主机，压缩效率高，采用进口进气阀，可在0-100%自动调节，减少损耗，节省大量能源，定做的专用电机安全可靠，节能5%以上，效率高；电脑全自动控制系统和全自动加载/卸载，调节功能，有效保证了其最低成本运行，节省了大量能源。

安全使用

高强度底盘，坚实箱底外壳，原装进口温控阀，不锈钢螺纹金属及防尘系统，确保不会在高温，高压下产生渗漏或爆裂，可试用-23 --46 的低温，高温，高湿，风沙等恶劣工况。

超静音设计

全封闭静音型箱式设计，箱体内侧贴有吸音泡棉，可有效吸收噪音，比同类机器噪音低3-5db (a) 整体结构布局合理，检修极为方便。

组件简介

进气阀：设计先进的进气阀，进气调整范围0-100%，容调阀调节，压力损失小，动作稳定，寿命长。

电机：特制的低转速压缩机专用电机，skf轴承，绝缘等级f级，防护等级ip54，确保无故障运行。效率较同类产品高3-5%。

主机：世界顶级螺杆机，高效率，低转速，转子采用第三代5：6齿型，全球最佳的线型设计，低噪音低

耗能地维护费用，最佳的可靠性和使用寿命。

空气过滤器：采用较高的容尘能力和较低的流动阻力设计，可滤除空气的微小固体颗粒，除尘效果达99.5%，确保系统的各个零部件的功能正常运行和经济使用寿命。

油过滤器：采用航空高端材料过滤的旋转式油过滤器，效果比常规滤芯高20%，有效延长主机常用寿命。

油气分离器：超大容量的油气分离器，品质优越的油气分离器元件和气液过滤元件配以设计先进的三次油气分离，含油量控制在3ppm以下，保证压缩空气的质量。