

山东胶州直联螺杆式空压机 配件

产品名称	山东胶州直联螺杆式空压机 配件
公司名称	青岛德兰特机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:螺杆式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	山东省青岛市黄岛区铁榭山路260号
联系电话	0532-83196032 15908998661

产品详情

压缩介质	空气	工作原理	螺杆式压缩机
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	美国安龙
用途	门窗启闭用、纺织机械用、轮胎充气用、塑料机械用压缩机、矿用压缩机、船用压缩机、医用压缩机、喷砂、喷漆用、其他	型号	ASD-210
功率	110 (Kw)	冷却方式	风冷式
传动方式	皮带传动	产品类型	全新
型式	固定式压缩机	排气量大小	大型
排气压力	0.7 (MPa)	外形尺寸 (长*宽*高)	1420*2800*2000 (mm)
性能	低噪音	噪音	72 (dB)

安龙-----不停为你打气

美国安龙集团公司 (airon group inc) 作为全球领先的空压机制造商，引进具有半个多世纪制造螺杆空压机经验的技术及欧洲ce标准的整体设计；于国内生产装备，具有世界级顶尖水平的螺杆空气压缩机及空气净化设备。

安龙公司的宗旨：

为我们的用户提供：

高可靠性、高性价比、高效节能的产品

杰出的性能

与全球同步率先于中国推出世界领先的fanturbo风轮增压技术的螺杆空压机，就像配置涡轮增压的汽车一样。

风轮增压进气—增加1-3%的进气量，排气量更大，更加节能省电，特别适合高海拔低气压环境使用风轮强制送风冷却系统—使整机运行温更低、整机性能更加卓越、零部件寿命更长。

优化的设计—采用欧洲ce标准的优化系统设计，配置fanturbo风轮增压技术，以简单操作、智能控制为主导，以产品的使用寿命、节能、高效及耐环境适应能力为取向

完美的组合—世界顶级品质的主机airender为提高主机的耐力和效率建立新标准，欧美螺杆机阀体专家出品的专业阀体，通过e---station智能控制器acp两级节能系统有效地控制进气量，从而降低功耗，美国先进的电脑智能控制系统技术，领导智能空气压缩机的发展。

独特的品质—为保证在长时间任何工况下均可无故障运行，整体上所有零件均为最合适、最优秀的同时，都选用品质硬、寿命长的进口材料制成，部件国产化最低。

高效耐力

全面质量管理、高度自动化的制造线-----令主机适用于任何重型工况

不断探索新材料、新工艺-----令主机有更出色的表现

现代化高精度的设备以及独特的计算机处理、测试-----使主机质量尽在掌握

优越的专利转子曲线（第三代t型）-----使主机拥有杰出的性能、更大的排气量

宽范围的转速设计-----适合任何变频调速控制

主机五年质保

主机配置特大型滚锥轴承，轴向进气设计；多联唇封的轴封加上前置尘封为主机五年质保提供品质保证

主机转子的直径比许多竞争对手平均达尽46%，系统低转速设计使整机寿命更长，效率更高，更加节能省电。

一切尽在掌握

微电脑智能控制系统

e-station是一个模块化的系统，包含20多项功能，用户可根据需要进行选择设置，智能控制系统acp两级节能模式根据不断变化的用气状态自动调节功耗，从而达到节省用电成本的目的。

e-station智能控制器是由美国引进的高科技成果，由多个职能芯片组成，具有强大的功能。

简单的启动和停止操作

只须按动启动键或停止键，即可自动完成指令

完备的故障报警，停机功能

只要有任何故障出现，马上显示故障并且自动停机，并有报警信号输出，便于判断故障原因

显示参数项目自动报警功能故障停机功能电源中断自动启动功能风机自动停启功能远程控制功能（选配）多机联合控制功能（选配）通讯功能（选配）

注重细节

安龙1：1直联传动机型无任何齿轮增速及传动损耗，采用大转子、低转速设计，寿命长，传动效率高，排气量大，更加节能省电。

1：1直联传动，无齿轮增速，无传动损耗

拥有更高的传动效率，无齿轮磨损，运行故障更低

大转子转速低

拥有更大的排气量，机头经久耐用，低转速能耗更低，大号轴承更耐力，降低了主机维护成本。

轴向进气设计

提高了压缩机的效率，较传统径向进气压缩机提高3-5%

维护保养成本低，且简单方便

只需拆除防护板即可维护保养，采用原装进口联轴器，使用寿命更长。没有更换齿轮的高昂费用。

运行噪音低

1：1直联传动采用弹性联轴器，转速较低，运行噪音极低。