世源净水材料 建筑用陶粒 建筑陶粒

产品名称	世源净水材料 建筑用陶粒 建筑陶粒
公司名称	河南省世源净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市经济开发区
联系电话	15903668658

产品详情

生物污泥陶粒

生物污泥陶粒

污水处理厂处理完污水后所产生的、并含有大量的生物污泥,生物污泥有的制成农用肥,有的直接用于绿化,建筑陶粒厂家,也有的排放到海里或者焚烧,这样会造成二次生态环境污染。以生物污泥为主要原材料,采用烘干、磨碎、成球、烧结成的陶粒,称为污水处理生物污泥陶粒。用生物污泥代替部分黏土来烧制陶粒既节省黏土,建筑陶粒生产线,又保护农田,也起到了一定的环保作用。

文化石、文化砖用陶粒3--5.5--8mm轻质页岩陶粒

文化石并不是一种单纯的石材,本身也不附带什么文化含义,它表达的是达到一定装饰效果的加工和制作方式。文化石吸引人的特点是色泽纹路能保持自然原始的风貌,加上色泽调配变化,能将石材质感的内涵与艺术性展现无遗,符合人们崇尚自然、回归自然的文化理念,人们便统称这类石材为"文化石"。用这种石材装饰的墙面、制作的壁景等,能透出一种文化韵味和自然气息。

陶粒文化石特点及性能:

- 1、质地轻。比重为天然石村的1/4-1/3,无须额外的墙基支撑
- 2、强度高。陶粒文化石的强度可达到15MPa。
- 3、吸音、保温性能好。因为采用内部具有许多微陶粒为骨料,所以陶粒文化石的保温和吸音性能更好
- 4、经久耐用,不褪色、耐腐蚀、耐风化

煤矸石陶粒

煤矸石是采煤过程中排出的含碳量较少的黑色废石,建筑陶粒,是我国排放量较大的固体废弃物,其排放与堆积不仅占用大量耕地,同时对地表、大气造成了很大污染。煤矸石的化学成分与黏土比较相似,煤矸石含有较高的碳及硫,建筑用陶粒,烧失量较大。只有在一定温度范围内才能产生足够数量黏度适宜的熔融物质,具有膨胀性能。根据它的特点,我国已研制出煤矸石陶粒。煤矸石陶粒是将符合烧胀要求的煤矸石经破碎、预热、烧胀、冷却、分级、包装而生产出来的。得到的陶粒产品质量完全符合国家标准,部分技术指标超过国家标准,达到了国外同类产品质量,该产品具有创新性、先进行、属环保类产品。

世源净水材料(图)-建筑用陶粒-建筑陶粒由河南省世源净水材料有限公司提供。河南省世源净水材料有限公司(www.china-shiyuan.com)是一家从事"聚合氯化铝,聚合硫酸铁,结晶氯化铝,聚丙烯酰胺,活性炭"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"世源净水"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务为先,用户至上"的原则,使世源净水材料有限公司在化工产品中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.28pac.com)还是从事聚合氯化铝,聚合氯化铝 水处理,聚合氯化铝 固体的厂家,欢迎来电咨询。