

河北祁通泵业 卧式多级消防泵厂家联系方式 德州卧式多级消防泵

产品名称	河北祁通泵业 卧式多级消防泵厂家联系方式 德州卧式多级消防泵
公司名称	河北祁通泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市水泵工业区
联系电话	13582228538

产品详情

卧式多级消防泵

祁通泵业有限公司开发生产：渣浆泵、泥浆泵、管道泵、多级泵、双吸泵、直连泵等六大类30个系列的工业水泵。型号为：ZJ、ZJL、ZGB、SP、AH、PS、PH、PN、PNL、PW、PWL、WG、WGF、UHB、QW、ISR、ISG、ISW、ISL、LG、SH、S、DA、D、DG、DL、GC、IH、FB、AFB、LXL-Z等系列，年产8000余套。

卧式多级消防泵启动前：1、用手转动联轴器，转子部件应无卡死现象。

打开进口阀门、排气阀使水充满泵腔，然后关闭排气阀；

点动电机，卧式多级消防泵都在哪里买，确定转向是否正确；

运行：

- 1、全开进口阀门，关闭出口管路阀门。
- 2、接通电源，当泵转速达到正常后，再打开出口管道阀门，并调节到所需的工况点；
- 3、观察泵运行后的有无异常情况，如有异常情况应立即停车检查，处理后再运行；

卧式多级消防泵

祁通泵业始终遵循“品质优先、用户至上、精益求精、努力开拓”的品质方针；坚持“以质取胜、在商言信”的经营方针公司一直奉行“质量是生存的根本，创新是发展生命”的宗旨。

卧式多级消防泵结构说明

- 1、电机与泵同轴，运行平稳，噪音低，振动小。
- 2、采用硬质合金机械密封，运行寿命长，无泄漏，保证环境整洁。
- 3、进出口径相同，中心高度一致，德州卧式多级消防泵，安装方便。
- 4、泵体底部设有底座和螺栓孔，任意硬性联接或者柔性联接
- 5、设置放气阀，完全排净泵内空气，确保泵的正常启动。

14、当有两路消防供水且允许消防水泵直接吸水时，应符合下列规定：

1)每一条市政给水应满足消防给水设计流量和消防时必须保证的其他用水；

2)消防时室外给水管网的压力从地面算起不应小于0.10MPa；

3)消防水泵扬程应按室外给水管网的水压计算，并应以室外给水的水压校核消防水泵的工作工况。

15、消防水泵吸水管可设置管道过滤器，管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍，卧式多级消防泵哪家便宜，且孔径不宜小于3mm。

16、临时高压消防给水系统应采取防止消防水泵低流量空转过热的技术措施。

17、消防水泵卧式多级消防泵卧式多级消防泵卧式多级消防泵吸水管和出水管上应设置压力表，并应符合下列规定：

1)消防水泵卧式多级消防泵卧式多级消防泵卧式多级消防泵出水管压力表的量程不应低于水泵额定工作压力的2倍，且不应低于1.60MPa；

2)消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表，压力表的量程应根据工程具体情况确定，但不应低于0.70MPa，真空表的量程宜为-0.10MP

3)压力表的直径不应小于100mm，应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接，并应设置关断阀门。

河北祁通泵业-卧式多级消防泵厂家联系方式-德州卧式多级消防泵由河北祁通泵业有限公司提供。河北祁通泵业有限公司（www.hbqtpump.com）有实力，信誉好，在河北保定的离心水泵等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进祁通泵业和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.choushabeng1.com）还是从事立式抽沙泵，卧式抽砂泵，潜水抽沙泵的厂家，欢迎来电咨询。

