

# 通用耐力板生产厂家 国伟兴 北京耐力板生产厂家

产品名称	通用耐力板生产厂家 国伟兴 北京耐力板生产厂家
公司名称	广东国伟兴塑胶科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区横沥镇大元开发区平安路2号
联系电话	13924139884

## 产品详情

广东国伟兴塑胶科技股份有限公司—透明耐力板厂家价格、耐力板生产厂家

先进PC板切割设备，裁切尺寸、稳定，误差小，可对PC耐力板、PC磨砂板、PC颗粒板、PC片材等按客户请求提供各种尺寸的裁切效劳。PC板常规规格为1000mm\*2000mm及1220mm\*2440mm，亦可依客户请求停止定尺消费或裁切。耐力板生产厂家

耐力板的冲击力可到达3kg/cm，PC耐力板的冲击强度是普通玻璃的250-300倍，是亚克力板材的20-30倍，是钢化玻璃的2倍，简直没有断裂的风险性。用3kg锤以下两米坠下也无裂痕，有"不碎玻璃"和"响钢"的美称。PC板的耐冲击性使其能够在常温下停止冷弯成型，亦可热弯。

国伟兴——耐力板生产厂家

耐力板的冲击力可到达3kg/cm，PC耐力板的冲击强度是普通玻璃的250-300倍，是亚克力板材的20-30倍，是钢化玻璃的2倍，简直没有断裂的风险性。用3kg锤以下两米坠下也无裂痕，有"不碎玻璃"和"响钢"的美称。PC板的耐冲击性使其能够在常温下停止冷弯成型，亦可热弯。

以进口PC板材为基材，通用耐力板生产厂家，根据客户提供图纸或产品来样停止雕琢。公司引进大型CNC雕琢机械，其准确度可控制在0.07mm，可对2100mm\*4000mm规格内板材停止各种外形的雕琢切割，各种平面方孔、圆孔及多角度孔洞，满足客户对面板，罩壳，视窗等方面的各种加工技术请求。耐力板生产厂家

广东国伟兴——雨棚阳光耐力板厂家

广东国伟兴塑胶科技股份有限公司——雨棚耐力板生产厂家、耐力板生产厂家

耐力板这一材料，如今已广为人知，被多个行业领域所应用；不过大家对其的概念只是停留在zui原始的外观感觉上，对其性能以及施工安装维护方面知识很是匮乏，这样就导致在耐力板安装之后不久出现开裂等现象。

PC耐力板安装注意要点概略总结如下：

要点一：耐力板安装空间预留

由于热胀冷缩的性能，耐力板安装的时候一定要预留空间，否则以后会出现耐力板开裂的现象。还有加工的时候一定不要使用密封材料，因为密封材料会导致耐力板破坏了。

国伟兴——耐力板生产厂家

要点二：密封胶的使用

在使用密封胶的时候一定要使用中性的，因为别的会对耐力板有腐蚀性作用。还有如果耐力板要清洗的时候一定要使用清水或者中性的清洁剂进行清洗，然后使用软布擦拭干净就可以了。

广东国伟兴——PC阳光板耐力板厂家

广东国伟兴塑胶科技股份有限公司——耐力板厂家厂商、耐力板生产厂家

PC耐力板切割方法及注意事项

PC耐力板一般的宽度规格为1.213m、1.56m、1.813m、2.13m，但是有很多特殊需要PC耐力板的客户，需要的规格有多样化。为了节省成本，5mm耐力板生产厂家，这就需要我们裁剪、切割。切割时，需要注意锯屑，锯屑切割时会朝空气散发，切割时PC耐力板（不是防静电），锯屑会附属在PC板材上面，清理非常难。所以切割时需要使用干燥的压缩空气吹出沟槽。可以减少锯屑朝空气散发，有清理PC耐力板的作用，使裁剪的PC耐力板干净整洁。

国伟兴——耐力板生产厂家

一般，耐力板生产厂家都会有裁板机器；这种设备裁切非常的便捷，北京耐力板生产厂家，只要把所需切割的板材按照所需要的规格尺寸定位；放下固定板材的压板，轻松的按下设备启动按钮，所需要的规格耐力板，就产出。有了这种设备，不断节省人力成本。同时，也提高了同等工作中的效率。生产标准车间设备可以轻松准确的切割PC耐力板。使用的工具常用的就是圆锯、手锯和弓锯。一般常用的就是圆锯，这种切割是较为普遍的。切割速度快，切割方便，尺寸切割也非常好！圆锯应使用细齿锯片。

通用耐力板生产厂家-国伟兴(在线咨询)-北京耐力板生产厂家由广东国伟兴塑胶科技股份有限公司提供。广东国伟兴塑胶科技股份有限公司(www.chinagwx.com)为客户提供“PC耐力板,PC阳光板,PC磨砂板,PC颗粒板等”等业务,公司拥有“国伟兴”等品牌,专注于工业制品等行业。欢迎来电垂询,联系人:冯柏成。