

云南新型轻质隔墙板 华春石膏砌块砖厂家 新型轻质隔墙板销售

产品名称	云南新型轻质隔墙板 华春石膏砌块砖厂家 新型轻质隔墙板销售
公司名称	昆明华春建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明经开区阿拉社区居委会白水塘
联系电话	13888260128 13888260128

产品详情

轻质墙板的一种，轻质复合墙板的安装小技巧

- 1.就位：将墙板用力靠紧后使砂浆从接缝处挤出，要保证砂浆的饱满度，用木楔将其临时固定住。
- 2.校正：用检查平整、垂直度2米的直靠尺：铁撬调校正，再用木楔及钢筋上下固定住。
- 3.打钉：墙板与墙板相连接的部位必须用6×200mm钢筋斜向45°打入锚固。
- 4.固定：用30×30mm的木楔两边校正后，用冲击钻45°角在榫头或榫槽面中间进行的钻孔，然后用6×200mm的钢筋锚固。
- 5.灌浆：安装校正好的墙板用水泥砂浆(1:2)再加建筑胶调成了聚合物浆状填充上、下缝和板与板之间的接缝，并将其木楔拔出后用砂浆填平。
- 6.开槽埋线管：如要埋设暗管线和开关盒等，可用冲击钻或手提电锯切割线槽安装，待安装好后再用砂浆聚合物补平就可以了。

昆明华春建材有限公司经营理念是要根据省墙改办的需求，办该产品推向云南省的每个建筑家装行业，让更多的客户用上价廉，物美，绿色，环保的建材，让云南省的墙改事业更进一步向前发展，为展，为我们的产品出口东南亚各国创造条件。

轻质隔墙板优越性：

- 1、轻质墙板的保温性：混合材料中加入空气，满足我国节能住宅的保温要求；

- 2、轻质墙板的抗渗性：产品内部小孔均有独立的封闭孔，能有效地阻止水分扩散；
- 3、轻质墙板的质轻：产品用特种原料配合而成，故能浮于水面；
- 4、轻质墙板的防火性能：原材料为无机物，不燃烧。实验表明，泡沫混凝土材料是理想的防火材料，12cm厚墙体的耐火能力可达4小时以上。因此，产品被广泛用作防火墙；
- 5、轻质墙板的经济性：从经济方面而言，云南新型轻质隔墙板，采用加气墙板为框架结构的内隔墙，与采用空心砖、泰柏板等相比，总造价可节省20%左右；
- 6、轻质墙板的强度高：由于尺寸加入了防腐短纤维为骨架，新型轻质隔墙板厂，浆料硬化后与纤维凝为一体，大大增加了隔墙板的抗折，抗冲性能；
- 7、轻质墙板的隔音性能：根据墙体厚度和表面处理方式不同，新轻质隔墙板墙体可隔音40-50分贝，加之内部有许多细小气孔，使其同时具有隔音与吸音的双重性能；
- 8、轻质墙板的绿色环保性由于产品不用土，新型轻质隔墙板厂家，不用能耗，属于绿色环保材料；
- 9、轻质墙板的施工便捷：由于是实心，再加上产品能钉、能刨、能钻等一般性机械加工，故对水、电的管道安装及埋线等施工，比其他所有墙板都方便。

昆明华春建材有限公司经营理念是要根据省墙改办的需求，办该产品推向云南省的每个建筑家装行业，让更多的客户用上价廉，新型轻质隔墙板销售，物美，绿色，环保的建材，让云南省的墙改事业更进一步向前发展，为展，为我们的产品出口东南亚各国创造条件。

安装室内隔墙板的注意事项

- 1、施工时一定要把板缝填实塞满，在接缝处干透后再进行下一道工序。
- 2、在运输、安装时一定要轻拿轻放，防止材料断裂。
- 3、干燥后的材料要注意防潮、防雨，防止变形。
- 4、损坏的板材不能使用。

昆明华春建材有限公司经营理念是要根据省墙改办的需求，办该产品推向云南省的每个建筑家装行业，让更多的客户用上价廉，物美，绿色，环保的建材，让云南省的墙改事业更进一步向前发展，为展，为我们的产品出口东南亚各国创造条件。

云南新型轻质隔墙板-华春石膏砌块砖厂家-新型轻质隔墙板销售由昆明华春建材有限公司提供。昆明华春建材有限公司（www.yngqb.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

