

揭阳学校无负压供水设备 正阳换热设备信誉保证

产品名称	揭阳学校无负压供水设备 正阳换热设备信誉保证
公司名称	济南正阳换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区崮云湖街道办事处崮山工业 开发区(104国道路东)
联系电话	13355412566

产品详情

公司主导产品有：各种换热设备，板式换热器，容积式换热器，洗浴用换热器，列管式换热器，双纹管换热器，波节管换热器，地下井水用板式换热器，换热机组，智能换热机组，分集水器，定压补水机组，变频供水设备，凝结水回收装置，揭阳学校无负压供水设备，无负压供水机组，软水器，除砂器，除污器，电子水处理器，旁流水处理器，学校无负压供水设备定做，全自动压差过滤器。

- (1) 免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试。
- (2) 免费电话指导设备安装调试。
- (3) 现场培训操作人员。
- (4) 成套设备安装完毕后，留下1 - 2名专职技术人员免费协助客户现场生产，直到正常生产为止。
- (5) 设备保质期一年，一年内除易损件外免费更换。
- (6) 在使用过程中如有问题可随时给厂家联系。
- (7) 厂家长年提供配件服务。

公司主导产品有：各种换热设备，板式换热器，容积式换热器，洗浴用换热器，列管式换热器，双纹管换热器，波节管换热器，地下井水用板式换热器，换热机组，智能换热机组，分集水器，定压补水机组

，变频供水设备，凝结水回收装置，无负压供水机组，软水器，学校无负压供水设备厂家，除砂器，除污器，电子水处理器，旁流水处理器，全自动压差过滤器。

无负压功用

设备应具有无负压功用。

全封闭、稳流抵偿功用

整套设备全封闭无污染，而且在全封闭的基础上，学校无负压供水设备价格，稳流抵偿器中的储藏水在来水量小于用水量时应能及时补充到用户。

设备供水性能

额外状况下，设备每台作业泵的扬程和流量不该低于水泵标定的额外值的5%，设备的供水才能契合设备参数需求。

无水主动停机、有水主动开机功用

设备在水源无水时应能主动停机维护，并具有报警功用；

水源水压康复后应能主动发动。

即设备应具有无水主动停机和有水主动开机功用。

小流量停机保压功用

设备在用水低峰或夜间小流量时应能主动切换为小流量停机保压的作业状况，即设备应具有小流量停机保压功用。

公司主导产品有：各种换热设备，板式换热器，容积式换热器，洗浴用换热器，列管式换热器，双纹管换热器，波节管换热器，地下井水用板式换热器，换热机组，智能换热机组，分集水器，定压补水机组，变频供水设备，凝结水回收装置，无负压供水机组，软水器，除砂器，除污器，电子水处理器，旁流水处理器，全自动压差过滤器。

节约设备成本投资，占地面积相对较小，。不仅对投资进行了节约，而且对自来水管网中一次供水压力进行充分利用。可以采用在加压泵选择进行适当减小，促使设备的成本投入得到节约。其次，对系统占地面积得到节约，对节约的土地进行充分利用，进一步将房屋占用面积得到提升，满足我国要求的对土地资源节约的效果。

干净无污染，供水设备系统的设置都属于全密封结构，从自来水管网开水直到用户家中的水龙头，因此，污染物不会出现进入供水系统的现象发生。水体不会直接对空气进行接触，采用食品级不锈钢对过流部件进行制作，因此不会有水质污染的现象发生。

揭阳学校无负压供水设备-正阳换热设备信誉保证由济南正阳换热设备有限公司提供。“板式换热器,容积式换热器,无负压供水设备”就选济南正阳换热设备有限公司（www.jnzyhr.com），公司位于：山东省济南市长清区崮云湖街道办事处崮山工业开发区(104国道路东)，多年来，济南正阳坚持为客户提供好的

服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。济南正阳期待成为您的长期合作伙伴！