

美孚润滑油年中促销 阜阳工业齿轮油

产品名称	美孚润滑油年中促销 阜阳工业齿轮油
公司名称	深圳市广深化润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗山美新村86栋401
联系电话	15118843638

产品详情

美孚齿轮油的作用

美孚齿轮油的作用

深圳市广深化润滑油有限公司为了更好的服务客户，在市区，公司拥有200平方米的营业场地。几年来，经过全体员工不懈努力，公司实现了巨大的飞跃，润滑油销量高速增长，现已发展成为本地区润滑油的供应商，并在行业中赢得了极高的信誉和良好的口碑。

[2]美孚齿轮油系列实景图美孚齿轮油SHC系列是优异性能的全合成重负荷齿轮油，即使在极度恶劣的条件下，也能对设备提供极佳保护并延长油品寿命。供所有类型的密封式齿轮及滑动与滚动元件轴承使用。采用与热稳定性、低温流动性优异的合成无蜡聚烯烃为基础油。固有的高粘度指数和独特的添加剂配方结合，使本系列产品在严苛的高、低温工作条件下表现杰出。聚烯烃基础油的无蜡本质，使产品具有优异的低温流动性。此外，它们还具有杰出的极压性，并能承受冲击负荷。基础油先天所具有的低牵引力特性，能使处在不规则表面，如齿轮和滚动元件轴承负荷区的流体摩擦降低。流体摩擦降低，可降低工作温度，因而能够提高齿轮的效率

切削油价格之空调压缩机润滑油的应用

切削油价格之空调压缩机润滑油的应用

一、雪种油的主要性能

1.雪种油要有合适的粘度

粘度大小不但在摩擦面不易造成正常的油膜，加速机械磨损，而且机械密封性也不好，使制冷剂容易泄

露。粘度太大，美孚工业齿轮油特价，其流动阻力增加，摩擦功和摩擦热增加，使压缩机消耗功率增大，且易造成发起机熄火。

2.闪点要高

切削油价格：当雪种油的温度升高到肯定时，与火焰接触发生闪光，这时的温度称为雪种油的闪点。闪点的高低决定了油料在高温下的安全性，它是雪种油的主要指标之一。因为压缩机在运行中，阜阳工业齿轮油，压缩终点的温度较高可达130以上，600XP150工业齿轮油报价，故要求雪种油在高温条件下，具备良好的润滑性能，不会使雪种油在高温条件下碳化。

3.良好的化学稳定性

雪种油在制冷体系中与制冷剂常常接触，制冷压缩机内润滑油一般长期不进行全部换油，故要求雪种油有良好化学稳定性，这样才能保证不腐化金属，减少氧化物生成。

二、应用注意事项：

- 1.要确保所有油的粘度及型号准确。
- 2.尽量购买容器的油灌，以便需要随时应用。
- 3.容器中未加注完剩余的油，应注意密封，确保容器盖子拧紧。
- 4.不要将一个容器中的油倒入另一个容器。

贵州美孚低温齿轮油SHCXMP320/460

美孚低温齿轮油特性与优点

以SHC命名的美孚品牌润滑油，因其创新及杰出的性能而受举世公认和赏识。含有由本公司的研究科学家开发的聚 α -烯烃合成基础油，正是本公司承诺继续不断地采纳先进技术，提供杰出产品的象征。美孚齿轮油

SHC XMP系列产品成功开发的关键因素之一，即是我们的科学家与产品应用专家，与主要的原设备制造商之间紧密联系，确保我们的产品在飞速发展的工业齿轮设计与应用方面，具备的性能。

我们与设备制造商的合作，帮助我们确证来自本身的实验室的测试结果，显示美孚齿轮油。

SHC XMP系列润滑油的性能。在与原设备制造商合作中发现的众多可贵效益之一，是有能力防止表面经热处理而硬化的高负荷齿轮发生微点蚀的现象。这项合作也显示，新的美孚齿轮油

SHC XMP技术所达到的性能优越性平衡，包括应用温度范围广。

美孚润滑油年中促销-阜阳工业齿轮油由深圳市广深化润滑油有限公司提供。深圳市广深化润滑油有限公司 (www.gshrhy.com) 在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情, 广深化润滑油一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场, 衷心希望能与社会各界合作, 共创成功, 共创辉煌。相关业务欢迎垂询, 联系人: 肖利。