# 扬州景观喷雾 华都伟创 喷雾景观工程

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 扬州景观喷雾 华都伟创 喷雾景观工程 |
| 公司名称 | 广州华都伟创环保技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市增城区新塘新墩大道90号 |
| 联系电话 | 18011951618 |

# 产品详情

现如今：全球各地城市热岛效应已经成为城市发展重点考虑的因素，因此在城市建设方面需要不断发展和完善降温设备，缓解城市热岛效应。

据广州市市科委介绍，由他们牵头研究的城市喷雾降温缓解热岛效应试验取得成功，以后只要在建筑上装上这种喷雾降温设备，当温度超过34°C后，喷雾降温设备就能自动开启，并降温2到10°C。据了解，经过不断的试验，发现喷雾降温方法是的，降温终端将水雾颗粒由的撞针式喷雾喷头喷出，园林景观喷雾机，在空气中扩散，在扩散过程中吸收周围环境的热能，从而降低周围环境的温度。这种方法采用水为原料，在降温过程中不会产生任何有毒有害物质，不会对环境产生污染，并且降温效果迅速，人体舒适度好。此次进行的喷雾试验结果表明，在开展喷雾降温后，高温天气时，2500平方米试验区内离地1米的高度的气温降低5到10摄氏度，1.8米高度的气温降低2到7°C，试验区周边也出现一定程度的降温。公司从事环境治理，环境美化等环境工程及环保系列产品，是一家集产品研发、销售、工程安装及工程维护于一体的专业机构。试验负责人表示，他们对喷雾系统进行了改进，它可以自动控制，每分钟喷雾20秒，以每天工作8小时计算，每天水电支出约80元就已经能达到非常好的目的了。

据了解，广州市市科委将根据项目研究进展，首先在开发区创新创业城安装这种喷雾降温设备，公园景观喷雾工程，并争取尽早在重庆市人口密集区域、重要公共场所逐步开展技术成果的应用示范推广，让广州市市民在夏季能凉爽下来。

景观人造雾，人工造雾，喷雾降温。

广州华都伟创环保技术有限公司，公司目前已完成上千项微雾工程，其中涉及园林景观、房产社区景观、户外环境空间降温、舞台造景、公园造景、工矿企业降尘、生态农业加湿、工业制造加湿、工业制造降温、工地降尘、环保除臭等等。

近年来，园林喷雾景观系统在园林造景过程得到了越来越多的应用，起到越来越重要的作用，淋漓尽致的发挥了其特色的云雾仙境般的境界效果，助推了景观园林行业的发展。如今，很多园林造景中，园林喷雾景观系统雾效都被考虑在内，给园林喷雾景观系统在造景中的应用带来了很大的发展空间。将雾效与艺术结合，形成了独特的视觉效果，为景观增加了一份神秘的色彩，使优美的风景更加的多彩。本公司一直秉承“ 诚信务实，创新发展 ”的理念，坚持“ 顾客至上，质量为先 ”的宗旨，不断开拓进取，并结合赢领技术，生产管理经验，为客户研造出更满意的环保产品。

园林喷雾景观系统雾效艺术雾是悬浮在空气中的超细微雾粒子，扬州景观喷雾，它可以像云烟一样随风而动。时隐时现，创造出迷人的风景效果。如黄山的云海、泰山的云天、峨嵋山的烟云、江南水乡的晨雾无不让人感慨大自然的无穷魅力。以水造雾，涵养万物，可实现人造幽深庭院、寓所园林、森林公园等仙境，同时，园林喷雾景观系统雾中含有大量负离子，能增加空气含氧量，极大地改善人们居住和休闲的环境。因湿度不足造成的空气干燥，不仅有损于人的健康，而且，会降低生产效率和造成产品不合格，造成各种各样的不良影响，如:有损于健康和舒服性、水分的蒸发和散失而产生的危害、静电会引起机器故障和降低产品质量。园林喷雾景观系统在园林造景中具有喷雾降温、喷雾除尘、净化空气、富氧、园林植物病虫害防治、微灌溉的作用。园林喷雾景观系统雾效工程系统通过高压设备，在特殊喷嘴的作用下，产生极微小的雾滴颗粒，这种颗粒接近于自然雾，能够悬浮在空气中。

现在景区都一样面临着激烈的竞争，如果在景观特色上，使用喷雾降温，喷雾景观工程，将大大有景区的竞争力！同时还能起到降温的作用，从现代技术来讲，要解决这种问题很容易，但一般成本都比较高，操作不方便，在具体的环境中应用的效果也不是很理想。园林喷雾景观系统简单且实用，不仅可以降低环境中的粉尘含量，还可以改善空气质量，实际应用表明，这种方式的园林喷雾景观系统技术效果非常的明显，喷雾降温而且投入较低，造景和降温一举两得，实属揽客积客的助力工具。立足当下，做好喷雾环保节能生态的点点滴滴，为我们的生存环境增添一点绿色。

广州华都伟创环保技术有限公司，公司致力于喷雾（人造雾）系统，喷雾降温、喷雾造景、喷雾除尘消毒、喷雾除尘、人造雾造景、人造雾降温、人造雾除尘、人造雾除臭消毒、冷雾降温、造景降温、造景降温、景观造景、景观喷雾、人造雾景观、农业灌溉、水质过滤、污水处理技术的研发，设备制造，工程设计安装及售后服务为一体的环保及农业方面的专业公司。公司不断追求产品的新技术与用法 制造高品质，低成本的专业产品。人工造雾是利用我们日常使用的水源，进入人工造雾设备，经过柱塞泵浦加压至5－7Mba，经由高压输水管道送至园林、景观喷雾场所，后由结构精密的雾化喷头高速喷出，形成雾化粒子直径为5－10微米的水雾，漂浮在空气中。公司本着“ 以信誉求生存，质量求发展 ”的原则，华都伟创坚持以高新技术服务于客户，以优越的产品质量赢得用户的信赖。

人造雾的安装方法有哪些?

1. 主机安装说明：一般情况下，主机可安装于室内，如配电室、传达室，如有必要，也可直接安装室外。安装于室外，尽量与环境协调，可选择与树木等物遮挡的地方，形成较好的隐蔽性。如对噪音有特别要求，建议选择静音型主机，或设置隔音墙已达到环境要求。公司拥有一支工作认真、细致、勤奋、在多年的工作中具备丰富经验的专业施工安装团队及专业技术人员。同时提供地埋型主机，可满足特殊场合需要。

2. 水域安装说明：可将管线安置在水中，并根据年度的水位线状况及美观等因素，确定水面基准线，将喷头装于高出水面基准线2-5公分处，以防水浪淹没喷头;若需沿水安装，则根据临水的草木、假山等实际情况进行埋置或地表安装。

3. 广场安装说明：可在广场硬铺面(如大理石铺面等)下面进行预埋，并在硬铺面上打小圆孔，安置喷头(应低于铺面)，并在喷头下挖出畅通的水槽，以免喷雾时，积水满起淹没喷头。如在广场的背面或有较好隐蔽性的角落，可将管线及喷头铺设在地表，也可根据设计者的创意，利用材质的柔韧性，随意弯曲，形成独特的造型效果。水处理装置：天然水源的水质和系统对水质的要求存在着不同程度的矛盾和差距，我们通过先进的水处理技术，使原来含有多种杂质的天然水变为纯净用水。

4. 假山中的安装说明：将管线沿着假山的缝隙走势进行安装，尽可能隐蔽，可用土沙将管线掩盖，或在管线上绘涂与假山相近的色彩。

扬州景观喷雾-华都伟创-喷雾景观工程由广州华都伟创环保技术有限公司提供。广州华都伟创环保技术有限公司（www.hdwc168.com）是一家从事“ 加湿设备、除尘设备、降温设备 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 华都伟创 ”品牌拥有良好口碑。1、因为喷雾降温设备喷出来的是雾，所以可以用来造景，放在商业街可以造出一道美丽的风景线。我们坚持“ 服务为先，用户至上 ”的原则，使华都伟创在除尘设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！