

贵州井用潜水泵 朝阳井用潜水泵图片 井用潜水泵价格

产品名称	贵州井用潜水泵 朝阳井用潜水泵图片 井用潜水泵价格
公司名称	北京市朝阳区潜水泵厂河北分厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北临城经济开发区临城大道中段北侧
联系电话	18931923168

产品详情

深井泵排水的安装步骤有凿井、井管安装、深井泵安装三步，接下来进行详细的介绍:

1.凿井

(1)深井泵排水，凿井一般用冲击钻机泥浆护壁钻孔。在比较密实且砾石直径较小的砂砾石层，或夹有黏性土的砂砾石层，也可采用清水钻孔。

(2)凿井的终孔直径应根据井管口径和含水层的种类来确定：在砾石、粗砂层中，贵州井用潜水泵，终孔直径应比井管外径大150mm；在中、细砂层中，井用潜水泵型号，应大于200mm。

(3)井孔应圆整、垂直，且深度偏差不得超过20cm，过深时应用砂砾石填实。

(4)在凿井过程中，应记取有关的水文地质资料。含水层可每2m进行一次土取样，非含水层可每3m进行一次土取样。

电动机冷却

(1)电动机的冷却介质可以是泵所输送的液体或其他冷却介质。

(2)如冷却介质是泵所输送的液体并需外接管路时，管路系统（包括所有附件）由

泵制造厂家提供，并将它们完全装好在泵上，管路系统设计和配置都可以拆下清洗和维修。管路材料耐输送液体和环境条件引起的腐蚀。

电动封

(1) 泵腔与电动机内腔间的密封

泵腔与电动机内腔之间设置可靠的密封装置，以防止泵所输送的液体进入电动机内腔。

(2) 各配合面有可靠的密封，以防止电动机内腔进入外界杂质和介质。泵组装后，

电动机侧的密封装置和电动机内腔内能承受试验压力1.5倍的泵可潜入深度下液体压

力，并用潜水泵价格，但不低于2.0MPa的气压试验，在保压时间内，无泄漏或其他异常现象。

结构特点

1、泵的工作部分是机组的核心。由叶轮、泵轴、吸入泵、中壳、压出壳、轴瓦等零件组成。

2、叶轮装在泵轴上，由轴传递扭矩，当电机旋转时，通过套筒联轴器带动与泵轴一起转动，并用潜水泵视频，水流经在吸入壳上的滤水网吸进，在叶轮的作用下，速度能和压力能同时增加。

3、并通过中壳、压出壳、逆止阀经扬水管流出，水压与叶轮的个数成正比增加。

贵州井用潜水泵-朝阳井用潜水泵图片-井用潜水泵价格由北京市朝阳区潜水泵厂河北分厂提供。贵州井用潜水泵-朝阳井用潜水泵图片-井用潜水泵价格是北京市朝阳区潜水泵厂河北分厂（www.cybeng.cn）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李经理。同时本公司（www.cybeng2.cn）还是从事不锈钢井用潜水泵，不锈钢深井泵，不锈钢井用泵的厂家，欢迎来电咨询。