

临沧锌钢桥梁栏杆 山东航拓桥梁护栏

产品名称	临沧锌钢桥梁栏杆 山东航拓桥梁护栏
公司名称	山东航拓护栏有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城高新区淮河路19号
联系电话	15315721234

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东航拓护栏有限公司

安全性评价标准是进行锌钢桥梁栏杆性能评判的重要依据，作为锌钢桥梁栏杆行业的型企业，对此有比较多的了解，今天就来谈一下目前国际上普遍认同的锌钢桥梁栏杆安全性能四个主要评判标准：

- 1、锌钢桥梁栏杆结构完整性:这个标准要求锌钢桥梁栏杆必须具有合适的几何尺寸.足够的结构强度和良好的力学性能.避免锌钢桥梁栏杆结构破坏时锌钢桥梁栏杆部件对车辆和乘员造成伤害。
- 2、车辆、乘员风险度:这个标准要求碰撞过程中车辆在特定时间间隔内的平均加、减速度及乘员的速度改变量必须在安全允许范围内。
- 3、锌钢桥梁栏杆的吸能特性:这个标准要求利用锌钢桥梁栏杆的塑性变形以及立柱的变形最大限度的吸收车辆的动能。
- 4、车辆的运行轨迹:这个标准要求发生交通事故时肇事车辆的行为要控制在一定的范围，特别是要控制车辆的回弹距离，以免造成二次事故。

一、施工准备：

- 1、 机具：电焊机(望柱焊接)、弧焊机、角磨机、电缆线各一套;
- 2、 辅助工具：榔头、铁毡、墨斗、线垂、水准仪、施工线、钢卷尺、记号笔、扫帚等;
- 3、 辅料：粗细不等钢筋、水泥、河砂、建筑胶水、钢丝球、3.2焊条、302不锈钢焊丝;

二、施工工序：

清理干净基础预埋---根据图纸尺寸定位放线 – 用水准仪测定预埋钢板标高---以高预埋钢板定位两端望柱电焊— 在两端望柱上拉两根施工线---中间望柱就位电焊---护手不锈钢管焊接---中间横挡安装(套装饰盖)---装饰盖安装(用水泥砂浆填缝，水泥砂浆加胶水)---望柱满焊---清洁卫生;

三、施工方法：

1、 构件定位放线：

根据图纸尺寸确定望柱边线及边线用墨斗线弹出位置;然后确定出望柱安装位置;

2、 望柱安装就位：

用水准仪测量出预埋钢板标高，以高预埋钢板标高先安装两端望柱，望柱用粗细不等的钢筋垫到相同标高后点焊;然后拉两根施工线做为控制线，中间一根，顶部一根;中间望柱安装以控制线为标准安装顺直。

锌钢桥梁栏杆是桥梁的重要组成部分，锌钢桥梁栏杆不但可以增加桥梁的美观和光彩，还可以起到很好的警示、阻隔和防止交通事故发生的作用。下面我公司为大家介绍一下锌钢桥梁栏杆的主要功能主要有以下几个部分：

1、 锌钢桥梁栏杆的分隔功能：桥梁通过锌钢桥梁栏杆可以将将机动车、非机动车和行人交通分隔，将道路在断面上进行纵向分隔，使机动车、非机动车和行人分道行驶，提高了道路的安全性，改善了交通秩序。

2、 锌钢桥梁栏杆的阻拦功能：桥梁通过锌钢桥梁栏杆可以阻拦不良的交通行为，阻拦试图横穿马路的行人或自行车或机动车辆。它要求锌钢桥梁栏杆有一定的高度，一定的密度（指竖栏），还要有一定的强度。

3、 锌钢桥梁栏杆的警示功能：桥梁通过安装锌钢桥梁栏杆使锌钢桥梁栏杆上的轮廓简洁明快，警示驾驶员要注意护栏的存在和注意行人和非机动车等，锌钢桥梁栏杆，从而达到预防交通事故的发生。

4、锌钢桥梁栏杆的美化功能：桥梁通过锌钢桥梁栏杆的不同材质、不同的形式、不同的造型及不同的颜色，达到与道路环境的融洽和协调，起到美化桥梁、美化环境的作用。

可见，城市锌钢桥梁栏杆不仅仅是对道路的简单隔离，更关键的目的在于人、车流明示与传递城市交通信息，建立一种交通规则、维护交通秩序，使城市交通达到安全、快捷、有序、畅通、方便、美观的效果。

临沧锌钢桥梁栏杆-山东航拓桥梁护栏由山东航拓护栏有限公司提供。山东航拓护栏有限公司（www.sdhthl.com）在防撞设施这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东航拓公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴经理。同时本公司（www.ggxhcx.cn）还是从事防撞护栏，防撞栏杆，防撞立柱的厂家，欢迎来电咨询。