

凤铝断桥门窗 红安断桥门窗 卓楷铁艺铝艺

产品名称	凤铝断桥门窗 红安断桥门窗 卓楷铁艺铝艺
公司名称	湖北卓楷铁艺装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区宝安江南村4幢10号商铺
联系电话	18071112316

产品详情

隔热断桥铝合金的原理是在铝型材中间穿入隔热条，将铝型材断开形成断桥，有效阻止热量的传导。隔热铝合金型材门窗的热传导性比非隔热铝合金型材门窗降低40~70%断桥铝的优点：断桥铝保温隔热性好。采用隔热型材内外框软性结合，边框采用一胶条，双毛条的三密封形式，关闭严密，气密、水密性能特佳、保温性能优越；窗扇采用中空玻璃结构，使窗户真正显示出隔音、隔热、保温、功能，大量节省采暖和制冷费用，传热系数K值经检测2.23—2.94W/m²·K以下，节能效果显著，几年的节能费用足以弥补前期的投资。

断桥铝门窗能否取代铝合金门窗

断桥铝门窗能否取代铝合金门窗？铝合金门窗之后，断桥铝门窗正成为国内新型门窗的代名词。目前，断桥铝塑复合门窗采用隔热铝型材，不仅外形美观且具有重量轻、稳定性强、耐腐蚀、可塑性好、防雷电等多重优点，而且还是当今国际行的绿色产品，并逐步走俏于国内市场。

什么是隔热断桥铝门窗及其产品性能介绍：

断桥铝门窗，它还有一个比较专业性的名字——铝塑复合门窗。

隔热断桥铝合金门窗的突出优点是刚性好，超1强硬度、防火性好，保温隔热性能极1佳、高强度，采光面积大，耐大气腐蚀性，综合性能优1秀，使用寿命长，装饰效果好，使用高1档的断桥隔热型材铝合金门窗，是高1档建筑用窗、中档家居装修首1选产品。

在我公司所承接的诸多门窗阳台、阳光房工程中，占有50%以上的客户采用隔热断桥铝门窗作为主要型材，红安断桥门窗，它的优1秀外观，性能，由此可见一斑。

断桥铝门窗水密性、气密性良好，均达到了国家A1类窗标准，它的热传导系数K值为 $3W/m^2 \cdot K$ 以下，比普通门窗热量散失减少一半，降低取暖费用30%左右，隔声量达29分贝以上。断桥铝门窗采用隔热断桥铝型材和中空玻璃作为主要结构，凤铝断桥门窗，具有隔音、节能、防尘、防噪、防水等功能。

下面就隔热断桥铝门窗的性能和优点列出以下几点浅见：性能

- 1、防火性好：铝合金为金属材料，因此，它不烧。
- 2、防撬防盗性能好：铝塑复合窗配置高1级装饰锁及优良的五金配件（如平开上悬五金件），使行窃亦难以下手。
- 3、耐冲击：由于铝塑复合型材外表面为铝合金材料，超1强硬度，刚性好，因此它比塑钢窗型材的耐冲击性强大得多。
- 4、颜色多种多样：可供客户选择的自由空间很大。
- 5、免去维护的麻烦：铝塑复合型材不易受酸碱侵蚀，使用断桥铝门窗不会变黄褪色，几乎不必保养。
- 6、它具有很好的密封性能，断桥门窗隔音，真正做到了冬暖夏凉。

断桥铝门窗关不严实怎么弄？

断桥铝门窗是采用隔热断桥铝型材和中空玻璃，具有节能、隔音、防噪、防尘、防水等功能。断桥铝门窗的热传导系数K值为 $3W/m^2 \cdot K$ 以下，比普通门窗热量散失减少一半，降低取暖费用30%左右，隔声量达29分贝以上，水密性、气密性良好，均达国家A1类窗标准。那么，断桥铝门窗关不严的解决办法是什么？

如果这项没有问题的话，把矛头指向门窗的定位器，其上面有一个直径大约1mm的金属小钮，当拧紧它的时候，门窗的开启扇就是固定状态，就不用担心刮风会将玻璃等易碎品损坏。当关闭断桥铝门窗的时候，应该检查一下小钮是不是拧的较高，如果拧的较高的话，对关闭门窗也是一种阻碍，一般只要拧一到两圈即可。

还有就是断桥铝门窗的把手，因为把手里面是有保险的，当使用不当的时候，这个保险会自动进入自封闭状态，因为里面的程序已经错乱了，与此同时，门窗也就关不上了，铝合金断桥门窗，不要慌，这个保险也是有“小钥匙”的，小钥匙的位置就在把手的横截面上，有一个类似与小舌头的东西，将他轻轻地捏一下，同时转动把手，断桥铝门窗就可以关闭了。

目前断桥铝门窗越来越受到用户的欢迎，也是因为它越来越受到大众欢迎，所以市面上也有了更多断桥铝门窗生产厂家，我们也是其中之一，但是，不同的是我们的产品有质量保障，价格更优惠，欢迎联系我们。

凤铝断桥门窗-红安断桥门窗-卓楷铁艺铝艺(查看)由湖北卓楷铁艺装饰工程有限公司提供。湖北卓楷铁艺装饰工程有限公司(whitney.com)是从事“铁艺,不锈钢制品的制作销售,铝合金门窗的销售安装”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：

杨经理。同时本公司（www.whlhjdqmc.com）还是从事武汉铝合金断桥门窗，武汉铝合金断桥门窗厂家，武汉铝合金断桥门窗报价的厂家，欢迎来电咨询。