

茶梅 茶梅苗木 大地苗圃基地

产品名称	茶梅 茶梅苗木 大地苗圃基地
公司名称	金华市大地苗圃基地
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市苏孟乡
联系电话	13819983978

产品详情

金华市大地苗圃基地批发出售红叶石楠，红花继木，金森女贞，精品桂花等系列品种，桂花有金桂，银桂，丹桂，茶梅苗木，四季桂，福建丹桂，茶梅，状元红；红叶石楠小苗有，大杯，小杯，地摘苗，石楠球，高杆石楠；金森女贞有小杯，大杯，地摘苗，金贞球，大乔木有香樟树，无患子，栾树，乌桕，杜英，高杆女贞，鹅掌楸；红花继木有球，大杯，小杯地摘等产品。

一、种植材料的选择

由于非种植季节气候环境相对恶劣，对种植植物本身的要求就更高了，在选材上要尽可能的挑选长势旺盛、植株健壮的苗。种植材料应根系发达，生长茁壮，无病虫害，规格及形态应符合设计要求；大苗应做好断根、移栽措施；水生植物，根、茎发育应良好，植株健壮，无病虫害；草块土层厚度宜为3~5cm，草卷土层厚度宜为1~3cm；植生带，厚度不宜超过1mm，种子分布应均匀，种子饱满，发芽率应大于95%。

二、种植前土壤处理

非正常季节的苗木种植土必须保证足够的厚度，保证土质肥沃疏松，透气性和排水性好。种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析，采取相应的消毒、施肥和客土等措施。

三、苗木的运输和假植

大苗在非正常季节种植中，假植是很重要的。这里推荐一种经济适用的假植方法：夏季施工硬容器苗法。此法是提前创造条件在休眠期断根，养护，如木箱、柳竹筐、花盆。在生长季节，也就是施工时，根据容器情况，不脱离或脱容器栽植下地。其特点是：可靠性大，管理简单，可操作性强。

金华市大地苗圃基地批发出售红叶石楠，红花继木，金森女贞，精品桂花等系列品种

各步骤的技术关键和方法：

(1) 选树

选择树形姿态优美、生长旺盛的植株，其主干应通直，树冠匀称，根系发达，并且切根，移植无病虫害苗木。

(2) 平衡修剪

采用疏枝修剪法，修去树冠内重叠枝、内枝、平行枝、徒长枝，对主枝适当短截至饱满芽处（修剪短1/3），使地上部分减少水分消耗，协调“供需”平衡，这样既可保证成活，又可保证日后形成具有优美骨架的树形，可用疏枝或去部分叶径的办法来减少蒸腾。同时嫩梢、果实必须全部剪去。

(3) 移植时间

选择苗木适应时间，确保成活率，移植时尽量选择在阴而无雨、晴而少风的天气进行。

(4) 挖穴、土壤处理

树穴深度应比土球深20cm，宽40cm，并在树穴里填入约20cm厚的营养土（含有腐熟的有机肥料）保证根系由养分充足。挖穴人工进行。

(5) 种植技术方法

选择树冠丰满的一面朝向主要观赏方向，种植前做好充分的准备工作，做到移栽一次成功，防止重复移栽造成对根须树形的损害。

栽植深度以土球上表面比地表略高为标准，并对树根喷洒生根水，有利于根须的发展，采用“提根”法种植，保证土球根须有足够的生长空间，这样可防止浇灌或雨水过多，造成根须腐根坏死，影响成活率。

树木支稳后，拆除包装物，用疏松的营养土浇洒适量水份后回填并夯实，每层土夯实一层。

种植完毕后，进行二次修剪，将固定运输、吊装造成破坏的断枝、平行枝、内膛枝、重叠枝进行修剪，减少水分蒸发，提高成活率。

金华市大地苗圃基地批发出售红叶石楠，红花继木，金森女贞，精品桂花等系列品种，桂花有金桂，银桂，丹桂，四季桂，福建丹桂，状元红；红叶石楠小苗有，茶梅盆栽，大杯，小杯，地摘苗，石楠球，高杆石楠；金森女贞有小杯，大杯，地摘苗，金贞球，大乔木有香樟树，无患子，栾树，乌桕，杜英，高杆女贞，鹅掌楸；红花继木有球，大杯，茶梅基地，小杯地摘等产品。

a.技术关键：

减少植株水分蒸发。

采用可靠的挖掘的包装方法，确保泥球不脱落、不松散，挖掘过程中尽量减少须根损伤，有利于移植后植株的成活。

b.解决方法：

植株叶面喷P.V.O叶面蒸腾，减少植物体水分的消耗，同时不影响植物正常的呼吸和光合作用。

铲除根部浮土10CM左右，从切根环状沟外侧稍远处开挖，至垂直深度为80CM处止，然后采用双层网络法对土球进行包扎，如遇土训干旱，则在控制数天前应灌水，以免土球松散。大树装运在晚间进行，出发前对叶面喷水并对植株用雨篷布遮盖，防止水分过份蒸发；大树吊装到穴后，修去断枝，竖直树身，经临时固定后，放下钢丝绳。

茶梅-茶梅苗木-大地苗圃基地(推荐商家)由金华市大地苗圃基地提供。行路致远，砥砺前行。金华市大地苗圃基地（www.jhdmyl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!