厦门垫片 螺丝垫片成套 厦门宏万祥公司

产品名称	厦门垫片 螺丝垫片成套 厦门宏万祥公司
公司名称	厦门宏万祥工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区盈众大众4S店后尚忠社543号(春 鑫建材城内)
联系电话	13720896628

产品详情

厦门宏万祥工贸有限公司主要生产:电缆支架,桥梁排水沟,预埋件,预埋板,连接板,封口板,焊接 角码,50角码,热镀锌钢角码,热镀锌预埋件,槽钢剪切,冲孔,园林景观套筒,铝型材套蕊。优良的 服务品质,完善的售后服务。

分类编辑按颜色可分为:黑色绝缘胶垫,红色绝缘胶垫,绿色绝缘胶垫,黑绿绝缘胶垫,电力灰绝缘胶垫按防滑类型:常规绝缘胶垫;防滑绝缘胶垫(图片防滑胶垫、柳叶防滑绝缘胶垫、凸点绝缘胶垫)又有带字绝缘胶垫,常规绝缘胶垫。

厦门宏万祥工贸有限公司主要生产:电缆支架,桥梁排水沟,预埋件,预埋板,连接板,封口板,焊接 角码,50角码,热镀锌钢角码,热镀锌预埋件,槽钢剪切,冲孔,园林景观套筒,螺丝垫片成套,铝型 材套蕊。优良的服务品质,完善的售后服务。

垫片是用纸、橡皮片或铜片制成,放在两平面之间以加强密封的材料,为防止流体泄漏设置在静密封面 之间的密封元件。

厦门宏万祥工贸有限公司主要生产:电缆支架,桥梁排水沟,预埋件,各种垫片角码提供,预埋板,连接板,厦门垫片,封口板,焊接角码,50角码,热镀锌钢角码,热镀锌预埋件,槽钢剪切,各种垫片角码,冲孔,园林景观套筒,铝型材套蕊。优良的服务品质,完善的售后服务。

绝缘橡胶垫厚度测量:在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分尺或同样精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25)mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。

厦门垫片-螺丝垫片成套-厦门宏万祥公司(诚信商家)由厦门宏万祥工贸有限公司提供。厦门垫片-螺丝垫片成套-厦门宏万祥公司(诚信商家)是厦门宏万祥工贸有限公司(www.xmhwxgm.com)升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:俞经理。