

大庆木饰面生产基地

产品名称	大庆木饰面生产基地
公司名称	临沂益博装饰材料有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	品牌:益博 颜色:根据色卡 产地:山东临沂
公司地址	山东省临沂市兰山区高新技术开发区工业园
联系电话	15266395576 18669937786

产品详情

大庆木饰面生产基地

木饰面的优势特点有很多，也越来越受大众的欢迎，但是你们知道木饰面是怎么生产制作出来的吗?接下来，益博就告诉你们：

木饰面制作生产全过程：

步：原料搅拌车间，此车间是将上述说道的五种主材，搭配一些辅材，按照一定配比配方，融入搅拌高温炉里，混合搅拌成为原材料。此搅拌需要在超高温下进行(200-300摄氏度)。整个原料此时状态犹豫火山岩浆一样。

第二步：把高温流质材料，流入到高温共挤机器中，通过配方及温度控制板材密度，模具调型控制板型的厚度、中间孔、内外凹槽等形态，高温状态下挤压出来成各种形状的板材。

第三步：急速冷水浇灌迅速成型，这里要主要的是，冷水必须是不循环的活性水，污染水源切勿用来冷却成型水源，否则造成板材污染，同时也影响板材质量。

第四步：板材切割成定制长度，目前常规长度一般切割有4米、3米、2.8米、2.6米。其他长度切割亦可。这里要注意的是切割刀一定要每个月更换，否则造成切口参差不齐、切口板材毛糙。终冷却半天成为大家所看到的基材原材料。

第五步：板材平整度、表面密度的整理。采用空压机重压，达到行业要求的平整度。同时表面进入自动砂光除尘线。让表面没有空气孔，让表面更加平整更加有利于覆膜，避免以后使用过程中板材起泡现象。

第六步：板材进入除尘生产流水线，除去整个表面灰尘，让板材覆膜更加牢固，同时不会出现覆膜起泡、皱纹、脱落等现象。

第七步：板材进入高温覆膜车间，根据客户选择的花色，把PVC膜切割成板材对应的宽度，然后在板材表面通过高温环保胶覆膜。在这里要注意的是，覆膜的时候，一定要高温覆膜，而且速度不宜太快，否则板材覆膜不牢固，也容易后期产生气泡、脱落等现象。

第八步：板材覆膜好后，进入到质检环节。工作人员应该及时审核每批板材的平整度、覆膜完整度等各种都无问题后，方可进行下一步，否则挑出来重新生成。

第九步：防伪码标签贴环节，每一块板材背面都要贴上防伪码，防伪码为电脑系统生成随机16位数字编码，可通过、官微、电话、人工查询。避免后续销售过程中被人模仿假冒。

第十步：打包发货。打包要注意每包木饰面板尽量不要多余8片，否则容易损伤。

木饰面等原料经过一系列加工后，就成了木饰面，具体制作生产全过程就是上面的几步啦，更多精彩内容请关注我们。

近两年木饰面行业越来越受人关注，也吸引了众多的投资商加盟。但作为一个新型的墙面装饰材料，木饰面的发展时间毕竟没有很久远，仍有许多人对其发展前景不是很有信心，那么木饰面的发展前景到底如何呢?接着往下看!

身边的投资人朋友问的多的一个问题就是：木饰面有市场吗?

答案是肯定有!

原因一、收入水平的提高促进了消费观念的转变

随着我国居民收入水平的不断提高，大家也越来越重视环保、时尚等问题，对家居装饰的漂亮性、舒适性、个性化要求也随之增高，传统的建筑材料由于污染、重金属等因素正在逐渐没落。木饰面由高分子防水防火材料加工，具有环保、0、防水防火等特殊功效，在市场上广受好评。再加上这几年木饰面木饰面的出现，杜绝了金属辐射影响，软性墙面和造型不便的影响后就更加扩张发展了。这必然加速木饰面替代传统的装饰建材的脚步。

原因二、城市化产生的庞大市场

随着我国城市化的不断开展，农村人口不断涌向城市，为木饰面发展提供了巨大的消费市场。在将来的十年内，正是我国城市化发展的黄金时期，城市新居民的入住必然会加大对装修的需求，为木饰面厂家

的发展壮大提供了稳定的市场需求。

木饰面以其自身的优势不断扩宽市场，成为中国家庭家装时的，假以时日等高端膜系列跟水性环保膜系列在市场出现，一定会更受到家装用户的喜欢!

原因三、深受年轻人喜爱

现在的人们一般结婚的时候，都要拥有属于自己的新房，对于即将要步入婚姻殿堂的年青夫妇来说，木饰面时尚、无、绿色环保、易清洁等特点显然比传统墙面更吸引人。众多年轻群体的热捧必然会增加市场对木饰面的需求。

总而言之，作为一个新兴产品、朝阳行业，木饰面因其环保，装修便捷等传统装修无法企及的优势必然将成为家装行业的主流，前景一片光明!