

家用壁挂专业饮水机oem 家用壁挂专业饮水机 耐沃特性价比高

产品名称	家用壁挂专业饮水机oem 家用壁挂专业饮水机 耐沃特性价比高
公司名称	佛山市耐沃特生活电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区容桂容里昌宝西路天富来国际工业城三期六座2层3层
联系电话	13694236001 13694236001

产品详情

耐沃特生活电器有限公司多年来致力推广健康饮水文化、宏扬科学用水理念、提高人类饮水及生活用水的品质。主要产品有：前置过滤、终端直饮、陶瓷微滤系列、超滤系列、RO纯水系列、净饮一体机、专业饮水机、中央净水设备、中央软水设备等等。 成功研制出家居净水、饮水、生活用水全方1位解决方案的系列产品，技术成果享誉全球。家用壁挂专业饮水机服务热线

是介于反渗透与超滤之间的一种膜分离技术，与反渗透技术一样，会产生相对应的废水。它与反渗透不同的是可以保留大部分的矿物质元素，适合老人和小孩饮用。

超滤技术

比如daogrs v3用的就是超滤，超滤是以压力为推动力，利用超滤膜不同孔径对液体进行分离的物理筛分过程。可去除重金属、细菌、余氯等大部分有害物质，还能保留人体所需的微量元素，家用壁挂专业饮水机oem，且不会产生废水，节水环保，是净水市场上采用较多的一种净化技术。

耐沃特生活电器有限公司多年来致力推广健康饮水文化、宏扬科学用水理念、提高人类饮水及生活用水的品质。主要产品有：前置过滤、终端直饮、陶瓷微滤系列、超滤系列、RO纯水系列、净饮一体机、专业饮水机、中央净水设备、中央软水设备等等。 成功研制出家居净水、饮水、生活用水全方1位解决方案的系列产品，技术成果享誉全球。家用壁挂专业饮水机服务热线

日常使用：

1、经常顺冲洗：在日常使用自来水龙头取水的过程也就是对净水机进行了顺冲洗，建议在取用净化水后

打开自来水龙头冲洗一下，及时将截留的污染物冲走，保持净水机较高的水通量，从而延长使用寿命。

2、反冲洗恢复产水量：如果净水机通过顺冲洗后产水量还比较小，则可以考虑对净水机进行反冲洗。

使用注意：

1、产品在使用后应一直保持超滤膜滤芯处于湿润状态。如果超滤膜滤芯干化，会导致产水量急剧下降并且无法恢复。

2、超过三天不使用净水机，再次使用时应对净水机反复进行顺冲洗2-5分钟，直到净水机内的存水排尽为止。

3、在自来水停水的情况下，家用壁挂专业饮水机，请先打开排污水龙头将自来水管内的泥沙、铁锈等排尽后，家用壁挂专业饮水机厂家，再打开净化水龙头使用净水。

4、净水机的总产水量与净水机的进水水质有关，如果净水机进水水质较好，则总产水量会上升，反之进水水质差，则总产水量会下降，家用壁挂专业饮水机定制，相应的滤芯使用寿命会略短。

5、经常对净水机进行冲洗，可有效延长净水机的使用寿命。

6、随着净水机的长期使用，其产水量会逐渐下降，但产水水质仍然合格，可放心使用。

耐沃特生活电器有限公司多年来致力推广健康饮水文化、宏扬科学用水理念、提高人类饮水及生活用水的品质。主要产品有：前置过滤、终端直饮、陶瓷微滤系列、超滤系列、RO纯水系列、净饮一体机、专业饮水机、中央净水设备、中央软水设备等等。成功研制出家居净水、饮水、生活用水全方1位解决方案的系列产品，技术成果享誉全球。家用壁挂专业饮水机服务热线

1、检测进水压力。直饮机安装示意图

2、安装净水龙头（可选）。

3、进水口、净水口、排污口管路连接。

4、净水机固定。

5、安装完毕后净水机的使用检测，连接管路检测。

对于安装在橱柜里时净水机排污口的三种连接方式:

1、在橱柜台面上再钻有一个孔，加装1个4分龙头连接到净水机产品的排污口。

2、不在橱柜台面上钻孔，将原有水龙头换成专门设计的2分管水龙头，2分管连接到净水机的净化水出口，4分管连接到净水机的排污口。

3、不在橱柜台面上钻孔，将净水机排污口处安装一个球阀，或再将排污口引向下水管道。

家用壁挂专业饮水机oem-家用壁挂专业饮水机-耐沃特性价比高由佛山市耐沃特生活电器有限公司提供。佛山市耐沃特生活电器有限公司（www.life-water.net）位于佛山市顺德区容桂容里昌宝西路天富来国际工

业城三期六座2层3层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前耐沃特在净水器中享有良好的声誉。耐沃特取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。耐沃特全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。