

电动液压泵防爆现场控制箱

产品名称	电动液压泵防爆现场控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

适用范围

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；

电动液压泵防爆现场控制箱须知

1.（要求客户提供系统图）

2.产品特征：多少回路

3.是否带总开关

4.元器件品牌：常规为正泰德力西

5.分回路数量

6.分回路电流

7.分回路是否带漏电保护

8.进出线口的规格，方向，数量

9.安装方式：挂式、立式

注意事项

5.1安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符；

5.2安装及维修前必须切断前级电源；

5.3进、出线电缆穿过橡胶密封圈，须用垫圈及压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动；

5.4密封圈在使用过程中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超过出厂

时的20%应及时向厂家进行选购并更换，以确保防爆性能可靠；

5.5维护拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀，并定期涂204-1防锈油；

5.6配电箱在使用过程中要定期检查，以保证其良好运行；

5.7非专业人员严禁开盖维修、检查。

