

衡水kbc轨道 kbc轨道配件 德玛力格

产品名称	衡水kbc轨道 kbc轨道配件 德玛力格
公司名称	德玛力格（济南）起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区历山北路66号黄台五金机电城F区183号
联系电话	13506411155

产品详情

还要注意的，在选用钢丝绳的时候一定要选择适合符合作业环境和作业强度的。除此之外，还有什么注意事项呢？

- 1、在起重机的起吊工作中，千万不能出现打结现象，这种现象会严重减少钢丝绳的使用寿命。要想减少这样的现象发生，可以使用交互捻钢丝绳。
- 2、缠绕在滑轮和卷筒的钢丝绳要尽量使用线接的方式。
- 3、根据不同的其中作业，可以将钢丝绳分为不同的种类。
- 4、在不同的作业环境中要选用不同的钢丝绳，如果在高温的环境中作业就要选择耐高温性能好的；如果在露天的环境中作业就要选择耐腐蚀性强的。
- 5、要根据不同的工作级别正确选择钢丝绳的各种属性，不正确的使用钢丝绳会减少它的使用寿命。

欢迎广大新老客户来电咨询订购kbc旋臂吊，kbc悬臂吊，kbc悬挂起重机等kbc轻小型起重设备专业制造服务商！产kbc悬臂吊起重机，kbc旋臂吊起重机，kbc悬挂起重机等轻小型起重设备专业制造服务商！kbc悬臂吊起重机，kbc旋臂吊起重机，kbc悬挂起重机等轻小型起重设备专业生产厂家！kbc起重机

在操作过程中应严格按照相关规定以及操作要求来进行操作，切勿超载使用。

若在运行过程当中出现了异常现象或是故障问题，都应该立即停止操作，并且进行及时维修以保证后期正常运行，并用文字记录下来方便之后查看。

运行之前，要对铝合金KBK轨道进行检查，确保没有问题之后工作人员才能进行操作，而且在承载物料的悬吊没有落地的之前，工作人员切不可随意离开，以免发生意外事故。

对于铝合金KBK轨道要进行定期检修维护，以免出现意外事故，也可延长其使用寿命。

KBK柔性起重机正确使用方法

由于起重机是悬挂在轨道工字钢的下弦行走的，手动单轨小车是悬挂在大车架的主梁上行走，打车和手动单轨小车之间行走和其中货物都是通过手拉链条驱动的;这种设备通常会被运用在室温一般的仓库和车间，kbk轨道价格，悬挂安装在固定跨距的工字梁轨道上用来装卸和搬运重物或者检修设备。这就是KBK轨道起重机的相关介绍，此设备在使用的过程当中，如果想要发挥本身专业的优势，不仅需要保证设备本身质量，还要注意安装的效果，kbk轨道配件，同时操作方法和操作安全性也要有所保证，只有这样才能让使用者达到自己预想的使用目的。

立柱式悬臂吊工作原理及配置

立柱式悬臂吊，规格多，系列全，kbk轨道厂家，起重量250kg-5000kg，臂长可达6m，旋转角度360度。采用欧式加工工艺，衡水kbk轨道，具有结构简单，操作方便，转动灵活，作业范围大，适用于码头、仓库、车间等固定场所使用。

立柱式悬臂吊主要是由立柱结构、旋臂结构、旋转机构、配电系统及起升机构组成；其工作原理是立柱下端固定于混泥土基础上，旋臂回转，环链电动葫芦安装在旋臂轨道上，用于起吊重物。本机操作通过手电门按钮实现。手电门有八个按钮，分别控制快升、快降、慢升、慢降、左右回转（电动旋转）及葫芦小车（电动运行）的水平前后行走。可配置选项有：

a.可选择手动旋转或选择电动旋转；电动旋转驱动功能可选择单速旋转，不带变频器；或选配变频器控制：变频器控制可满足双速的应用环境；

KBK组合起重机包括-KBK单轨起重机、-KBK单梁起重机、-KBK双梁起重机、-KBK伸缩梁、-KBK堆垛机等各种型式的起重设备

kbk单轨起重机、-kbk单梁起重机、-kbk双梁起重机、-kbk伸缩梁、-kbk堆垛机等各种型式的kbk起重设备

b.电动葫芦起升可选单速或双速；对于精密制造、精准定位，产品到地面或工位点时需低速，这时就可选配双速葫芦；

c.电动葫芦行走可选择手动运行或电动运行。

d.安装方式可选化学膨胀螺栓固定（起重量1t以下）或预埋底板固定。

立柱式悬臂吊可以根据客户的要求进行定制，以适用客户的使用需求，让其更好地工作。

以上内容是由济南德玛力格起重设备有限公司为您提供的，如果您对我们的产品感兴趣，欢迎关注：

衡水kbk轨道-kbk轨道配件-德玛力格(诚信商家)由德玛力格（济南）起重设备有限公司提供。德玛力格（

济南)起重设备有限公司(www.jndmlgkbk.com)在工程、建筑起重机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，德玛力格一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。