

宏祥升降车出租 龙华高空车租赁 光明新区高空车

产品名称	宏祥升降车出租 龙华高空车租赁 光明新区高空车
公司名称	深圳宏祥高空车租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永镇下十围福围路商业街25号
联系电话	13528881516

产品详情

深圳宏祥高空作业车出租公司主要经营项目：高空安装玻/高空玻璃清洗、会展布景、路灯安装、高杆灯维修、路灯维修、出租高空车、9米-32米高空作业车租赁、出租高空作业平台6米-16米、高空车出租、高空作业平台租赁、升降平台出租、吊车租赁、升降机出租。公司主要承接深圳、惠州、东莞、广州、中山、江门、佛山等高空作业出租与及租赁，起重吊车作业出租与租赁。

宏祥高空车作业车长期提供租赁深圳 广州 珠海 佛山 东莞 中山 番禺 惠州等地区设有分店，欢迎新老客户来电提前预约！

我们的目标旨在建立长期客户关系，光明新区高空车，终我们各个服务市场领域中的设备租赁供应商。

安全技术措施

1、构件的运输

- 、装车时用大垫木10X10 木方将构件垫稳，并用2t 倒链前后两道封牢。
- 、装车后，整体高度小于4m。
- 、行驶速度 40 公里/小时，转弯或路面不平处 20 公里/小时。
- 、构件与钢丝绳接触处，用胶皮垫住。
- 、装车后，宝安高空车租赁，摆放位置应居车中部，前、后用2t 链封牢（运中部时封三道），所有构件运输过程中要经常检查构件封车绳、倒链的情况，遇到问题及时处理。
- 、由于本次有超长的构件，要夜间运输，运输前要进行安全交底，要求在运输中有专门的运输负责人

。要求公司派专职安全员。运输车辆要安装示宽灯，要前有车开道，后有车压送。并要与部门协商好具体的时间和路线，以保证畅通。

2、结构安装施工技术措施

、柱子的垂直度：在柱子的相互垂直的两个截面上预先画上中心线，然后从两个相互垂直度方向架上两台经纬仪进行校正。

、柱子中心线对定位轴线：复测时在基础上弹出基础的中心线，并且在柱子上也画出中心线，在安装时使柱子的中心线于基础的中心线相对应重合。

3、成品保护

、运输构件时，根据钢构件的长度、重量选用车辆，钢构件在运输上采用三个支点（用道木）。

、钢构件存放场地平整坚实，无积水。同型号的钢构件叠放时各层钢构件的支点在同一垂直线上。

宏祥机械租赁有限公司长期承接深圳、广州、东莞、佛山、中山、珠海和惠州的高空车出租、升降平台出租、吊车出租、洒水车出租和桥检车出租业务。

本公司的高空作业车、高空作业平台、升降平台、路灯安装车的工作高度从8m-30m不等，广范应用于工程建设、厂房施工、厂房维护、市政、电力、路灯、通讯、园林、交通、工矿、工业安装、设备检修、立体仓库、影视广告的制作拍摄、高空管路的铺设、各种场馆的物业维护、高架桥梁的建造和涂装等各种需要登高作业的场所、通过我们的服务来降低客户使用大型高空作业平台的门槛，减少建设和运营成本。

钢梁安装工艺

将钢梁卸车到各柱附近，用汽车吊送到楼层面，再由桅杆吊安装，龙华高空车租赁，有部分构件重的主梁可以和汽车吊进行台吊。次梁可以用自制轮胎式（5t）起重机安装。从三区开始、先主梁后次梁再檩条，逐根按编号用桅杆吊安装钢梁，石岩高空车租赁，只有当梁两端安装螺栓紧固（或点焊牢固）后，方可松钩，依次吊装其它钢梁。检验合格后进行焊接。

钢梁的绑扎吊点尤为重要，在钢梁过长可采取钢扁担，本工程有许多钢梁长为20m左右，用三角形挂板把钢丝绳间距放大，来增大钢丝绳夹角符合本次吊装要求。钢梁绑扎示意图。

深圳宏祥高空作业车租赁有限公司从创建之初，就以成为“中国工程机械租赁商”为发展目标。宏祥高空作业车的高空作业车、12m-58m不等/应有尽有，广范应用于工程建设、厂房施工、厂房维护、高杆灯检修、路灯维修、挂灯笼、挂旗子、高空建筑刷油漆、高空清洗外墙、高空安装广告牌、市政、电力、路灯、通讯、园林、交通、工矿、工业安装、设备检修、立体仓库、影视广告的制作、高空管路的铺设、各种场馆的物业维护、高架桥梁的建造和高空外墙清洗、喷绘涂装等各种需要登高作业的场所。

升降车就是把使用者送到高处进行作业，深圳宏祥来介绍一下各方责任人的责任！

二、升降车雇主的责任以及雇主的义务

- 1、授权操作者使用车辆
- 2、告知用户并使之熟悉当地法规
- 3、禁止使用升降设备的人员，嗜酒、运动失控、头晕等症状的人员

宏祥升降车出租(图)-龙华高空车租赁-光明新区高空车由深圳宏祥高空车租赁有限公司提供。深圳宏祥高空车租赁有限公司（www.szhxgkc.com）是从事“路灯维修车出租,高空车出租,高空作业车出租,升降机出租”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王小姐。