果园防草布常用宽度及铺设后怎样维护

产品名称	果园防草布常用宽度及铺设后怎样维护
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	.90/平方
规格参数	断裂强度:12KN 伸长率:14% 宽幅:1-6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-18653423817 15953441355

产品详情

种植园铺装防草布的基本宽幅一米,长短可依据具体情况剪裁。种植园行与行铺装防草布时,一种是树杆铺装,即只在移栽行与行两边各铺装一米,融合行与行当然生草的方法,适合採摘型种植园。铺好后两边用土夯实,防草布相接处钢筋搭接5cm—10cm,每过一米用塑胶地针、细铁丝、或细铁丝曲别针固定不动,避免风大扯开。

种植园防草布铺装要留意下列难题:

- 1.每一年或依据必须查验,确保边沿固定不动坚固、避免风大撕破;
- 2.树杆处不可以包囊过紧,以防伴随着树干字体加粗产生茎杆勒痕;
- 3.操纵啮齿动物等动物出现,使防草布变成其栖息的地方,伤害树杆;
- 4.维持防草布表层沒有土壤层,避免野草在防草布表层生长发育,根茎透过毁坏防草布;
- 5.人力防草布接口处的野草。