

西安南开0017软化树脂锅炉软化树脂阳离子交换树脂

产品名称	西安南开0017软化树脂锅炉软化树脂阳离子交换树脂
公司名称	陕西海之梦化工有限公司
价格	180.00/袋
规格参数	品牌:南开 产地:上海 Tel:133.2455.977
公司地址	陕西省西咸新区沣西新城康定路乐创空间C座4层A1工位012号(注册地址)
联系电话	17782789007

产品详情

西安南开0017软化树脂锅炉软化树脂阳离子交换树脂

南开001*7软化树脂 001*7MB混床专用树脂

一、产品简介：

001*7树脂是在交联为7%的苯乙烯·二乙烯共聚体上带有磺酸基(-SO₃H)的阳离子交换树脂。主要用于硬水软化和纯水制备，也用于湿法冶金、制糖、制药、味精行业，以及作为催化剂和脱水剂。

001*7树脂系列包含三个品种，其中001×7为通用性产品：001×7FC适用于双层床、双室床、浮动床系统；001×7MB适用于混床系统。

二、执行标准：GB13659-92 DL519-93、SH 2605.01-97

三、理化性能指标：

指标名称

001×7

001×7FC

001 × 7MB

外观

金黄至棕褐色球状颗粒

出厂型式

钠型

含水量%

40-50

质量全交换容量mmo1/g

4.50

体积交换容量mmo1/ml

2.10

1.90

湿视密度g/ml

0.77-0.87

湿真密度g/ml

1.25-1.29

范围粒度%

(0.315-1.25)mm 95

(0.45-1.25)mm 95

(0.71-1.25)mm 95

下限粒度%

(< 0.315)mm 1.0

(< 0.45mm) 1.0

(< 0.71mm) 1.0

有效粒径mm

0.40-0.60

0.50

0.75-0.95

均一系数

1.60

1.40

磨后圆球率%

90

渗磨圆球率%

60 DL519-2004

四、使用时参考指标：

1. PH范围：1 ~ 14
2. 高使用温度：氢型 100 ；钠型 120
3. 转型膨胀率%：(Na+ H+) 10
4. 工作交换容量： 1000mmol/l (湿)
5. 工业用树脂层高度：1.0 ~ 3.0m
6. 再生液浓度：NaCl：8 ~ 10% HCl：4 ~ 5%
7. 再生液用量：NaCl(8 ~ 10%)体积：树脂体积=1.5 ~ 2.1 HCl(4 ~ 5%)体积：树脂体积=2 ~ 3:1
8. 再生液流速：4 ~ 6米/小时
9. 再生接触时间：30 ~ 60分钟
10. 正洗流速：10 ~ 20米/小时
11. 正洗时间：约30分钟
12. 运行流速：10 ~ 45米/小时

五、与国外对应牌号：

美国：Amberlite IR-200; Dowex-50 德国：Lewatit-100 日本：Diaion SK-1

陕西海之梦化工有限公司位于西北大美陕西人杰地灵西安市古称长安、镐京，是陕西省省会、副省级市、关中平原城市群核心城市、中国西部地区重要的国家中心城市，国家重要的科研、教育、工业基地。西安是中国四大古都之一，地处关中平原中部，北濒渭河，南依秦岭，八水润长安。 我们的理

念：“诚信为本、实力为先，全心全意为客户”，我们公司秉承客户至上、服务至上的经营理念，以卓越的服务品质、专业的服务实力、精湛的客户团队，保障客户以稳固、发展、忠诚、高效、团结与创新的精神，社会主义核心价值，富强.民主.文明.和谐.自由.平等.公正.法制.爱国.敬业.诚信.友善.医保.教育.一带一路理念.一心一意服务.陕西海之梦化工有限公司誓使客户在合作的过程中同时不断获得大的收益。

公司的规模及实力，现拥有一支技术精湛的服务团队，以卓越的服务品质，为不同群体的用户提供更高更优质的服务，发掘区域内市场的潜力，促进投资和消费，创造需求和就业，增进人文交流与文明互鉴，相逢相知、互信互敬，共享和谐、安宁、富裕的生活。 公司主要经营：化工原料及辅料、化工助剂、化工产品、食品添加剂、化学试剂、造纸助剂、防水材料、化玻仪器、实验仪器及实验室配套用品、水处理药剂、洗涤日化用品、塑料制品、橡胶制品、纸制品有机硅全系列产品聚二甲基硅氧烷葡萄糖酸内酯食品消泡剂工业消泡剂水性消泡剂油性消泡剂粉状消泡剂有机硅树脂：耐高温涂料用树脂、绝缘防腐涂料用树脂、防粘涂料用树脂、耐火绝缘材料用树脂、云母硬板胶水树脂、水口滑板耐高温增硬树脂、金属粉末高温粘接剂、各种粘度107硅橡胶,高温耐火绝缘云母板/纸/带/波纤布胶水,压敏胶胶粘剂,柔软、硬质云母板/纸/带/波纤布胶粘剂,聚酰亚胺胶水,PET膜、封膜胶、电绝缘带用树脂胶水,PI,PET金手指胶带专用胶水,高温氧化镁粉防潮剂,电热管高温封口用树脂,耐火材料用树脂,高温线缆用胶水树脂,有机硅高温胶水绝缘树脂。硅油：含氢硅油,高沸硅油,各种粘度二甲基硅油、制线硅油、水溶性硅油、高低含氢硅油、高沸硅油、羟基硅油、乙烯基硅油、长链烷基硅油、油性脱模剂、水性脱模剂、防水剂、表面活性剂(农药增效剂)。消泡剂：工业消泡剂,食品消泡剂,食品级豆制品消泡剂、腐竹消泡剂、大豆蛋白分离、马铃薯淀粉消泡剂、医药抗生素发酵剂、草本植物萃取消泡剂、乳制品饮料消泡剂、蛋挞液消泡剂、食品包装脱模剂、日用品化妆品消泡剂、游泳池消泡剂、藻华水处理消泡剂、聚二甲基硅氧烷乳液、食品粉状消泡剂、灌浆料消泡剂、农药粉剂消泡剂、农药草甘膦消泡剂、混凝土水泥消泡剂、工业污水消泡剂、水性油墨涂料消泡剂、高温纺织印染消泡剂、耐酸碱消泡剂、造纸浆料消泡剂、线路板清洗消泡剂、干粉砂浆消泡剂、金属切削液消泡剂、工业脱模剂、造纸工业用消泡剂 造纸制浆用消泡剂、造纸洗浆用消泡剂、造纸黑液用消泡剂、纸机脱气消泡剂、造纸白水用消泡剂、造纸白水用脱气消泡剂、抄纸消泡剂、抄纸脱气剂、造纸涂布消泡剂 纺织印染工业用消泡剂 纺织品渗透剂用消泡剂、纺织浆料用消泡剂、纺织染色用消泡剂、浆料用消泡剂、纺织前处理渗透剂用消泡剂、有机硅消泡剂 工业清洗用消泡剂 线路板清洗用无硅消泡剂、线路板用聚醚类抑泡剂、线路板清洗用有机硅消泡剂、聚醚消泡抑泡剂 金属表面处理用消泡剂 有机硅消泡剂、全合成切削液用消泡剂、半合成油用消泡剂、乳化油用消泡剂、金属喷淋清洗剂用无硅消泡剂、强碱清洗剂用消泡剂、线切割液用无硅消泡剂、金属清洗用消泡剂 食品发酵工业用消泡剂 发酵用消泡剂、发酵用聚醚消泡剂 印刷工业用消泡剂 水性涂料消泡剂、水性漆消泡剂、水性电泳漆消泡剂、水性油墨消泡剂、水性光油用消泡剂、研磨用消泡剂、润版液用消泡剂、水斗液用消泡剂 水性粘合剂及乳胶用消泡剂 水性胶粘剂用消泡剂、乳胶用消泡剂、合成胶乳用消泡剂、粘合剂用消泡剂、涂层胶水用消泡剂 水处理用消泡剂 污水处理消泡剂、污水处理高效消泡剂、生物循环水处理专用消泡剂、生物水处理用消泡剂 硅油 甲基硅油硅脂 润滑硅膏硅橡胶 模具硅胶硅树脂 改性树脂硅烷偶联剂KH550硅烷偶联剂KH560硅烷偶联剂KH570硅烷偶联剂KH792模具清洗剂干性脱模剂中性脱模剂油性脱模剂除锈防锈剂高温顶针油 有机硅乳液/活性剂 甲基硅油乳液 羟基硅油乳液 氨基硅油乳液 乳化硅油 脱模剂 防水剂 增效剂 防粘剂 隔离剂 整理剂 柔软剂 顺滑剂 加深剂 静电剂 缩绒剂 光亮剂 抗胶剂 流平剂 平滑剂 抗静电剂 水处理药剂及化工助剂 工业盐融雪剂 净水剂 缓蚀剂 阻垢剂 絮凝剂 软水剂 助凝剂 混凝剂 阻凝剂 阻凝剂 阻燃剂 清洗剂 分散剂 调节剂 保护剂 还原剂 破乳剂 除油剂 除磷剂 除硫剂 除氧剂 除臭剂 除渣剂 除焦剂 防垢剂 助燃剂 降解剂 捕集剂 澄清剂 沉淀剂 清灰剂 漂白粉 硫酸铜 硫酸铝 氯酸钠 聚丙烯酰胺 聚合氯化铝 聚合氯化铁 聚合硫酸铁 杀菌灭藻剂 缓蚀阻垢剂 粘泥剥离剂 蜂窝活性炭 六偏磷酸钠 磷酸二氢钠 三聚磷酸钠 碳酸氢钠 次氯酸钠 亚硝酸钠 亚硫酸钠 亚氯酸钠 磷酸三钠 氢氧化钠 氢氧化铝 硫酸亚铁 三氯化铁 高铁酸钾 高锰酸钾 氨基磺酸膜清洗剂 除氨氮剂 磷酸三丁酯 异噻唑啉酮 离子交换树脂 63片碱 纯碱液 碱 甲醇 乙醇 硼砂 干冰 香精油 色素 焦糖糊 精淀粉 明矾 次钠 木纳 尿素 重钙 轻钙 灰钙 群青 石蜡 松香 桐油 甘油 白油 煤油 AESAOSK-12T X-10AEO-96501 磺酸 硼酸 草酸 硝酸 草酸 磷酸 柠檬酸 冰醋酸 氢氟酸 硬脂酸 香蕉水 双氧水 漂白水 水玻璃 小苏打 甲酸钠 磷化液 磨削液 硫酸镁 二丁酯 二辛酯 纤维素 凡士林 元明粉 保险粉 白炭黑 发泡剂 增稠剂 稀释剂 分散剂 稳定剂 防腐剂 增白剂 抗氧剂 乳化剂 渗透剂 脱漆剂 脱色剂 胶粘剂 还原剂 催化剂 磷化剂 钝化剂 干燥剂 润滑剂 萃取剂 憎水剂 减水剂 早强剂 防冻剂 泵送剂 抗裂剂 膨胀剂 缓凝剂 速凝剂 锚固剂 灌浆剂 引气剂 调节剂 养护剂 堵漏剂 降碱剂 降阻剂 着色剂 附垢剂 固化剂 交联剂 净洗剂 速凝剂 消毒剂 除污剂 助滤剂 破乳剂 解堵

剂助排剂稠化剂失水剂滤失剂解卡剂防塌剂扩散剂慢干剂破石剂发孔剂各种溶剂化学试剂农药助剂选矿助剂油田助剂多功能助剂食品添加剂120备用橡胶助剂造纸助剂医药助剂日用洗涤助剂微肥助剂钻井泥浆助剂水泥外加剂卡松杀菌剂环氧树脂玻璃纤维布植筋胶石英砂滑石粉高岭土钛白粉氯化钙

我们的地址：陕西省西咸新区沣东新城三桥街道办事处三桥街社区华润二十四城1幢1单元1层10108号电话：联系手机：17782789007 期待您的咨询