## 10-30 药品保存箱/药品存储柜/药品恒温箱

产品名称	10-30 药品保存箱/药品存储柜/药品恒温箱			
公司名称	福意联医疗设备			
价格	.00/个			
规格参数	品牌:福意联恒温箱 型号:FYL-YS-430L			
公司地址	北京市东城区			
联系电话	13911984728			

## 产品详情

10-30 药品保存箱/药品存储柜/药品恒温箱 医用恒温箱是为了方便使用,安全地恒温保存管理物品而推出的。温度的控制,采用风道设计,多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小,并且考虑了库存管理、安装面积小等方面,受用户的欢迎。全系列拥有50L~1028L容积和温控范围在2-8 ,2 ~48 的丰富机群。公司介绍北京福意联主要恒温箱,加温箱,培养箱;保温柜保冷柜、车载冰箱,于卫生,实验室,化工,农业、质检、领域。公司秉承诚信、团结、勤劳、创新的理念为每一位用户提供合格的产品,快捷周到的服务

福意联为您提供可靠的产品和服务,本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品,请您放心选购!(请call打给我哦有活动优惠)10-30 药品恒温柜FYL-

YS-1028L医用恒温箱产品特征10-30 药品保存箱/药品存储柜/药品恒温箱 技术参数:型号:FYL-YS-828LD外形尺寸:(W×D×H)1265×680×1830mm内部尺寸:(W×D×H)1160×585×1250mm额定频率:50Hz功率:310W电压:220V容积:828L净重:238kg温度范围:2-48 每一度恒温调

节恒温系统:制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体内整体恒温循环方式:采用风冷式结构,合理设计风道及风量,箱内温度稳定均匀加热方式:加热模块制冷方式:压缩机制冷冷却器:蒸发器,设计合理,有效增大制冷面积,提高降温速度安全性:报警系统,高低温报警、温感器感器故障报警、断电报警功能人性化:宽电压带,温度和湿度双显,箱体内部具备照明设施外箱材料:箱体采用钢板,经喷涂工艺,表面色泽柔和内箱材料:材质(不同型号内部材质有所区别)保温材料:采用聚氨酯发泡,具有重量轻、保温性能好箱门密封:密封条温 控器:智能电脑温度控制器,数码显示、控温精度高箱体门部:门体选用LOW-E中空电加热玻璃,冷热恒温安全锁扣:安全双门锁设计,实现双人双管标准配置:1、说明书1本,2、保修卡1张,3、合格证1张,4、搁架8个

.5、钥匙2把可选配件:1.可选配电源;2.温湿度记录功能

温控范围	型号	功率	电压	尺寸	重量
4-38 系列	FYL-YS-50LK	85W	220V	430 × 488 × 535mm	25KG
	FYL-YS-100L	85W	220V	480 × 490 × 840mm	31KG
	FYL-YS-138L	540 × 550	× 40KG		
		840mm			
温控范围	型号	功率	电压	尺寸	重量

2-48 系列	FYL-YS-150L	100VV	595 × 570 × 8 47KG 65mm
	FYL-YS-280L	160VV	595 × 570 × 1 73KG 445mm
	FYL-YS-430L	160w	595 × 680 × 1 105KG 805mm
	FYL-YS-230L	595 × 570 × 1215mm	68KG
	FYL-YS-310L	595 × 570 × 1315mm	78KG
0-100 系列	FYL-YS-151L	120w	595 × 565 × 8 64KG 60mm
	FYL-YS-281L	595 × 565 × 1440mm	99KG
	FYL-YS-431L	200w	595 × 675 × 1 129KG 795mm
2-48 双门系列	FYL-YS-828L	360w	1267 × 680 × 208KG 1818mm
	FYL-YS-1028L	1267 × 680 × 2105mm	258KG

## 10-30 药品保存箱/药品存储柜/药品恒温箱

10-30 药品保存箱/药品存储柜/药品恒温箱 性能:1.

高稳定性:采用微电脑控制,温度恒定,波动范围小。2.高性:控温精度高达±2。3. 无噪音设计:国际的无氟环保压缩机制冷制热技术。4.低功耗:日耗电量仅0.45KWh5.

绿色环保:安全环保工质,无污染。6. 高安全性:超温声程报警,按键。7. 业人本设计:操作方便,美观大方。8. 使用寿命:使用寿命高达6万小时。