

顺鑫链板 锻打件链板 链板

产品名称	顺鑫链板 锻打件链板 链板
公司名称	宁津县顺鑫网链输送机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东宁津县宁德路大祁河西工业区
联系电话	15905344447 15905344447

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县顺鑫网链输送机械有限公司

链板由不锈钢链条驱动，采用不锈钢板材压制而成，材质纯、品种齐全、使用平衡、寿命长、适用于杂质含量少或中等情况的金属如铁、铜、铝、镍或非金属如玻璃、橡胶、塑料、陶瓷、晶体等输送细小的高密度物件，输送过程中运转平稳，安装更换方便。

不锈钢链板又叫金属输送链板、不锈钢输送链板、金属传送链板、不锈钢传动链板、排屑机链板；

产品主要特点：具有网带平整、强硬度高、抗腐蚀性强、抗拉强度大、透气性能好、不易变形、经久耐用等功能。

通用不锈钢链板可作为运输械已广泛应用于煤炭、粮食、面粉加工厂等行业。既可运送散装物料，链板，又可运送袋装物料。

链板热处理炉耐高温链板；不锈钢链板；输送链板；隧道式窑炉链板；烘干机械链板；涂装设备链板；喷涂设备链板；清洗机链板；食品链板；食品清洗输送链板；喷油冷却链板；干燥炉不锈钢链板，工业输送链板，挡板输送带；链条输送带；果蔬清洗链板；速冻机链网；速冻马蹄式网链；蔬菜脱水流水线设备专用输送链网等

链板的主要特点:表面运行平稳,链板可以载重重量大的物料,经久耐用。可以根据具体情况,锻打件链板,设计生产合适规格的链板。常用的链板规格31.75,38.1,50.8,相对于其他传动带而言,成本造价较高。

首先,在使用链板时,应避免与发热源直接接触,应该相聚少一米以外,并且在露天使用时,应避免阳光直射等天气因素。并且输送速度应该小于2.5m/s。在使用过程中,链板的张力不宜过大,应在保证链板在与齿轮咬合和不弯曲的前提下尽量小张力。并且必须保证一台机器中使用同等型号同等材质的链板。

链板式输送机的特点:

适用范围广。除粘度特别大的物料外,一般固态物料和成件物均可用它输送;

链板输送能力大。牵引链的强度高,可用作长距离输送;

链板输送线路布置灵活。与网带式输送机相比,链板式输送机可在较大的倾角和较小的弯曲半径的条件下输送,因此布置的灵活性较大。链板式输送机的倾角可达 30° - 35° ,吨包链板,弯曲半径一般约为5-8m

链板在输送过程中可进行分类、干燥、冷却或装配等各种工艺加工;运行平稳可靠。

不锈钢链板的优点:承重力、耐磨损、抗高温、抗腐蚀、使用寿命长。

- 1.链板输送机构件的外表面应平整,不得有明显的凹凸不平等影响外观质量的缺陷;
- 2.链板的型钢在焊前必须进行矫正,矫正后应符合Q/JC J 05-82《钢制建材机械焊接技术规程》的规定;
- 3.链板输送机在制造时托辊组的两侧安装孔都加工成长孔,环保设备链板,以便进行调整。具体调整方法,具体方法是皮带偏向哪一侧,托辊组的哪一侧朝皮带前进方向前移,或另外一侧后移;

顺鑫链板(图)-锻打件链板-链板由宁津县顺鑫网链输送机械有限公司提供。宁津县顺鑫网链输送机械有限公司(www.dzxinwang.com)有实力,信誉好,在山东德州 的传送带等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进顺鑫网链和您携手步入辉煌,共创美好未来!同时本公司(www.liushuixiansx.com)还是从事食品包装流水线,皮带流水线,饮料灌装流水线的厂家,欢迎来电咨询。

