

# 校园IP网络广播品牌 广东校园IP网络广播 亿乐声广播

产品名称	校园IP网络广播品牌 广东校园IP网络广播 亿乐声广播
公司名称	广州亿乐声电子科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇市新公路北段103号4栋201
联系电话	13926058414

## 产品详情

广州市亿乐声电子科技有限公司（品牌：EOLOSUN 中文简称：亿乐声音频系统）是一家集研发、生产、销售数字网络音频系统等系列产品的高科技实业型公司，  
我公司本着诚信务实的经营理念，向合作伙伴提供的产品及的服务。EOLOSUN品牌主要设备有：无纸化会议系统、专业会议扩声系统、数字网络音频系统、智能型广播系统、校园网络广播系统、等。利用公共广播系统进行个人人身安全与个人物品防盗安全等知识宣传。产品可广泛应用于运动场馆、会展中心、酒店、机场、学校、超市、公园、桑拿浴室、车站、工厂、生活小区等公共场所。

### 亿乐声电子科技——广播接收点设计校园IP网络广播

（1）根据学校的结构特征并结合经济适用性的原则，校园IP网络广播系统方案，整个广播系统设计为智能定压广播系统，其中教学区（教室端）设计为Gmtd金迈视讯一线通可寻址定压广播系统，室外设计为定压分区广播系统。

（2）教室广播设计：每个教室设计安装一个Gmtd金迈视讯一线通寻址器GMTD-XZQ加壁挂音箱，可由主控计算机控制对某一个教室或某几个教室、整体进行广播，实现个性化广播，满足学校英语听力训练、考试及各种语音教学的需求。

### 亿乐声电子科技——校园广播系统校园IP网络广播

（3）功放设计：系统以考场标准建设，采用Gmtd金迈视讯P系列定压功率放大器。如果基于校园现有的网络平台，采用集中应用和分布式控制的管理模式，通过局域网(LAN)和广域网(WAN)进行数据传输，避免重架线路，达到操作简单，控制有效。其功率输出级采用单电源供电、变压器推挽输出电路，功率器件是并联工作方式，广东校园IP网络广播，并使用工业级螺栓端子的滤波电解电容，使电源系统具有更低的输出阻抗，这样可充分发挥功率晶体管的性能，使功率放大器输出更大的功率，无需考虑线路消耗。

(4) 系统扩展：在设计时完全考虑到学校以后的扩充需要，当学校需要扩充时只学要在教室终端增加G mtd一线通寻址音箱即可，无需更换所有的广播设备，从而做到减少让费降低成本。

广州亿乐声电子科技--校园IP网络广播；

校园广播站的基本建设，可开展音频综艺节目的开播及视频录制；

校园IP网络广播配备多种多样音源，提升有关传统乐器等设备，使广播站的综艺节目更为的多样化；

技术专业的音频解决设备、手机软件，有利于音频的制做与后期制作；

校园IP网络广播依据应用的必须能够 随时随地与校园广播紧密结合，开展该校综艺节目开播；

实际操作简易，学员可单独的进行校园广播站设备实际操作，校园IP网络广播方案，展现学员的风彩；

技术专业的声学装修设计方，健全自然环境设备的基本建设；

总体系统软件选用技术专业的设备，质量，做到中国水准；

系统软件的具备较强的可靠性、兼容模式及其扩展性；

校园IP网络广播每个人参加，提升综艺节目的丰富性。

广州亿乐声电子科技--校园IP网络广播；

广州市亿乐声电子科技有限公司（品牌：EOLOSUN 中文简称：亿乐声音频系统）是一家集研发、生产、销售数字网络音频系统等系列产品的高科技实业型公司，我公司本着诚信务实的经营理念，向合作伙伴提供的产品及的服务。EOLOSUN品牌主要设备有：无纸化会议系统、专业会议扩声系统、数字网络音频系统、智能型广播系统、校园网络广播系统、等。数字IP校园广播系统可实现学校早晚自习训练、课堂互动教学、消防广播系统联动、远程语音教学、紧急事件语音广播、分区寻呼等特色功能。产品可广泛应用于运动场馆、会展中心、酒店、机场、学校、超市、公园、桑拿浴室、车站、工厂、生活小区等公共场所。

亿乐声电子科技——校园广播建设校园IP网络广播

校区广播系统主要用于校园广播建设。需要根据功能配置相关设备，实现所需效果。包括校园广播系统的基本功能，以及在其基础上实现现代化的功能，能满足学校日常教学及管理需要。校园IP网络广播3、当发生火灾报警时，要求紧急广播，而此时若来不及通过人工呼叫通知对应火灾s区域的楼层，广播系统必须能够立即自动反应，不但能把系统中预置的有关紧急广播的录音播放到相应楼层，而且以大音量放送。校园IP网络广播系统可以实现校园广播的网络化，数字化。它是利用计算机以太网（局域网/广域网）传递数字音频信号的系统，不受传输距离的影响，也不受环境的影响，听众能够享受高保真的音质效果。打破传播广播，校园IP网络广播品牌，覆盖以往各类广播之功能。

亿乐声电子科技——智能广播系统校园IP网络广播

固化存储设计：设备主机采用多存储单元结构设计，内置固化内存单元存放系统文件以及常用的数据文件，防止误操作而导致系统出错，降低设备维护以及维修成本。

外部存储接口：SD卡、U盘，蓝牙。

多路输出选择与控制：集成5路时序电源功能，有普通时序电源的功能，但又不同于时序电源器，它具备定时功能，可以规定任意插座，任意时段进行通断功能，具备多点定时功能，并能对定时点进行任意编辑，具备重复与不重复的选择。具备五路分区功能，五路分区具备定时，多任务开关功能，可作意时间设定开关功能，按天，按周重复等功能。?数字音源用于学校音乐铃声、眼保健操、上下学背景音乐等的自动定时播放。五路独立音频输出，并具有五路静音按键，能独立调节音量；具备一组话输入，并带有优先功能。

校园IP网络广播品牌-广东校园IP网络广播-亿乐声广播由广州亿乐声电子科技有限公司提供。广州亿乐声电子科技有限公司（[www.els-audio.com](http://www.els-audio.com)）是一家从事“无纸化会议系统,专业会议扩声系统,数字网络音频系统”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“EOLOSUN,亿乐声音频系统”品牌拥有良好口碑。选择区域进行临时广播系统可根据需要手动选择区域进行临时性广播，如领导讲话、播放通知、重要新闻、紧急广播等。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使亿乐声在工业自动控制系统及装备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！