

骨料罐 聊城浩大仓储

产品名称	骨料罐 聊城浩大仓储
公司名称	山东聊城浩大钢板库技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市莘县开发区
联系电话	15506506777 15506506777

产品详情

1.物料的入库：机械、气力均可：

物料入库方式根据各厂不同情况可采用提升机入库、斜槽入库或气力输送管道入库等方式。库顶之间，库顶与提升机框架之间可架设栈桥，以便安装入库物料输送设备。

2.运行能耗小：吨水泥0.3度电：

由于该骨料罐采用了气体流化、气体均化、气体出库输送一体化的设计概念，即一气多用的原理，可以节省大量气源。由于考虑到水泥储期较长，容重增大，卸料采用中压空气做气源，中心区和输送涌管采用罗次风机低压气源。吨水泥的气均化、卸料、输送综合电耗在0.3度左右，如水泥储存时间过长，则电耗会相对增加。

3.结构形状及尺寸：

骨料罐的有效直径可达十几米至几十米，高径比一般在1：1左右。库体为圆柱形，库顶为球缺形的圆形仓库。库壁采用钢板焊接而成;其球缺状库顶半圆体，是通过特殊的结构设计和多个拱形梁的组合而形成的独特建筑结构，其合理的建筑结构使其圆顶具有可靠的承载能力。库底外形是下凹的，采用楔力增压原理进行设计，在不同气候条件和地质构造下，其设计参数有所不同。

4.物料的储存量与物料容重：单库容量10万吨：

水泥单库容可建1-10万吨，同时可组建总储量达几十万吨的水泥库群。水泥储量与水泥容重有关，骨料罐，通过斜槽入库的含气量大的水泥容重较小，一般在1.2左右，放置一段时间可达到1.4-1.5，如放置较长时间即可达到1.7左右。通常情况下水泥的储存容重按1.45。

我公司是一家以节能环保仓储装备为主导产业，集设计、研发、制造、服务、升级为一体的全牌照现代化高新技术企业。公司先后成立"聊城市钢板仓工程技术研究中心"、"粉煤灰储运资源综合利用企业技术中心"，是国际上先进"骨料罐多点、多廊道卸料系统"的首倡者，拥有大型节能仓储装备7项发明专利和13项实用新型专利。

自成立以来，凭借过硬的产品质量和良好的业界信誉，已经与华电集团、国电集团、华润集团、浙能集团、皖能集团、冀东发展集团、鞍钢集团、包钢集团、北方集团、一汽集团、金隅集团、山水集团、孟电集团等国内大型企业集团建立长期、稳定的合作关系。

经专业环保节能机构、能源监测检查机构、国家强制性产品认证机构等机构的跟踪检测和数据分析，我公司的"大型节能环保仓储装备"在节能环保、能源消耗、安全性能等方面效果明显。

根据我们使用的骨料罐时间过长，骨料罐在建材行业存在如此严重的问题，是否骨料罐不适合存放粉状物料，或现有骨料罐施工单位都不行，建材行业5000t以上的骨料罐建设早的已使用二十余年，五年前施工的万吨库，甚至五万吨库目前都在安全使用，这些库南北皆有，没有采用低温钢板的说法是不准确的，也不是没有骨料罐公司可做出可安全使用的骨料罐，接下来我们一起了解下骨料罐造成变形的原因有哪些问题。

- 1.设计强度大多严重不足。
- 2.库体结构不合理、荷载指标选择不当。
- 3.低温环境影响。
- 4.选材不合理。
- 5.施工质量缺陷。
- 6.使用不当也是造成骨料罐发生事故的原因之一。

骨料罐-聊城浩大仓储(在线咨询)由山东聊城浩大钢板库技术开发有限公司提供。山东聊城浩大钢板库技术开发有限公司(www.sdhaoda.cn)是从事“钢板仓,钢板库,气化系统”的企业，公司秉承“诚信经营

,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:赵经理。