

南阳玻璃雨棚安装 方圆玻璃厂家直销 浙川玻璃雨棚

产品名称	南阳玻璃雨棚安装 方圆玻璃厂家直销 浙川玻璃雨棚
公司名称	长江路方圆玻璃店
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市长江中段
联系电话	13837736027 13837736027

产品详情

南阳方圆玻璃专业承接玻璃门，玻璃隔断，玻璃橱窗，浙川玻璃雨棚，玻璃淋浴房、玻璃招牌、玻璃雨棚、玻璃阳光房、岗亭、不锈钢门、卷帘门、卷闸门、肯德基门等。

我们只做玻璃产品 12年专业的品质

我宁可为价格解释一阵子，也不愿为质量道歉一辈子

方圆玻璃真诚期待与您的合作！

手动

借助卷帘中心轴上的扭簧平衡力量，达到手动上下拉动卷帘开关。

电动

用专用电机带动卷帘中心轴转动，达到卷帘开关，当转动到电机设定的上下限位时自动停止。

卷闸门专用电机有：澳式卷门机、管状卷门机、防火卷门机、无机双帘卷门机、快速卷门机等。

网格

网格卷闸门即使是关闭了也不会给人闷入盒中的感觉，依然透气通光。而且可与铝合金卷闸门搭配使用，做到即能通风又可防止窥视。

南阳方圆玻璃专业承接玻璃门，玻璃隔断，玻璃橱窗，南阳车库出入口玻璃雨棚，玻璃淋浴房、玻璃招牌、玻璃雨棚、玻璃阳光房、岗亭、不锈钢门、卷帘门、卷闸门、肯德基门等。

我们只做玻璃产品 12年专业的品质

我宁可为价格解释一阵子，也不愿为质量道歉一辈子

方圆玻璃真诚期待与您的合作！

探讨防火卷闸门防火设计标准

防火卷闸门分防火隔断门和防火通道门。

防火隔断门一般是在接到火警信号后，卷帘门都要一次性降到底，它的主要功能是起到防火隔断用。

防火通道门一般是在接到火警信号后（烟感信号或温感信号或消防中心信号），卷闸门要在中停位置停下，南阳室外玻璃雨棚，等一会儿，再下降到底位。还有一种设定方式是：卷帘门如果只是接到烟感信号，卷帘门就下降到中停位置停下，等温感信号或消防中心信号来了之后，门就下降到中位，停止后，再下降到底位。

无论是以上哪种方式，防火卷帘控制箱都应能将门在上、中、下的位置信号传给消防中心。火警状态下，门在中位以下时，按按钮盒的任意按钮，门都会上升到中停位、再下降到底位。并且这种功能能反复使用。也就是说，用了一次以后，还可能用第二次、第三次.....，这是一种逃生优先功能。

南阳方圆玻璃专业承接玻璃门，玻璃隔断，玻璃橱窗，玻璃淋浴房、玻璃招牌、玻璃雨棚、玻璃阳光房、岗亭、不锈钢门、卷帘门、卷闸门、肯德基门等。

我们只做玻璃产品 12年专业的品质

我宁可为价格解释一阵子，也不愿为质量道歉一辈子

方圆玻璃真诚期待与您的合作！

一、理念的变革

各安其职，各尽其能，这句话应用在门类产品上也恰如其是，只有这样才能发挥各自的性能，但眼下很多人一方面出于成本考虑，一方面对防火门真正意义的用途缺乏认知，导致眼下很多人把原本拥有防火属性的防火门，当做了防偷防盗属性的防盗门来用，让防火门的在关键时刻发挥作用时的性能指标大大降低，只有完全摒弃这种观念才能还原一个具有专有，专心的防火属性的防火门。

二、实质的施工以及维护)

防火门维修保养程序、检查和工作项目

- 1 清理门体、缝隙处的灰尘、油污等杂物；
- 2 检查门框、门体、闭门器有无受损、变形、拆卸、歪斜、松动、损坏等缺陷；
- 3 检查锁具是否受损或能否正常开启；
- 4 检查拉手是否存在脱落，各紧固件是否紧固；
- 5 检查合页的是否有磨损，调整紧度到位置并加注润滑油；
- 6 如若有电子门吸，需检查电子门吸是否能正常打开，启闭是否能正常是否运转平稳而无杂声，7 联合消防维保进行消防联动运行，检查动作是否正常，满足消防联动要求；

南阳玻璃雨棚安装-方圆玻璃厂家直销(在线咨询)-淅川玻璃雨棚由方圆玻璃长江店提供。方圆玻璃长江店(www.nyfyblh.com)在普通玻璃这一领域倾注了诸多的热忱和热情，方圆玻璃一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：曹冰。