

机械车位租赁设计安装 鹤壁机械车位租赁 【鼎为集团】

产品名称	机械车位租赁设计安装 鹤壁机械车位租赁【鼎为集团】
公司名称	河南祥鼎智能科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市郑东新区商鼎路69号泰宏国际广场B座11层；厂址：郑州市经济技术开发区九龙镇工业区
联系电话	15538128081

产品详情

你知道机械车位租赁的操作流程是什么吗？你知道机械车位租赁的操作的方式是什么吗？现在为大家进行解答：

1. 每一组机械车库配备一个控制器，存车前请操作人员先观察警示灯是否亮起，车上是否有人员及物品。
2. 待升降载车板到位后，倒车进入。确认轮胎未偏移或压边，继续倒车。
3. 入库车辆尽可能停放于载车板中心，前轮必须停靠在前轮定位块上。随后拉紧手刹，熄灭发动机，关闭天窗锁好车门。

【祥鼎股份】是一家专业研究机械的大型企业的公司，公司通过对机械的研究，而被大众认可，有源源不断的好评，如果有对这方面的需要，可以过来联系我们。

机械车位租赁进行作业前应重点作好例行保养并检查。那么怎么检查呢？有什么样的形式呢？你知道吗？小编带您解答：

1、机械车位租赁作业启动前依次检查：接零接地线、电缆线、电缆线导向架；机件无漏电，安全装置、电气仪表灵敏有效。

2、驱动传动部分工作应平稳无异声，齿轮箱无漏油现象。

3、各部结构应无变形，连接螺栓无松动，节点无开（脱）焊现象，钢丝绳固定和润滑良好，运行范围内无障碍，装配准确，附墙牢固并符合设计要求。

4、各部位钢丝绳无断丝、磨损超标现象，夹具、索具紧固齐全符合求。

5、齿轮、齿条、导轨、导向滚轮及各润滑点保持润滑良好。

【祥鼎股份】公司始终坚持 敬业，感恩理念。坚持做出高品质产品。现拥有一批精干的设计人员，一支高素质的专业技术队伍和销售团，不断向前发展。

你知道机械车位租赁怎样的设计要求吗？下面的内容就是需要小编带大家一起来围观啦！

一：消防专业要求

a、立体车库车位的防火分区应在两千平方米内设置一个，喷淋设置为四千平方米。

b、停车大于十辆必须设置喷淋系统。

二：建筑设备专业

a、需要在地下车库独立设置送风、排风系统，立体车库排风换气的次数，应当设置为每小时不得少于六次。

b、以及超过两千平方米必须设置机械排烟系统，可与人防、通风系统、卫生等排气系统合用。

c、设有立体机械排烟系统的汽车车库，在防烟分区的划分上，应按照不超过两千平方米的规范来进行划分，防烟分区的划分，宜擦用从顶棚突出不小于零点五米的梁来划分。

d、地下汽车库安放排烟风机时，应当在独立排烟机房内安装，在立体车库车位在机房隔墙的风管上，排烟防火阀应当设置烟气温度超过二百八十摄氏度时能自动关闭，该阀应联锁关闭相应的排烟风机。

e、汽车车库是没有直接通向室外的汽车疏散防火分区，当设置机械排烟系统时，需要设置进风系统，送风量应大于排烟量的一半。

f、为增加立体车库的车位预停条件,通风管道应靠近通道两侧布置。

g、取暖：严寒地区和寒冷地区的汽车库内应设集中采暖系统，严禁明火取暖。在严寒地区，地下汽车库需要在坡道出入口处设热风带，保证车库温度。

三：建筑结构专业

a、推荐采用宽扁梁；各区域应根据区域内特点，口碑好的立体车库明确宽扁梁的标准尺寸，控制层高。

b、专业的立体车库应尽量考虑轻质营养土；大型树木的种植，应尽量与结构柱位对位。

【祥鼎股份】你可以在出现了越来越多的设计标准和设计案例之后，在进行私聊我们。