测井水位监测公司 北京SOIL仪器

产品名称	测井水位监测公司 北京SOIL仪器
公司名称	北京SOIL仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区科学城航丰路9号302室(园区)
联系电话	13811337901

产品详情

水位计特点

北京SOIL,英国SOIL子公司专业致力于平尺水位计制造

- 1、成本低,设备主要材料为普通电缆线及入水指示表,成本较低。
- 2、不卡线,电缆线较细,直径2mm,可以测量小井和井内电缆线较乱的井,不易卡线。
- 3、测量深度大,该测线内含钢丝,可承重10公斤以上,量程可达800m。
- 4、测量速度快,将探头投入井内下放到水位即能获取井水位数据。

振弦式水位计安装说明

北京SOIL,英国SOIL子公司专业致力于平尺水位计制造

- 1. 根据结构和设计要求选定测试点。
- 2. 将渗压计连接好相应的智能检测仪表,读取初始读数作为零点数据及相应信号存档。
- 3. 将渗压计小心的放入测试孔或测压管等测试点的相应深度位置。
- 4. 将导线沿结构体引出,外部zui好采用护套管保护。
- 5.数据计算处理。

北京SOIL仪器——专业生产、销售XXX产品,我们公司坚持用户为上帝,想用户之所想,急用户之所急,以诚为本,讲求信誉,以产品求发展,以质量求生存,我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

振弦式水位计的特点

北京SOIL,英国SOIL子公司专业致力于平尺水位计制造

- 1、采用振弦式理论设计制造,具有高灵敏度、、高稳定性的特点,适应于长期观测。
- 2、采用数字信号信号检测,信号长距离传输不失真,抗干扰能力强。
- 3、绝缘性能良好,防水耐用。
- 4、采用脉冲激振方式,激振、测试速度快。
- 5、测量直观、简便、快捷、配接本公司的MCU自动测试单元可完成无限远程遥测,完全自动无人值守,检测。

北京SOIL仪器拥有先进的技术,我们都以质量为本,信誉高,钻孔水位监测方案,我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务。如果您对振弦式水位计感兴趣,欢迎点击左右两侧的在线客服,或拨打咨询电话。

测井水位监测公司-北京SOIL仪器由北京SOIL仪器有限公司提供。北京SOIL仪器有限公司(www.bsil.com.cn)位于北京市丰台区科学城航丰路9号302室(园区)。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前北京SOIL仪器在电子、电工产品制造设备中享有良好的声誉。北京SOIL仪器取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。北京SOIL仪器全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。