肇庆环氧彩砂地坪厂家 耐磨环氧彩砂地坪厂家 骐洋化工

产品名称	肇庆环氧彩砂地坪厂家 耐磨环氧彩砂地坪厂家 骐洋化工
公司名称	广州市骐洋化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区太和镇大丰埔直街15号
联系电话	13580301125

产品详情

广州市骐洋化工有限公司拥有优1秀的专业人才和先进的生产、检查施工设备。联系我司可以为你提供：环氧彩砂地坪施工公司、广州环氧彩砂地坪厂家、环氧彩砂地坪厂家施工队、环氧彩砂地坪施工哪家好、环氧彩砂地坪厂家直销、防腐环氧彩砂地坪厂家等的信息。

环氧彩砂美缝施工如何清洁？

第l一、环氧彩砂美缝剂施工时，耐磨环氧彩砂地坪厂家，避免粘在瓷砖上；做环氧彩砂美缝剂是用刮板把美缝剂刮到瓷砖缝隙里，刮平美缝剂后，用湿海绵把瓷砖缝隙周围的美缝剂，擦洗干净。环氧彩砂美缝剂里面有很多的细小金粉，在压完l美缝剂后，先用海绵把金粉擦洗干净，之后再用干净无色的毛巾，把金粉擦一遍。但是在环氧彩砂施工后的第二天一定要再擦洗一次；如果依旧有残留可能就是瓷砖的问题了，有部分瓷砖由于自身的特性吸附性贴别强，因为瓷砖或者理石都会有透水、防水技术标准的 要求；既然依旧有残留，就如安柏莱环氧彩砂采用的就是中性清洁剂，按照1：10的比例稀释，然后再喷涂、浸泡、擦洗即可！中性的不伤瓷砖理石家具表面，可以比例适当调高都没有问题；环氧彩砂地坪厂家

第二、美缝剂施工一般有残留，建议方法是先用吹风机低温长时间吹热、zui好是粉化、脆化；如果没有完全粉化脆化再用除胶剂喷涂擦洗即可！环氧彩砂地坪厂家

总结:我们再瓷砖美缝项目中，尤其是环氧彩砂美缝剂施工时，一定要特别细心；在刮完环氧彩砂后，一定要用刮板把瓷砖表面上的彩砂残留余料刮干净，用海绵沾清水抹干净后，环氧彩砂地坪厂家直销，再用干净抹布抹干净瓷砖表面，免得环氧彩砂固化后，返工劳民伤财！

广州市骐洋化工有限公司---环氧彩砂地坪施工公司。环氧彩砂地坪厂家

环氧彩砂地坪的特点

说起环氧地坪，我们都知道它除了具有很多的实用功能外，其装饰作用也是它的一大特点。但是能称得上地坪界颜值扛把子的却非环氧彩砂地坪不可。

环氧彩砂地坪也称环氧彩砂装饰地坪、彩砂艺术地坪，从名称上就能看出其颜值之高啊。它以彩色石英砂组成无缝一体化的新型复合装饰地坪，不同颜色的石英砂通过自由搭配，组成丰富多彩的装饰色彩及图案，装饰效果更加美观，被誉为"彩砂无缝硬地毯"。

环氧彩砂地坪环氧彩砂地坪在美观度上与其它环氧地坪相比更上一层楼，彩色石英砂绝l对是美艳的代表。本来石英砂应该是无色或白色的，肇庆环氧彩砂地坪厂家，但通过新技术染色工艺，将石英砂颗粒加工成颜色丰富的彩色砂粒，配合以彩砂混合装饰设计，防腐环氧彩砂地坪厂家，赋予地坪多姿的色彩美感，具有独特的地坪风格。环氧彩砂地坪厂家

环氧彩砂地坪还是实力派。

环氧彩砂装饰地坪和其它环氧地坪一样具有耐磨损、耐抗压、耐化学腐蚀、防滑、防火、防水等优点。特别适用于机场、大型商场、展览厅、地铁、电子厂、医l疗卫生、高l级娱乐及高l级写字楼、食品厂、及学校的实验室等重视清洁，美观、耐久性好的地方。

环氧彩砂地坪除此之外，环氧彩砂地坪的使用寿命较长，使用年限在十年以上。环氧彩砂地坪其原料以彩砂和环氧树脂为主，是无污染的绿色环保产品。环氧彩砂地坪厂家

广州市骐洋化工有限公司---广州环氧彩砂地坪厂家。

广州市骐洋化工有限公司---环氧彩砂地坪施工报价。环氧彩砂地坪厂家

环氧彩砂做出来的美缝怎么样才叫好？

一、看装修师傅用环氧彩砂做美缝的时候砖缝有没有干透

用环氧彩砂做美缝zui重要的就是砖缝里面必须是干燥、干净的，所以在施工师傅施工之前你需要看看这个砖缝是不是干燥干净的，施工完了之后你也可以看做出来的砖缝里面是否含有杂质。环氧彩砂地坪厂家

二、看施工师傅阴阳角的细节处理得好不好

俗话说“ 细节决定成败 ”，那么在环氧彩砂的施工过程中，阴阳角就是那个“ 细节 ”，验收美缝结果的时候看阴阳角位置的细节处理。看阴阳角处有没有多余的环氧彩砂以及阴阳角的缝隙是否打满，如果美缝师傅做出来的阴阳角细节处理的很好，那么说明其它地方也不会太差。

三、看缝隙表面是否平整

正常来讲，用环氧彩砂做出来的美缝干透之后是平整的，如果说你看不出来这个美缝是不是平整的，那么你就用手触摸一下缝隙的表面有没有凹凸感。好的施工效果用手指划过时能感觉到非常的平顺，有很强的磨砂手感。环氧彩砂地坪厂家

广州市骐洋化工有限公司---环氧彩砂地坪施工公司。

肇庆环氧彩砂地坪厂家-耐磨环氧彩砂地坪厂家-骐洋化工由广州市骐洋化工有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州市骐洋化工有限公司（www.qiyangdipingqi.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!