橡胶伸缩接头价格 橡胶伸缩接头 伸缩接头就选明高经贸

产品名称	橡胶伸缩接头价格 橡胶伸缩接头 伸缩接头就选明高经贸
公司名称	云南明高经贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区东聚五金建材城西区3栋3号
联系电话	13888125711 13888125711

产品详情

伸缩接头由于连接伸缩管或波纹管的温度变化较大,伸缩接头的使用是一种保护措施,橡胶伸缩接头品牌推荐,管道伸缩膨胀量大、承受温度高、受压面积力度强。建筑给排水工程中基础混凝土浇注或者预埋管道,橡胶伸缩接头,确保管道的安全运行,使用伸缩器、伸缩接头:它能在一定的范围内轴向伸缩,橡胶伸缩接头生产,克服管道各种角度移位。管道在伸缩器中可以自由伸缩。一旦超过很大的伸缩量自身起到限位作用。

伸缩接头的安装问题很大程度上影响着它的使用寿命和管道能否安稳运行。特别是架空安装的伸缩接 头更是要确保无质量问题,否则一旦出现事故那产生的后果都是相当严重的。首先伸缩接头在架空安装 的时候,其两端应该架设承重和导流支架,承重支架的作用是防止整个管道的重量集中在伸缩接头上面 ,那样容易造成伸缩接头的角向扭曲甚至是断裂。对于承重支架它的受力必须要大于管道伸缩的轴向力 ,橡胶伸缩接头价格,否则支架就无法起到支撑管道的作用。

- 5、安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损伤。
- 6、管系安装完毕后,应尽快拆除波伸缩器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定位置,使管系在环境条件下有充分的补偿能力。
- 7、伸缩器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围,应保证各活动部位的正常动作。
- 8、水压试验时,应对装有伸缩器管路端部的次固定管架进行加固,使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的伸缩器及其连接管路,要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM。

橡胶伸缩接头价格-橡胶伸缩接头-伸缩接头就选明高经贸由云南明高经贸有限公司提供。云南明高经贸有限公司(www.ynmgjm.com)有实力,信誉好,在云南 昆明 的五金配件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进明高经贸和您携手步入辉煌,共创美好未来!