

# 燃气紧急切断阀图片 江门燃气紧急切断阀 新邦气化炉

产品名称	燃气紧急切断阀图片 江门燃气紧急切断阀 新邦气化炉
公司名称	东莞市新邦燃气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇社贝村社贝七街6号一栋
联系电话	15377799395

## 产品详情

我们常用的维护保养方法通常有以下这些内容，操作很简单，但贵在持之以恒。

一、使用前用掌握所安装的可燃气体报警器的常规使用寿命是多久。正常情况下，检测元件与补偿元件的使用寿命通常为2-3年，若工作环境佳且维护得当，是可以适当的延长其使用寿命的；

二、一部分可燃气体报警器是由按钮设计的。对于有试验按钮的报警器而言，ZCRP燃气紧急切断阀，应每周按动一次试验按钮，这样做是为了检查可燃气体报警器的报警系统是否处于正常状态。而且，通常情况下，厂家还应每2个月定期检查标定一次报警器的零点和量程；

三、若可燃气体报警器的工作环境较为恶劣，比如潮湿，或经常性会有被水喷溅、滴淋的风险，那还应经常检查可燃气体报警器是否意外进水。检查时应注意将透气罩取下，顺便清洗一下，这样也可以防止堵塞；

四、若可燃气体报警器具有防爆功能，燃气紧急切断阀多少钱，那在安装就应掌握该仪器的量程范围，不得在超出规定的范围使用。防爆型可燃气体报警器使用场所中应规避含硫的场合，避免直接腐蚀内部元器件，造成可燃气体报警器的直接损坏，影响现场的可燃气体有效检测；

五、若需要对可燃气体报警器进行检修，或者移动可燃气体报警器的位置，则需在进行操作前，给仪器进行断电处理，否则会容易烧坏元器件；

六、使用过程中应注意，不要将可燃气体报警器浸入水或其它液体中使用，虽然可燃气体报警器部分防护级别是较高的，但也需要做防水处理才可。而且，在可燃气体报警器附近，也应尽可能避免使用有刺激性气味的物质如杀虫剂、油漆、大量的酒等，以免这些刺激性气体引发可燃气体报警器产生误报；

七、使用可燃气体报警器时，尽可能避免让高浓度的可燃气体冲击传感器，而且若长期不使用，当再次使用时，还应先通电预热2小时，江门燃气紧急切断阀，之后再正常使用即可。

东莞市新邦燃气设备有限公司集科技、工业、贸易为一体，专注能源产业，专业从事燃气输配设备、燃气设备开发、设计、生产、安装的专业公司。多年来，公司本着“以优求从：从严治厂：精益求精：顾客满意”的方针，研制开发了一代又一代创新产品。“质量优异：价格合理：服务完善”是本公司永不变更的宗旨，竭诚欢迎各界广大客户来人来函洽谈业务，光临指导！我们定为阁下提供和完善的服务！

## 基本分类

按照使用环境可以分为工业用气体报警器和家用燃气报警器，按自身形态可分为固定式可燃气体报警器和便携式可燃气体报警器。按根据工作原理分别为传感器原理报警器，红外线探测报警器，高能量回收报警器。目前大多数使用的是传感器式报警器，高能量回收报警器由于成本太高，目前仍在开发研究中。

[2]工业用固定式可燃气体报警器由报警控制器和探测器组成，控制器可放置于值班室内，主要对各监测点进行控制，探测器安装于可燃气体易泄露的地点，其核心部件为内置的可燃气体传感器，传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号，通过线缆传输到控制器，气体浓度越高，电信号越强，当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时，燃气紧急切断阀图片，报警器发出报警信号，并可启动电磁阀、排气扇等外联设备，自动排除隐患。

便携式可燃气体报警器为手持式，工作人员可随身携带，检测不同地点的可燃气体浓度，便携式气体检测仪集控制器，探测器于一体，小巧灵活。与固定式气体报警器相比主要区别是便携式气体检测仪不能外联其他设备。

家用可燃气体报警器也可以叫做燃气报警器，主要用于检测家庭煤气泄漏，防止煤气和煤气事故的发生。

东莞市新邦燃气设备有限公司集科技、工业、贸易为一体，专注能源产业，专业从事燃气输配设备、燃气设备开发、设计、生产、安装的专业公司。多年来，公司本着“以优求从：从严治厂：精益求精：顾客满意”的方针，研制开发了一代又一代创新产品。“质量优异：价格合理：服务完善”是本公司永不变更的宗旨，竭诚欢迎各界广大客户来人来函洽谈业务，光临指导！我们定为阁下提供和完善的服务！

安装注意事项(1)报警器探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件，由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状，其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此，在安装时一定要小心，避免摔坏探头。

(2)报警器的安装高度应当根据气体的性质来决定。

(3)报警器是安全仪表，有声、光显示功能，应安装在工作人员易看到和易听到的地方，以便及时消除隐患。

(4)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。

(5)被测气体的密度不同，室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时，探头应安装在

距屋顶30cm外，方向向下;反之，探头应安装在距地面30cm处。 [3]

燃气紧急切断阀图片-江门燃气紧急切断阀-新邦气化炉由东莞市新邦燃气设备有限公司提供。东莞市新邦燃气设备有限公司 (xbqihualu.com) 是广东 东莞 ,工业制品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在新邦燃气设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创新邦燃气设备更加美好的未来。