

# 蒸汽烘干木材设备 攀枝花蒸汽烘干 众胜蒸汽干燥设备电话

产品名称	蒸汽烘干木材设备 攀枝花蒸汽烘干 众胜蒸汽干燥设备电话
公司名称	临朐县众胜干燥设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临朐县辛寨工业园
联系电话	13905362937

## 产品详情

{木材单板蒸汽烘干设备}{木材蒸汽烘干房}{木材蒸汽烘干机}{木材蒸汽烘干炉}{木材蒸汽烘干房}{木材蒸汽烘干设备厂家}

{木材单板蒸汽烘干设备}{木材蒸汽烘干房}{木材蒸汽烘干机}{木材蒸汽烘干炉}{木材蒸汽烘干房}{木材蒸汽烘干设备厂家}高节能低消耗：与立式软化锅相比，电耗是立式的1/4~1/3，攀枝花蒸汽烘干，气耗是立式的1/2~2/3。与目前卧式软化锅相比节气10%~15%，长度短20%~30%，一年节省大量的润滑油及维护保养费。

软化效果特好：采用卧式滚筒结构，能耗低、动力小、物料机内翻动均匀、克服了死角、软化效果好

工艺调整便利：选用无级调速机构，可根据物料入机水分不同，工艺参数不同，有效、方便地进行调节。传动方式独特：动力传输采用独特的软传动或齿轮传动，设备磨顺小，噪音低。

冰凝水排除安全：独特的冷凝水排除设置，使设备在使用过程中，能有效的排除冷凝水，大幅度提高了蒸汽的加热效果。

{木材单板蒸汽烘干设备}{木材蒸汽烘干房}{木材蒸汽烘干机}{木材蒸汽烘干炉}{木材蒸汽烘干房}{木材蒸汽烘干设备厂家}?

{木材单板蒸汽烘干设备}{木材蒸汽烘干房}{木材蒸汽烘干机}{木材蒸汽烘干炉}{木材蒸汽烘干房}{木材蒸汽烘干设备厂家}

加热系统的主体是

铭远

系列蒸气式热风炉。热风炉质量的好坏不

仅关系到加热系统或蒸气系统的寿命，也关系到换热器的传热效率。

众胜系列干燥设备所采用的蒸气式热风炉为新型钢

(

不锈钢或无缝钢

)

铝复合整体轧制的翅片管加热炉，翅片无皱摺，气流阻力小，传热效

率高，耐腐蚀性能好，蒸汽烘干机厂家，使用寿命长。实践表明，该热风炉的综合性能

大大优于国内普遍采用的绕片管式或串片管式加热器。

本身蒸气式热

风炉带有蒸气发生装置，

可以取代原始的木材烘干设备必须配备两台

炉子的落后工艺，

我们众胜牌系列木材干燥设备是近年来研发的新一

代木材干燥设备，木材蒸汽烘干房，

本设备的优点在于只需一台蒸气式热风炉。

低能耗，

温度提升快，

易操作，

我们并配备有多年经验的各种木材的烘干工艺，

只需要一台

2.2

千瓦的电力勋耗，环保等优点。燃料需要木材边角料

或煤炭。

{木材单板蒸汽烘干设备}{木材蒸汽烘干房}{木材蒸汽烘干机}{木材蒸汽烘干炉}{木材蒸汽烘干房}{木材蒸

汽烘干设备厂家}蒸汽烘干蒸汽烘干机系根据热交换的原理，利用蒸汽散热器散发的热量，蒸汽烘干木材设备，通过抽风风机不断的吸风而产生的一个热循环过程，使蒸汽烘干机转筒内的物料在旋转的转达筒内不断正反翻动，而逐渐烘干。蒸汽烘干机空气循环系统采用风机循环送风方式，风循环均匀。风源由循环送风电机（采用无触点开关）带动风轮经由加热器，而将热风送出，再经由风道至蒸汽烘干机内室，再将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环，加热使用。