

全新风直膨式屋顶空调厂家 五洲同创 全新风直膨式屋顶空调

产品名称	全新风直膨式屋顶空调厂家 五洲同创 全新风直膨式屋顶空调
公司名称	天津五洲同创空调制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宝坻区口东镇示范园区内规划七号路西侧
联系电话	13902021502 13902021502

产品详情

恒温恒湿空调机组的三点要素

我们在恒温恒湿空调机组看屏幕上加热出力多少来调节发热量，这是在89度以上温度控制，在89度以下温度稳定如何控制呢？

恒温恒湿空调机组是在一边通过固态继电器发热出力多少，另通过压缩机制冷循环降温达到动态平衡，温度恒定。

现在的商场鱼龙混杂，我们在买任何东西之前都要先考虑好一些细节，不然会被坑的连骨头都不剩。那么我们在购买恒温恒湿空调机组的时候，全新风直膨式屋顶空调，以下三点要素一定要认真思量清楚，下面我们一起来看一下具体是哪三点？

1、温度范围：根据试验标准要求产品需在哪个温度范围？的温度是多少？做高的温度又是多少？

2、湿度范围：一般标准的恒温恒湿空调机组的湿度是30%-98%，20%的湿度是可以做，但不是每个温度点都可以做到20%的湿度的，具体需要参照温湿度对照表。

3、控制器要求：是可编程的还是单点式的？现在一般都会考虑可编程的，因单点式操作起来很不方便，当然如只考虑价格，单点式的要比可编程的恒温恒湿空调机组便宜

3500元左右；可编程的恒温恒湿空调机组又分为2种：A触摸频：操作起来较方便和比较美观；B按键式的：比较实惠，全新风直膨式屋顶空调厂家，比触摸频的便宜3000元左右。

屋顶式防爆空调主要特点功能点介绍

屋顶式防爆空调主要特点功能点介绍

- 1、产品经国内防爆的南阳防爆电气研究所检验测试，产品质量更高更可靠，避免了部分小厂家生产改造工艺的不规范行为，避免改造厂家因改造技术质量水平低引起的可靠性、安全性问题；
- 2、产品经过国家防爆质量监督中心检验合格，整机和防爆零部件都取得国家防爆合格证；
- 3、产品控制箱及全部电器元件采用隔爆、浇封、本安、无火花、增安等复合防爆技术处理，确保产品安全可靠使用。
 - 4、风叶采用抗静电处理，避免风叶运转产生静电导致可能的意外；
 - 5、微电脑控制，温度高低、风量大小可调；
- 6、屋顶空调是针对大型防爆场所专门开发，电机、主板等关键部件都是遵循国标工艺生产，质量稳定可靠；
- 8、控制器采用开发的本安电路主板，取消外置的安全栅结构，产品的安全性和可靠性更高。

该定制产品具体特点如下：

初投资低：机组可整机安装于屋顶或户外空间，节省空调机房和土地资源。

智能控制：选用品牌微电脑控制器，全新风直膨式屋顶空调价格，具有完善的自动控制功能，自动故障检测和控制房间温度。

产品制冷范围广：机组制冷量范围为20-350kW，可以根据用户需求来进行量身定制。

节能环保：机组可采用R407C、R410a等环保冷媒，使机组运行更加环保、节能。

全新风直膨式屋顶空调厂家-五洲同创-全新风直膨式屋顶空调由天津五洲同创空调制冷设备有限公司提供。“表冷器,干式水冷却器,非标准恒温恒湿机,冷凝压缩机组”就选天津五洲同创空调制冷设备有限公司(www.wztctj.com)，公司位于：天津市宝坻区口东镇示范园区内规划七号路西侧，多年来，五洲同创坚持为客户提供好的服务，联系人：郭经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。五洲同创期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.tjwztc5.cn)还是从事天津非标准空调制冷设备，天津非标准风冷换热设备，天津非标准空调设备的厂家，欢迎来电咨询。