## 井泽贸易 闪光灯曝光补偿 秦皇岛曝光灯

产品名称	井泽贸易 闪光灯曝光补偿 秦皇岛曝光灯
公司名称	深圳市井泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道健民路2号启迪科技园B栋 102室
联系电话	13823610878

## 产品详情

进口日本TSUBOSAKA壶坂电机LED光源

LED光源:

面光源VLBH-30FBW2-CRI、eclat

球积分光源LSBS-310CRI-2C、LSBS-600CRI、LSBS-500T、LSBS-300T

LED光源VLB-70LB-CRI、LSB-111WCRI、VLB-10FBW2-CE、VLB-10CRI、VLB-4CRI、VLB-4FBW3-CRI、VLB-IP-1、VLB-4LW-CRI、VLB-10LED-A、VLB-4LED

太阳光模拟照明SOL-600-01D06

闪烁再现LED光源FCV-1000-3C

井泽进口SANKYO-DENKI三共电气LED黑光灯

LED(UV-A)

特征:

不使用Hg,瞬间性能上升、采用UV-LED元件(波长365nm)、与荧光灯15W灯相同尺寸·同一口金(G13)、比传统产品耗电65%、紫外线直下照度4倍以上、在AC100~240V(频率50/60Hz)能使用。、寿命是原来的5倍(20,000小时)

用逐:					
树脂硬化(立方体)、 器	墨水的硬化(印刷行业)、	检查(探伤/鉴别/调查)、	特殊墨水荧光、	光催化作用、	捕虫
LD15T-UV36-OP					
LD15T-UV11-OP					
LD15T-UVG13-OP					
紫外线光源					
AT 250S					
具备限度的功能					
光灯光源					
AT 750					
搭载了750W的超高	压灯				
紫外线光源					
图像处理/照明用光	源				
相当于150W的白色	LED光源				
照明用白色LED光源	京				
纤维					
石英纤维					
多成分纤维					
符合使用用途					
接受光纤的设计和特	制作。				
UV监视器					
使用日常管理的紫绿	外线照射强度				
测量的UV监视器					
液体吐出装置					
LD25					

