

污水厂聚乙烯刮板 昊威橡塑数控加工 榆中聚乙烯刮板

产品名称	污水厂聚乙烯刮板 昊威橡塑数控加工 榆中聚乙烯刮板
公司名称	德州昊威橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州宁津开发区
联系电话	13969222398

产品详情

超高分子量聚乙烯耐磨板生产厂家

超高分子聚乙烯滑块产品广泛应用于汽车举升机、汽车保修

产品设备、自动洗车机、洗车设备、电脑洗车机上。并已出口多种型号的滑块、耐磨滑条、车厢滑板、生产线滑道。

产品还应用于电梯等重要垂直运输工具中，摩擦系数低，耐磨损，自润滑，大幅度降低机器安全使用寿命。

- 1) 耐磨性极高，比尼龙66和聚四氟乙烯高4倍，比碳钢高6倍，是目前所有合成树脂中较好的。
- 2) 冲击强度很高，为聚碳酸酯的2倍，ABS的5倍，污水厂聚乙烯刮板，且能在液氮温度（-196℃）下保持高韧性。
- 3) 自润滑性好，其自润滑性与聚四氟乙烯相当，摩擦系数仅为0.07 - 0.11；仅为钢材摩擦系数的1/3 - 1/4。
- 4) 冲击能吸收值在所有塑料中为较高，消音效果很好。
- 5) 化学稳定性很高，在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质及有机介质的作用。
- 6) 抗粘附能力极强，仅次于“塑料王”聚四氟乙烯。
- 7) 完全卫生，可用于接触食品。
- 8) 密度在所有工程塑料中较小，比聚四氟乙烯轻56%，比聚碳酸酯轻22%；密度为钢的1/8，等等。

超高分子量聚乙烯市场分析

- 1.超高分子量聚乙烯板材具有良好的耐磨损，自润滑，抗冲击，聚乙烯刮板，耐腐蚀，不吸水性等优良的性能；
- 2.加工精湛，拥有先进的数控热压设备和及加工设备；
- 3.销售全国各地，所产滑块占据举升机市场的85%以上
- 4.可来图加工，常用规格有库存。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州昊威橡塑制品有限公司

德州昊威橡塑制品有限公司专业生产高分子量聚乙烯板、UHMWPE板材、PE板材、HDPE板材，抗静电PE板、高分子耐磨板、煤仓衬板、料仓衬板、聚乙烯溜槽衬板、UPE板、聚乙烯双色板、UPE导轨、不沾土车厢滑板、蓝色PE板、红色PE板、绿色PE板，吸水箱面板、聚乙烯滑板、UPE导向件、聚乙烯垫块、耐磨PE块，可根据客户要求按图纸定制。

高密度聚乙烯(HIGH DENSITY POLYETHYLENE，高分子聚乙烯刮板，HDPE)俗称低压聚乙烯，与LDPE及LLDPE相较，榆中聚乙烯刮板，有较高之耐温、耐油性、耐蒸汽渗透性及抗环境应力开裂性，此外电绝缘性和抗冲击性及耐寒性能很好，主要应用于吹塑、注塑等领域。

超高分子量聚乙烯板特性：超高分子量聚乙烯具有耐磨损性、抗冲击性、耐化学腐蚀性、自润滑、抗静电、耐老化、防阻燃、抗压性、防辐射、吸水率低等特性。超高分子量聚乙烯板特性与应用德州昊威橡塑制品有限公司主要生产超高分子量聚乙烯板、加工超高分子量聚乙烯滑块，高分子聚乙烯垫板，聚乙烯导轨、UPE滑块工程塑料产品。

生产超高分子量聚乙烯仿zhen溜冰板

德州昊威橡塑制品有限公司先进的设计技术为超高分子量聚乙烯溜冰板、自润滑UPE溜冰板、超高分子量聚乙烯板、超高分子量聚乙烯冰弧板、高分子耐磨板的发展奠定了坚实的基础，多年来在全国广大用户大力支持协助下，产品行销全国1000多个用户。冰场滑板使用超高分子量聚乙烯板，主要用于制作滑冰地面、滑冰荡场围裙板、旱冰场地面、游乐园的滑梯、滑道、雪橇滑板其优势如下：高自润滑、不吸水---破坏因吸水形成分子链，消除粘结，下料自然顺畅。高耐磨、抗冲击---加入多种改良剂，保持原有特性，提高更具实用性优点。不粘性表面吸附能力非常微弱，因而制品表面与其它材料不易粘符。拉伸强度高达3~3.5GPa，拉伸弹性模量高达100~125GPa；超高分子量聚乙烯滑块极高的耐磨特性，高分子聚乙烯垫板，UPE滑块垫板分子量高达460万以上，磨耗指数小，超高分子量聚乙烯滑块，耐磨性高于一般的合金钢的6。纤维比强度是迄今已商品化的所有纤维中的，比碳纤维大4倍，比钢丝大10倍，比芳纶纤维大50%。抗冲击---抗冲击强度达到150KJ/m²，不开裂。优良的环境应力开裂性能，是普通聚乙烯的200倍。

污水厂聚乙烯刮板-昊威橡塑数控加工-榆中聚乙烯刮板由德州昊威橡塑制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州昊威橡塑制品有限公司（www.dzhwx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略

伙伴，与您一起飞跃，共同成功!在一定的温度、浓度范围内许多腐蚀性介质（酸、碱、盐）及溶剂等各种腐蚀性介质也对它无可奈何。同时本公司（www.hwjyxb.com）还是从事山东聚乙烯板规格，德州聚乙烯板生产厂家，河南聚乙烯板颜色的厂家，欢迎来电咨询。